


フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※1 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※2 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
(前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないよう取り付けてください)
- ※3 車両側の配線仕様については「クルマ別製品取付け情報」<https://www.alpine.co.jp/support/fitting/> を合わせて参照ください。
- ※4 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 画面

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				オプション		注意事項	
				電源ケーブル	A-シガーリレー	A-社	ナビゲーション交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ	ステアリングリモコン対応	ナビゲーションの交換		純正リレーの交換
トヨタ	アクア	NHP10/10H	H26.12~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	未確認	-	EVC-910TS ※1	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	20系アルファード・ヴェルファイア	GGH20W/25W ANH20M/25W ATH20W	H20.5~H27.1			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	30系アルファード・ヴェルファイア	GGH30W/35W AGH30W/35W AYH30W	H27.1~R1.12			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオレスカバーに含まれるスペーサーが必要です。
	ウィッツ	KSP130 NSP130/135 NHP130	H29.1~R2.2			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	EVC-910TS ※1	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	エスティマ	50系/20系	H18.1~H28.6			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	ソエント	NSP170G NCP175G	H27.7~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ディスプレイとフロントレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。
	タンク・ルミー	M900A/M910A	H28.11~現在			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	EVC-910DS ※1	純正部品のオーディオプラケットが必要です。
	80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア	ZRR80/85 ZWR80	H26.1~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	-	純正ステアリングスイッチで操作できるのはVOL UP/DOWNのみです。
	70系ノア・ヴォクシー	ZRR70G/ZRR70W ZRR75G/ZRR75W	H19.6~H26.1			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	60系ノア・ヴォクシー	AZR65G/AZR60G	H16.8~H19.6			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	H16.8~H25.12			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	ハイエース/レジアスエース	KDH201K/201V 206K/206V TRH200K/200V	H25.12~現在			EST-111T		○	上段	出荷時のまま	20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	
	86	ZN6	H24.4~現在			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	50系プリウス	ZVW50/51	H27.12~現在			EST-111T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	純正部品の7インチナビゲーションパネルが必要です。
	30系プリウス	ZVW30	H21.5~H27.12			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1	
プリウスα	ZVW40W/41W	H23.5~現在			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-910TS ※1		
ライズ	A200A/A210A	R1.11~現在	EJC-011T	-	EFK-013T	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品の7インチナビゲーション用スペーサー [パネル、カバー、プラケットのセット] (08506-81050) が必要です。パーキングブレーキとリレーは配線加工が必要です。ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。	
ランドクルーザー 70	PZJ70/70V J7V/77HV HZJ70/70V 73V/73HV HZJ77V/77HV	H2.4~H6.5			EST-110T		○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	無し	-	-		
日産	エクストレイル	NT31/T31/TNT31	H18.8~H25.12	EJC-024N	EJC-023N	-	EVC-4002	○	上段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	
	エクストレイル	NT32/T32/TNT32	H25.12~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	エルグランド	PES2/PNES2 TES2/TNES2	H22.8~現在			EST-201N		○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	C26セレナ	C26/HG26/NC26 HFC26/FNC26	H22.11~H28.8	EJC-026N	EJC-023N	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	ディスプレイ上端がエアコン吹き出し口に若干かかります。
	C27セレナ	C27/GC27/GNC27 GFC27/GFNC27	H28.8~H31.7	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	
	ディズレークス	B21A	H28.12~R2.2			EST-201N		○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	ルークス	B44A/B45A B47A/B48A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
ノート	E12	H24.9~現在			EST-201N		○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	○	KTX-G601R	EVC-921N	ディスプレイとワイパーレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。純正オーディオプラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。	


フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※1 車両のオーディオ開口部がインチ（180mm幅）もしくはインチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※2 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※3 車両側の配線仕様については「クルマ別製品取付け情報」<https://www.alpine.co.jp/support/fitting/> を合わせて参照ください。
- ※4 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 頁

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリングリモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	ハーキングリバー	リバー	ナビ/オーディオ交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ角度	ディスプレイ高さ		ナビ/オーディオ交換	純正リバー交換	
三菱	デリカD:S (ガソリン車)	CV1W	H19.1~H31.10	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付にはオーディオ用取付ブラケットが必要になります。ハーキングリバーとリバーはオーディオ側にはありませんので、クルマで別製品取付け情報も参照ください。
	デリカD:S MC後ディゼ	CV1W	H31.2~現在	-	-	-	-	×	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正ブラケットを使用する場合、ネジが1点留めしできないため取付不可。
	エクリプスクロス	GK1W	H30.3~現在	EJC-054M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	ekスペース	B34A/B35A B37A/B38A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ekクロススペース	B34A/B35A B37A/B38A	R2.3~現在	EJC-027N	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ランサーエボリューション	CZ4A/CV4A	H19.10~H27.8	EJC-053M	-	-	-	○	下段	出荷時のまま	20度	0mm	無し	-	-	
ホンダ	ヴェゼル	RU	H25.12~現在	EJC-036H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	EVC-932HS	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	ビック バッパック	FK	H29.9~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	×	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	H27.4~R1.12	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	N-BOX	JF1/2	H29.9~H31.2	EST-304H				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	N-BOX	JF3/4	H29.9~R1/9	EST-309H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	EVC-931H	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	N-VAN	JF3/4	H30.7~現在	EST-304H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	N-ONE	JG1/2	H27.7~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	EVC-931H	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GE6/GE7 GE8/GE9	H19.10~H25.9	EST-308H				○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。純正取付アタッチメントが必要になります。
	フィット	GK	H25.9~R2.2	EST-302H				○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	○	KTX-G601R	-	取付キットのブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。
	フィット	GR1/GR2/GR3/GR4 GR5/GR6/GR7/GR8	R2.2~現在	EJC-035H	-	EFK-031H	EVC-4602	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	×	-	-	オーディオレス車の場合、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」が必要になります。
	フリード	GB3/GB4 GP3/GP4	H20.5~H28.9	-	-	-	-	×	-	-	-	-	適合外	-	-	モニターがラフトレバーと干渉するため取付不可です。
ライフ	JB5/JB6 JB7/JB8	H15.9~H20.11	EST-307H				○	下段	出荷時のまま	20度	-15mm	無し	-	-	ハーキングリバーはエレクトラ接続になります。	


フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※1 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※2 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※3 車両側の配線仕様については「クルマ別製品取付け情報」<https://www.alpine.co.jp/support/fitting/> を合わせて参照ください。
- ※4 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A ⁺ ケーブル リソース	A ⁻ ケーブル	ラジオアンテナ 交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ステアリング リモコン対応	純正 リソース交換	
スズキ	アルト	HA36S	H27.12~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	200mmワイドの場合は別途パネルもしくは、純正のアダプメントが必要になります。
	エブリウゴン	DA17	H27.2~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	エブリイ (バン)	DA17	H27.2~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	無し	-	-	ディスプレイとシフトレバーとの間隔が狭いため手が干渉する場合があります。純正部品のオーディオブラケットが必要です。AMラジオ（スピーカー内蔵）装着車は車両側にスピーカーがないため、配線作業が必要になります。
	ラムレー	JB23	H16.10~H30.6	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	ラムレー	JB64	H30.7~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	未確認	-	-	
	ラムレーシエラ	JB64/JB74	H30.7~現在	EJC-083S	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-45mm	未確認	-	-	
	スイフト	ZC72S/ZD72S	H22.8~H28.12	EJC-083S	EJC-310T	EFK-081S	EVC-3802	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	
	スイフト	ZC13S/ZC43S ZC53S/ZC83S ZD53S/ZD83S	H29.1~現在	EJC-032H	EJC-310T	EFK-026N	EVC-3802	○	上段	出荷時のまま	0度	-60mm	未確認	-	-	
	スパーシア	MK32S/MK42S	H25.3~H28.12	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	スパーシア	MK53S	H29.12~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	
	ハスラー	MR31S/MR41S	H25.12~R2.1	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	ハスラー	MR52S/MR92S	R2.1~現在	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-60mm	未確認	-	-	ディスプレイオーディオ装着車には取付できません。
スバル	ワゴンR	MH21S	H15.9~H20.9	EST-801S				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	ワゴンR	MH55S	H29.2~現在	EJC-082S	EJC-310T	EFK-026N	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	
	インプレッサ	GD9/GDA/GDB	H12.8~H19.6	EJC-061F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-	
	WRX STI	VAG/VAB	H26.8~H29.8	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	BRZ	ZN6	H24.4~現在	EST-111T				○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	EVC-910TS ※1	純正オーディオブラケットの位置決め用の凸部が干渉するため切除が必要です。
	フォレスター	SJ5/SJG	H27.10~H30.7	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	レヴォーグ	VM4/VMG	H26.8~H29.8	EJC-062F	EJC-360F	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	未確認	-	-	ハザードボタン下のENTERキーが若干干渉します。エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
	レヴォーグ	VM4/VMG	R1.6~現在	EJC-062F	EJC-310T	-	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	ハザードボタン下のENTERキーが若干干渉します。エアコン操作パネルの上部が若干干渉します。
レガシィB4	BMM/BMG/BM9	H21.5~H26.10	EJC-062F	EJC-360F	-	EVC-440S	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	未確認	-	-		


フローティングビッグ DA 装着可能車種一覧

<取付時の注意点>


- ※1 車両のオーディオ開口部が7インチ（180mm幅）もしくは7インチワイド（200mm幅）の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている車両の場合は、別途純正部品が必要になる場合があります。
- ※2 取付推奨位置については、あくまでも一例となります。着座位置や体格に合わせて調整を行ってください。
（前方視界や車両側のスイッチ・レバー類の操作を損なうことのないように取り付けてください）
- ※3 車両側の配線仕様については「クルマ別製品取付け情報」<https://www.alpine.co.jp/support/fitting/> を合わせて参照ください。
- ※4 掲載している情報は2020年7月時点の情報です。車両側の変更などで予告なく変更になる場合があります。

■ ディスプレイ取り付け寸法と調整可能位置

ディスプレイユニット寸法



調整可能なディスプレイ角度および上下の位置



R2/7 現在

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	キット				適合可否	取付推奨位置				ステアリング リモコン対応	オプション		注意事項
				電源ケーブル	A-キック リベース	A-社	ナビ/オーディオ 交換		装着位置	前後位置	ディスプレイ 角度	ディスプレイ 高さ		ナビ/オーディオ 交換	純正 リベース交換	
ダイハツ	ウェイク	LA700A/LA710A	H26.11~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。 取付キット200mmスルーの一部切除が必要です。
	キャスト	LA250S/LA260S	H27.9~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	コペン	LA400K	H26.6~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント	LA600S/LA610S	H25.10~R1.7				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	-20度	-60mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	タント/タントカスタム	LA650S/LA660S	R1.7~現在				EST-101D	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両信号交換ケーブルA」or「車両信号交換ケーブルB」が必要です。
	トール	M900A/M910A	H28.11~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	EVC-9100S ※1	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミライース	LA300S/LA310S	H23.9~H27.5				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ミラココア	L675S/L685S	H21.8~H30.2				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	エココット	LA550S/LA560S	H30.6~現在				市販取付けキットをご確認ください	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	EST-110Tの使用した場合、サイドフィッシュ-eyeパネルがネジ止めできないため、 取付け時に確認が必要です。
	ムーブ	LA100S/110S	H22.12~H26.12				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	0mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブ	LA150S/160S	H26.12~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-30mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ムーブキャンバス	LA800S/LA810S	H28.9~現在				EST-110T	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	○	KTX-G601R	-	純正部品のオーディオブラケットが必要です。
	ロッキー	A200S/A210S	R1.11~現在	EJC-011T	EJC-310T	EFK-013T	-	○	下段	出荷時のまま	0度	-15mm	未確認	-	-	純正部品の「パネル/ナビ-オーディオ取付キット」, 「車両信号交換ケーブルA」が必要です。 ディスプレイオーディオ付車は取付けできません。

※1 純正リアカメラ画像はリバースON時のみ表示できます（カメラモードでは映りません）