


New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2023年2月時点

- <取付時の注意点>
- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付キット、配線キットには電源ケーブルが同梱されており、本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付キットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ(180mm幅)もしくは7インチ(200mm幅)の車両へ取付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一部となります。推奨位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングレムの接続については取付キットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています(KTX-G601Rでの接続は除く)。
 - ・車種設定を行わないとステアリングレムが正しく動作しない可能性があります。
- <下記の場合は取付できません>
- ・ハンドル操作や各種レバー(シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど)操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの機能の妨げになる場合
 - ・車体塗装(スリットやパネルなど)に干渉する場合
- ・ディスプレイユニットの取付キット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- 適合表中の「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
- ENDY様適合情報はコチラ <https://www.andy.tokyo.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置(22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

メーカー	車両名称	車両型式	車両年式	取付キット				適合可否	取付推奨位置		ステアリングレム対応	オプション		車両専用データ				注意事項		
				電源ケーブル	パネル	ナビゲーション	ナビゲーション		前後位置	ディスプレイ高さ		ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション		ナビゲーション	ナビゲーション
トヨタ	アポロ/アポロURBAN ※ナビゲーション	NHP10	2014/12~2017/6	EVC-011TC KCE-GPH16	EVC-310T	ナビ本体用側の スピーカーケーブル	EVC-5002	○	上	手前	-30mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	※1ナビゲーションの適合確認はナビゲーションの機能に使用できません。
	アポロ/アポロURBAN (30系)	GGH30W/35W NGH30W/35W AYH30W	2015/1~2019/12	KTX-7W-NVE-80 ※1		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	下	手前	-15mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	取付時には別途ナビゲーション用パネルと純正アクセントが必要となります。 ※1CANケーブルは5Pを使用いたします。
	アポロ/アポロURBAN (20系)	GGH20W/25W ANH20W/25W	2008/5~2015/1	EVC-011TC KCE-GPH16	EVC-310T	ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	下	手前	-15mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	○	-	
	グアツ	ASP130 NSP130/135 NHP130	2017/1~2020/2	EVC-011TC KCE-GPH16	EVC-310T	ナビ本体用側の スピーカーケーブル	EVC-5002	○	下	手前	-30mm	○	KTX-Y501R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	-	純正オーディオユニットの接続用の公認が手渡すための取付必須です。 純正ナビゲーションは、ナビゲーションモニター機能には対応していません。 ※1ナビゲーションの適合確認はナビゲーションの機能に使用できません。
	エヌピ	ACRS20W/55W AHR20W	2016/6~2019/10	KTX-7W-PR-3040		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	下	側	-30mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	純正ナビゲーションの取付は必須です。
	エヌピ	50系/20系	2006/1~2016/6	EVC-011TC KCE-GPH16	EVC-310T	ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-60mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	○	○	※車種専用データは50系のみとなります。
	C-HR	ZYX11/NGX30	2016/12~2019/10		KTX-7W-CH-105D-NR ナビ本体用側の スピーカーケーブル			○	下	手前	-30mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	純正ナビゲーションの取付は必須です。 純正ナビゲーションは、ナビゲーションモニター機能には対応していません。 ※1ナビゲーションの適合確認はナビゲーションの機能に使用できません。
	シエンタ	NEP170G/172G NCP175G NHP170G	2015/7~2021/5		KTX-XF11-S1-170-NR			○	上	手前	-60mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	
	ルノー	M900A/M910A	2020/9~現在	KTX-7W-RO-900-L-NR		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-45mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。
	タンクルノー	M900A/M910A	2016/11~2020/9	KTX-7W-RO-900-E-NR		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-45mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	インフォメーションディスプレイの一部が隠れます。
	リアウエーラー (80系)	ZR80W/85W/ZR80G/85G ZWR80W/85W	2014/1~2021/12	KTX-7W-NVE-80		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	中	-60mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	
	リアウエーラー (70系)	ZRR70G/70W/75G/75W	2007/6~2014/1	EVC-011TC KCE-GPH16	EVC-310T	ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-60mm	○	KTX-Y501R	-	○	○	○	○	○	
	リアウエーラー (60系)	AZR65G/AZR60G	2004/9~2007/6	EVC-011TC KCE-GPH16	-	ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-45mm	○	-	-	-	-	-	-	-	
ハイエース/ステップアエース	KDH201V/201K/206V/206K 211K/211K TRH200V/200K/211K/216K 221K/226K GDH201V/201K/206V/206K 211K/216K/226K	2013/12~現在	KTX-7W-HI-200		ナビ本体用側の スピーカーケーブル		○	上	手前	-45mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	※1KTX-7W-HI-200-NRはメーカーオプションの自動運転インナーミラー内蔵の カメラ装着車向けです。	

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2023年2月時点

<取付時の注意点>


- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイ製取付キット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付キットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチデッド (200mm幅) の車両へ取付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。推奨位置と体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングレモンの接続については取付キットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています (KTX-G601Rでの接続は除く)。
 - ・車種設定を行わないとステアリングレモンが正しく動作しない可能性があります。
- <下記の場合は取付できません>
- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの機能の妨げになる場合
 - ・車体装飾 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付キット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。

適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
 ENDY様適合情報はコチラ <https://www.andy.tokyo.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。
 赤字 = ENDY様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	取付キット				適合可否	取付推奨位置			ステアリングレモン対応	オプション		車両専用データ				注意事項				
			電源ケーブル	パネル	ナビゲーション	ナビゲーション		前後位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ナビゲーション	純正	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション		ナビゲーション			
トヨタ	ハイラックス	QDF-GUN125	2017/9~現在	KTX-XF11-NL-125-NR ※1 ※2				○	下	前	0mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	○	※1はナビゲーションの機能は使用できません。取付キット (200mm幅) に調整が必要です。 ※2はナビゲーションの機能は使用できません。ナビゲーションの機能は使用できません。	
	GR86	ZN8	2021/10~現在	EIC-063F KCE-GPH16	純正ナビゲーション (08606-18030) ※1	純正ナビゲーション	純正ナビゲーション	○	下	前	-30mm	○	KTX-G501R	車両設定なし	-	-	-	-	-	※1取付時には純正ナビゲーション (08606-18030) をご使用下さい。ナビゲーションの機能は使用できません。 ※2はナビゲーションの機能は使用できません。		
	86	ZN6	2012/4~2021/10	EIC-011TC KCE-GPH16	EIC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	EVC-5002	○	下	前	-15mm	○	KTX-Y502R	KWX-Y300NR ※1	-	-	-	-	-	-	純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。	
	ハイパー	ZSU60W/65W AVU60W/65W	2017/6~2020/6	EIC-011TC KCE-GPH16	EIC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	EVC-5002	○	上	前	-30mm	○	-	-	○	○	○	○	○	○	ナビゲーションの機能は使用できません。	
	ハイパー	ZSU60W/65W AVU65W	2013/12~2017/6	EIC-011TC KCE-GPH16	EIC-310T	ナビゲーションのナビゲーション	EVC-5002	○	上	前	-30mm	○	-	-	○	○	○	○	○	○	ナビゲーションの機能は使用できません。	
	プリウス (50系)	ZVW50/S1/55	2015/12~2021/5	KTX-7W-CH-1050-NR ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	0mm	○	取付キットと同様	取付キットと同様	○	○	○	○	○	○	純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。	
	プリウス (30系)	ZVW30	2009/5~2015/12	KTX-7W-PR-3040 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-30mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	○	純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。	
	プリウスα	ZVW40W/41W	2014/11~2021/3	KTX-7W-PR-3040 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-15mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	○	純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。純正ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。	
	マーク	GRX130/133/135	2009/10/9~2019/12/9	EIC-011TC KCE-GPH16	EIC-310T	-	-	○	下	前	-15mm	○	KTX-Y502R	車両設定なし	-	-	-	-	-	-	純正ナビゲーションの機能は使用できません。	
	ライズ	A210A/A200A/A201A/A202A	2019/11~現在	KTX-X9-42-200-NR ※1 純正ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-30mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	○	ディスプレイオーディオは取付できません。 ※1取付キットと同様のナビゲーションは使用できません。	
	ランドクルーザープラド	3DA-GD1150W	2017/9~現在	KTX-7W-LP-150 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-15mm	○	取付キットと同様	-	○	○	○	○	○	○	ディスプレイオーディオは取付できません。	
	ランドクルーザープラド	GR1150W/151W TR1150W	2013/9~2017/9	KTX-7W-LP-150 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	0mm	○	-	-	○	○	○	○	○	○		
	ランドクルーザー 70	HZJ70/70V/73V/77V HZJ77V/77HV	1990/4~1994/5	EIC-011TC KCE-GPH16	-	-	-	○	上	前	0mm	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RAV4	MXAA52/S4 AXAH52/S4	2020/8~現在	KTX-7W-RV4-50 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-30mm	○	取付キットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	○	○	ナビゲーションの機能は使用できません。ナビゲーションの機能は使用できません。ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。
	RAV4	MXAA52/S4 AXAH52/S4	2019/4~2020/8	KTX-7W-RV4-50 ナビゲーションのナビゲーション				○	下	前	-30mm	○	取付キットと同様	KWX-Y300NR ※1	○	○	○	○	○	○	○	ナビゲーションの機能は使用できません。ナビゲーションの機能は使用できません。ナビゲーションの機能は使用できません。 ※1はナビゲーションの機能は使用できません。

New フローティングBIG X 11


XF11NX2S専用 装着可能車種一覧

2023年2月時点


- <取付け時の注意点>
- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチワイド (200mm幅) の車両へ取り付けられる場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付け推奨位置については、あくまでも一例となります。推奨位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングリモコンの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています (KTX-G601Rでの接続は除く)。
 - ・車種設定を行わないとステアリングリモコンが正しく動作しない可能性があります。
- <下記の場合は取付できません>
- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの確認が妨げになる場合
 - ・車体塗装 (スリッパや汚れなど) に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様を使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- 適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.andy.tokyo.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字 = ENDY様のキットとなります

メーカー	車両名称	車両型式	取付けキット				適合可否	取付け推奨位置			ステアリングリモコン対応	オプション		車両専用データ				注意事項		
			電源ケーブル	パネル	パネル	パネル		前後位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン対応	ステアリングリモコン対応			
日産	エクストレイム/エクストレイムハイブリッド (32車)	NT32/T32/TNT32	2013/12~2022/7	KTX-XF11-XT-32 ナビ専用純正スピーカー/クラッシュ				○	下	手前	-30mm	○	取付けキットと同梱	-	○	○	○	○	○	※1 2019年6月以降の車種のみ車種専用データがございます。
	エクストレイム (31車)	NT31/T31/TNT31	2007/8~2013/12	EIC-034M KCE-GPH16	EIC-023N	-	EVC-4002	○	上	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	※1 2019年6月以降の車種のみ車種専用データがございます。	
	エルクランド	PE52/TE52 PNE52/TNE52	2014/1~2020/10	KCE-GPH16	EST-201N			○	下	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-		
	キヤロ	VR2E26/VN2E26 VW6E26/CS2E26 KS2E26/MS2E26 CS4E26/CN4E26 CN8E26	2021/10~現在	KTX-XF11-CV-26-AM ナビ専用純正のスピーカー/クラッシュ				○	下	手前	-15mm	○	キットと同梱	キットと同梱	○	○	○	○	○	車両側のナビゲーション/GND線がありませんが、製品とアラウンドヒール、アラウンドヒールと車両側のナビゲーションに接続することでナビが稼働できます。取付けキットの確かな接続をお願いします。 ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ナビケーブルの車両側は抜く
	NV350キヤロ	VR2E26/VN2E26 CS4E26/CN4E26 VW6E26/CN8E26 KS2E26/MS2E26	2017/7~2021/10	KTX-XF11-CV-26-AM				○	下	手前	-15mm	○	キットと同梱	キットと同梱	○	○	○	○	○	ドリンクホルダーに干渉する可能性があります。 ナビケーブルの車両側は抜く
	セレナ (C27系)	C27/C27J/CNC27 GFC27/GFNC27	2016/8~2022/11	EIC-027N KCE-GPH16	-	EFK-026N	EVC-4002	○	下	手前	-30mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ディスプレイ上層がエアコン吹き出し口に干渉します。
	セレナ (C26系)	C26/HC26/NC26 HFC26/FNC26	2010/11~2016/8	EIC-026N KCE-GPH16	EIC-023N	EFK-026N	EVC-4002	○	下	手前	-15mm	-	-	-	○	○	○	○	○	ディスプレイ上層がエアコン吹き出し口に干渉します。
	チタニア	B21A	2016/12~2020/2	KCE-GPH16	EST-201N			○	下	手前	0mm	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アウランダー/アウランダーPHEV	GF7W/BW GG2W/3W	2019/9~2021/12	KTX-XF11-OU-78-L-AM キットと同梱されているインターフェースボックス (IFB-N200) は使用いたしません				○	上	手前	-30mm	○	-	マルチアラウンドモニター 画面がキットと同梱	○	○	○	○	○	
	エクストレアスガリオン	SBA-GK1W	2020/12~現在	KTX-XF11-EC-1				○	下	手前	-15mm	○	-	-	○	○	○	○	○	取付けにはオーディオ用取付けキットが必要となります。
エクストレアスPHEV	SLA-GL3W	2020/12~現在	KTX-XF11-EC-1				○	下	手前	-15mm	○	-	-	○	○	○	○	○	取付けにはオーディオ用取付けキットが必要となります。	
三菱	デリビダS MCボディ-E5	3DA-CV1W	2019/2~現在	KTX-XF11-05-1-L				○	下	手前	-30mm	○	-	-	○	○	○	○	○	オプションナビ取付けパワーアップ装置
	デリビダS	CV1W	2008/6~2019/1	EIC-054M KCE-GPH16	-	-	-	○	上	手前	-60mm	-	-	-	○	○	○	○	○	オプションナビ取付けパワーアップ装置 マルチアラウンドモニター装置
	ランサーエボリューションS-X	C24A/CV4A	2007/10~2015/8	EIC-053M KCE-GPH16	-	-	-	○	上	手前	-15mm	-	-	-	-	-	-	-	-	取付けにはオーディオ用取付けキットが必要となります。 ディスプレイ上層がエアコン吹き出し口に干渉します。


New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2023年2月時点

- <取付時の注意点>
- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付けキット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付けキットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチ(200mm幅) の車両へ取り付ける場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正品番が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。推奨位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングモーターの接続については取付けキットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています (KTX-G001Rでの接続は除く)。
 - ・車種設定を行わないとステアリングモーターが正しく動作しない可能性があります。
- <下記の場合は取付できません>
- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メーター類や警告灯などの確認が妨げになる場合
 - ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付けキット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。
- 適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。
- ENDY様適合情報はコチラ <https://www.andy.tokyo.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

メーカー	車両名称	車両型式	取付けキット				適合可否	取付推奨位置			ステアリングリモコン対応	オプション		車両専用データ				注意事項	
			電源ケーブル	ナビゲーション	パネル	ナビゲーション		後方位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ナビゲーション	純正	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション	ナビゲーション		ナビゲーション
ホンダ	ヴェゼル (RV系)	6AA-RV5	2021/6~現在	KTX-XF11-VZ-RU				○	下	前	-15mm	-	-	HCE-C03VC#3	-	-	-	-	取付けには純正のオーディオパネル、ブラケットが必要となります。
	ヴェゼル (RV系)	RU	2013/12~2021/4	KTX-XF11-VZ-RU				○	下	前	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	取付けには純正のオーディオパネル、ブラケットが必要となります。取付けキットのフロントパネルの取付位置が異なるため、必ずしも必要です。パーキングブレーキはエレクトリックブレーキです。
	N-BOX	JF3/4	2017/9~現在	KTX-XF11-NB-34-NR				○	上	前	-60mm	○	取付けキットと同様	取付けキットと同様	○	○	○	○	
	N-BOX	JF1/2	2011/12~2017/8	KWX-H001DA	EST-304H	-	○	-	-	-	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○		
	N-VAN	J11/2	2018/7~現在	KWX-H001DA	EST-304H	-	○	下	前	-30mm	○	取付けキットと同様	-	-	-	-	-	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。取付けキットのフロントパネルは同梱していません。パーキングブレーキはエレクトリックブレーキです。ステアリングスイッチはON/OFFスイッチ、TALKは使用できません。	
	オリーブハイブリッド	RC4	2016/2~2017/11	KWX-H001DA	-	-	○	下	前	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。取付けキットのフロントパネルは同梱していません。取付けには純正ブラケットや、市販の取付けキットを別途ご購入ください。	
	オリーブ	RC1/2	2013/11~2017/11	KWX-H001DA	-	-	○	下	前	0mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。取付けキットのフロントパネルは同梱していません。取付けには純正ブラケットや、市販の取付けキットを別途ご購入ください。	
	シビック/シビックハイブリッド	FC1/FC7	2017/9~2019/12	EC-C03H KCE-GPH16	-	EFK-031H EVC-4602	○	下	前	-15mm	-	-	EVC-931H KWX-G003#2	-	-	-	-	取付けキットのフロントパネルの位置決め用の凸部が干渉するため切替が必要です。パーキングブレーキはエレクトリックブレーキです。	
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4/RP5	2020/1~2022/5	KWX-H001DA	-	-	○	下	前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。取付けキットのフロントパネルは同梱していません。取付けには純正ブラケットや、市販の取付けキットを別途ご購入ください。	
	ステップワゴン	RP1/RP2 RP3/RP4	2015/4~2019/12	KWX-H001DA	-	-	○	下	前	-15mm	○	取付けキットと同様	HCE-C03VC#3	○	○	○	○	KWX-H001DAは取付け専用キットとなります。取付けキットのフロントパネルは同梱していません。取付けには純正ブラケットや、市販の取付けキットを別途ご購入ください。	
	フィット	GK	2013/9~2020/2	KCE-GPH16	EST-302H	-	○	下	前	-60mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-		
	スズキ	ジムニー	J864	2018/7~現在	KTX-7W-JI-64	KTX-F200DA	取付けキットと同様	○	下	中	-45mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	純正のインテグレーションキットが必要となります。
ジムニーエボ		J874	2018/7~現在	KTX-7W-JI-64	KTX-F200DA	取付けキットと同様	○	下	中	-45mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	純正のインテグレーションキットが必要となります。	
スイフト		ZC135/ZC435 ZC535/ZC835 ZD535/ZD835	2017/1~現在	EC-C03H KCE-GPH16	EC-C310T	EFK-026N EVC-3802	○	下	前	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-		
スイフト		ZC725/ZD725	2010/8~2016/12	EC-C03H KCE-GPH16	EC-C310T	EFK-0815 EVC-3802	○	上	前	-30mm	-	-	-	-	-	-	-		
ハスラー		MR325/925	2020/1~現在	KTX-XF11-HS-92				○	下	前	0mm	○	取付けキットと同様	-	○	○	○	○	ステアリングモーター接続時Talkスイッチは使用できません。
ハスラー	MR315/MR415	2013/12~2020/1	KCE-GPH16	EST-8015 #1	-	○	下	前	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	ステアリングモーター接続時Talkスイッチは使用できません。≧1.0秒以内の操作はEFK-026Nが必要となります。		
スバル	インプレッサ	GDS/GDA/GDB	2000/8~2007/6	EC-C061F KCE-GPH16	EC-C360F	-	EVC-4405	○	上	前	-15mm	-	-	-	-	-	-	ディスプレイがエンジンルーム内に干渉します。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2017/8~2020/10	EC-C062F KCE-GPH16	EC-C310T	-	EVC-4405	○	下	前	-15mm	-	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが動作しないため、押しこめます。	
	レヴォーグ	VM4/VMG	2014/6~2017/8	EC-C062F KCE-GPH16	EC-C360F	-	EVC-4405	○	下	前	-15mm	○	-	-	-	-	-	ハザードスイッチが動作しないため、押しこめます。	
	レガシィ	BM4/BMG/BM9	2009/5~2014/10	EC-C062F KCE-GPH16	EC-C360F	-	EVC-4405	○	上	前	0mm	-	-	-	-	-	-		
	BRZ	ZC6	2012/4~2021/10	EC-C011T KCE-GPH16	EC-C310T	ナビ専用用の スレーブケーブル	EVC-5002	○	下	前	-15mm	-	-	KWX-Y300NR #1	-	-	-	-	純正オーディオユニットの位置決め用の凸部が干渉するため切替が必要です。≧1.0秒以内の操作はEFK-026Nが必要となります。
	BRZ	ZD8	2021/8~現在	EC-C03F KCE-GPH16	純正ナビゲーション キット	純正ナビゲーション キット	EVC-5002	○	下	前	-30mm	○	KTX-G501R	車種設定なし	-	-	-	-	≧1.0秒以内の操作は純正ナビゲーションキットとKTX-SP200DA (200MHzアンテナ) をご利用下さい。ハザードスイッチが動作しないため、押しこめます。
	XV	GT	2017/5~2020/10	EC-C063F KCE-GPH16	EC-C310T	-	EVC-5385	○	下	前	0mm	-	-	-	-	-	-		

New フローティングBIG X 11

XF11NX2S専用 装着可能車種一覧


2023年2月時点

- <取付時の注意点>
- ・XF11NX2Sは、電源ケーブルが同梱されておりません。アルバイン製取付キット、配線キットには電源ケーブルが同梱されています。本適合案内で紹介している「ENDY」様のキットや、市販の取付キットを用いて取付ける場合は、別売の電源ケーブル(KCE-GPH16)が必要となります。
 - ・車両のオーディオ開口部がインチ (180mm幅) もしくは7インチ (200mm幅) の車両へ取り付けられる場合の適合情報となります。
 - ・メーカーオプション/ディーラーオプションや市販メーカー製のナビゲーションやオーディオで画面サイズが上記以外の製品が装着されている場合、別途純正部品等が必要になる場合があります。
 - ・取付推奨位置については、あくまでも一例となります。推奨位置や体格に合わせて調整を行ってください。
 - ・ステアリングレコンの接続については取付キットの取扱説明書をご確認ください。車種設定については、本体の取り扱い説明書に記載されています (KTX-G501Rでの接続は除く)。
- 車種設定を行わないとステアリングレコンが正しく動作しない可能性があります。
- <下記の場合は取付できません>
- ・ハンドル操作や各種レバー (シフトレバーやワイパーレバー、ウィンカーレバーなど) 操作の妨げになる場合
 - ・エアバッグ動作の妨げになる場合
 - ・ハザードスイッチの操作の著しい妨げになる場合
 - ・その他各種操作スイッチ類の識別や操作の妨げになる場合
 - ・各種メータ類や警告灯などの機能の妨げになる場合
 - ・車両装備 (スイッチやパネルなど) に干渉する場合
- ・ディスプレイオーディオの取付キット、一部交換キットについては、「ENDY」様のキットを使用いたします。「ENDY」様のキットについての詳細は下記ホームページを参照お願い致します。


適合表中での「ENDY」様のキットについては、赤字にて表示いたします。

ENDY様適合情報はコチラ <https://www.andy.tokyo.jp/search/>

【ディスプレイユニットサイズ】




【ディスプレイユニット角度】




※工場出荷時設定: 40°

【ディスプレイユニット前後位置】



※工場出荷時設定: 後方位置 (22.1mm)

【ディスプレイユニット上下位置】



※工場出荷時設定: 0mm

適合表中グレーになっている車種は適合不可となります。

赤字 = ENDY 様のキットとなります。

メーカー	車両名称	車両型式	取付キット				適合可否	取付推奨位置			ステアリングレコン対応	オプション		車両専用データ				注意事項	
			電源ケーブル	パネル	ナビゲーション	ナビゲーション		後部位置	前後位置	ディスプレイ高さ		ナビゲーション対応	純正ナビが変換	オープンニング	サウンドチューブ	カメラナビゲーション対応カメラ	ステアリングレコン対応カメラ		
ダイハツ	ワイク	LA700A/LA710A	2014/11~現在	EIC-011T KCE-GPH16	EIC-310T	ナビ専用用のナビゲーション	-	○	下	前	-30mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	純正部品のオーディオプラットフォームが必要です。メーカーの一部が異なります。200mmパネルは一部取替える必要があります。
	タント	LA650S/LA660S	2019/7~現在	KCE-GPH16	EVC-9110S	EST-101D	-	○	下	手前	-30mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	-
	ミラココア	L675S/L685S	2009/8~2018/2	EIC-011T KCE-GPH16	EIC-310T	ナビ専用用のナビゲーション	-	○	下	手前	0mm	○	KTX-G501R	-	-	-	-	-	純正部品のオーディオプラットフォームが必要です。
	ロッキー	A200S/A210S	2019/11~現在	KTX-X9-RZ-200-NR ≧1		純正部品のナビゲーションナビゲーションナビゲーション (08606-B1050) カード付ナビゲーションナビゲーション	取付キットと同様	○	下	手前	-30mm	○	取付キットと同様	-	-	-	-	-	ディスプレイオーディオ付車は取付できません。≧1取付キット同様のパネル/ブラケットは使用しません。

※3 純正ナビカメラ変換 (HCE-C03VC)は、メーカーオプションのナビゲーションナビゲーションナビゲーション付車の純正ナビカメラに接続できます。マルチビューカメラシステム装着車には対応していません。