メーカー別目次

TOYOTA

トヨタ

86 ---- 7
bB ---- 7
FJクルーザー ---- 8
iQ ---- 8
ist ---- 8
MR-2 ---- 9
MR-S ---- 9
RAV4 ---- 10
アイシス ---- 11
アクア ---- 11
アバロン ---- 11
アベンシス ---- 12
アベンシス ワゴン ---- 12
アリオン ---- 13
アリスト ---- 14
アルテッツァ ---- 14
アルファード ---- 15
アルファード ハイブリッド ---- 16
アレックス ---- 16
イプサム ---- 17
ヴァンガード ---- 17
ウィッシュ ---- 18
ウィンダム ---- 19
ヴィッツ ---- 19
ヴェルファイア ---- 20
ヴェルファイア ハイブリッド ---- 21
ヴェロッサ ---- 21
ヴォクシー ---- 22
ヴォクシー ハイブリッド ---- 23
エスクァイア ---- 23
エスクァイア ハイブリッド ---- 23
エスティマ ---- 24
エスティマ ハイブリッド ---- 25
オーパ ---- 26
オーリス ---- 26
カムリ ---- 27
カムリ グラシア ---- 27
カリーナ ---- 28
カリーナ ED ---- 28
カルディナ ---- 29
カレン ---- 30
カローラ ---- 30
カローラ アクシオ/ハイブリッド ---- 31
カローラ スパシオ ---- 31
カローラ ツーリングワゴン ---- 31
カローラ フィールダー ---- 32
カローラ フィールダー ハイブリッド ---- 32
カローラ ランクス ---- 33
カローラ ルミオン ---- 33
カローラ II ---- 34
ガイア ---- 34
キャミ ---- 34
クラウン ---- 35
クラウン アスリート ---- 36
クラウン マジェスタ ---- 36
クラウン ロイヤル ---- 37
クルーガー ---- 37
クレスタ ---- 38
グランビア ---- 38
コルサ ---- 39
コロナ プレミオ ---- 39
コロナ EXIV ---- 39
サイノス ---- 40
サクシード （バン/ワゴン） ---- 40
シエンタ/シエンタ ハイブリッド ---- 40
スープラ ---- 41
スターレット ---- 41
スパーキー ---- 41
スプリンター ---- 41
スプリンター カリブ ---- 42
スペイド ---- 42
セリカ ---- 42
セルシオ ---- 43
セレス ---- 43
ソアラ ---- 43
ターセル ---- 44
タウンエース ---- 44
タウンエース ノア ---- 44
チェイサー ---- 45
デュエット ---- 45
トレノ ---- 45
ナディア ---- 46
ノア ---- 47
ノア ハイブリッド ---- 47
ハイエース/レジアスエース ---- 48
ハイエース レジアス ---- 48
ハイラックス サーフ ---- 48
ハリアー ---- 49
ハリアー ハイブリッド ---- 50
パッソ ---- 50
パッソ セッテ ---- 50
ピクシス スペース ---- 51
ビスタ ---- 51
ビスタ アルデオ ---- 52
ファンカーゴ ---- 52
プラッツ ---- 52
プリウス ---- 53
プリウス PHV ---- 54
プリウス α ---- 54
ブレイド ---- 55
プレミオ ---- 55
プログレ ---- 56
プロナード ---- 56
プロボックス（バン/ワゴン） ---- 56
ベルタ ---- 56
ポルテ ---- 57
マーク X ---- 58
マーク X Zio ---- 58
マーク II ---- 59
マーク II ワゴン クオリス ---- 59
マーク II ブリット ---- 59
マリノ ---- 59
ライトエース ノア ---- 60
ラウム ---- 60
ラクティス ---- 61
ラッシュ ---- 61
ランドクルーザー 100 （バン/ワゴン） ---- 62
ランドクルーザー 80 ---- 62
ランドクルーザー プラド ---- 63
レジアス ---- 64
レビン ---- 64

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）をご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームより受け付けております。

TOYOTA（トヨタ）

86

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm ヤパレート	17cm	16cm ヤパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/4～現在	ZN6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※19								
			フロントドア	16cm ※7	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	6.5cm ※19								
			※スピーカーレス仕様車はスピーカー配線が無いため取付けできません。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：2/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

bB

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm ヤパレート	17cm	16cm ヤパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/12～H28/7	QNC20 QNC21 QNC25	5ドア	フロントピラー	3.8cm ※2								
			ダッシュボード	3.8cm ※87								
			フロントドア	16cm ※87	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			センターコンソール	16cm ※2								
			リアドア	16cm ※19	× ※46	× ※46	◎ ※31	◎ ※31	× ※46	◎ ※34		
			リアサイドピラー	6.6cm ※2								
H12/2～H17/12	NCP30 NCP31 NCP35	5ドア	ダッシュボード	6.6cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※48	× ※48	◎ ※29	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※42	○ ※42	○ ※3,42	○ ※3,42	○ ※42	○ ※3,42		
			リアサイド	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 2：11スピーカー付車に限る。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 42：車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 87：純正3.8cmインパネツィーター(ダッシュボードに装着)を取外すとフロントドアスピーカー配線に音声信号が流れません。よって純正インパネツィーターを使用しない場合は、インパネツィーター用車両配線コネクター(4P)部をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

FJクルーザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/12～現在	GSJ15W	5ドアワゴン	ダッシュボード	6.5cm								
			フロントドア	6×9inch	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎ ※45	◎ ※45	◎ ※3,45	◎ ※3,45	◎ ※45	◎ ※3,45		
			リアピラー	6.5cm								
			ルーフ	エキサイター								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 45：製品固定は純正ネジを使用してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

iQ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11～H28/3	KGJ10	3ドアハッチバック	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド	14cm	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ist

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/7～H28/5	NCP110 NCP115 ZSP110	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H14/5～H19/7	NCP60 NCP61 NCP65	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

MR-2

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H1/10 ～ H11/10	SW20	2ドア	ドアミラー	1.3cm ツィーター								
			フロントドア	12cm or 16cm ※22	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		× ※46	◎ ※131	
			リアサイド	6.5cm スコーカー								
			リアラゲッジ	14cm ウーファーBOX								

※ 22：6スピーカー付車は16cm、スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー及び8スピーカー）装着車は12cmです。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付できません。
※ 131：純正12cm スピーカー装着車に限る

MR-S

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/10～ H19/4	ZZW30	オープン 2シーター	フロントドア	2cm ツィーター ※113								
			フロントドア	16cm ※117	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※72	○ ※72	○ ※3,72	○ ※3,72	○ ※72	○ ※3,72		
			ラゲージリッド	13cm ※100								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 72：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のネジ穴を6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 100：ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
※ 117：ラジオレス・スピーカーレス車を除く。
※ 113：メーカーオプションの4スピーカー装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

RAV4 RAV4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11～H28/5	ACA31W ACA36W	5ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3,70	○ ※3,70	○ ※70	○ ※3,70		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3,70	○ ※3,70	○ ※70	○ ※3,70		
車種別取付情報												
H12/5～H15/8	ACA20W ACA21W ZCA25W ZCA26W	3ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89,126								
			フロントドア	16cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	◎ ※29	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	○ ※3,70	○ ※3,70	× ※35	○ ※3,70		
			バッフル装着時	KTX-Y172B	S○ ※50,70	S○ ※50,70	○ ※3,70	○ ※3,70	S○ ※50,70	○ ※3,70		
			リアサイド	16cm ※1								
		5ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89,126								
			フロントドア	16cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	◎ ※29	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	○ ※3,70	○ ※3,70	× ※35	○ ※3,70		
			バッフル装着時	KTX-Y172B	S○ ※50,70	S○ ※50,70	○ ※3,70	○ ※3,70	S○ ※50,70	○ ※3,70		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3,70	○ ※3,70	○ ※70	○ ※3,70		
車種別取付情報												
H6/5～H12/5	SXA10C SXA10G SXA10W SXA11G SXA11W SXA15G SXA16G	3ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	○ ※122	○ ※122	◎	◎	○ ※122	◎ ※99		
			センターピラー	14cm	× ※46	× ※46	× ※52	× ※52	× ※46	× ※52		
		5ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	○ ※122	○ ※122	◎	◎	○ ※122	◎ ※99		
			リアサイド	14cm	× ※46	× ※46	× ※52	× ※52	× ※46	× ※52		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 70：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 86：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 99：スピーカー端子がブラケットのコネクター固定部に当らない様取付位置に注意してください。
※ 122：純正ブラケットのコネクター固定部を切除して取付けてください。
※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

アイシス

アイシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/9～現在	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W ZNM10G ZNM10W	ワゴン	フロントドア	3cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
車種別取付情報			リアサイド	14cm ※1	× ※68	× ※68	× ※68	× ※68	× ※68	× ※47		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 68：製品取付けはできますが、マグネットがシートベルトに当たるため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

アクア

アクア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照			フロントドア上部	2.5cm ※19								
H23/12～現在	NHP10	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※1,89	× ※48	× ※48	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
			リアドア	16cm ※1,15,19	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

アバロン

アバロン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5～H11/7	MCX10	4ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	12cm							×	
			リアドア	2.5cm ツィーター ※94								
			リアドア	12cm							◎	
車種別取付情報			リアトレイ	20cm センターウーファー1ヶ								

※ 94：スーパーライブサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

アベンシス

アベンシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/10 ～ H20/10	AZT250 AZT255	セダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			リアドア	2.5cm ツィーター ※89								
			リアドア	14cm ※1,89	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※28	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3,73	○ ※3,73	○ ※73	○ ※3,73		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 73：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

アベンシス ワゴン

アベンシス ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/10 ～ H20/10	AZT250W AZT255W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			リアドア	2.5cm ツィーター ※89								
			リアドア	14cm ※1,89	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3,73	○ ※3,73	○ ※73	○ ※3,73		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 73：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

アリオン

アリオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ H22/4	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3,70	○ ※3,70	○ ※70	○ ※3,70		
			リアドア	14cm ※1	× ※52	× ※52	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y178B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H13/12 ～ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3,70	○ ※3,70	○ ※70	○ ※3,70		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 70：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

アリスト

アリスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/8 ～ H16/11	JZS160 JZS161	4ドア セダン	センターダッシュ	6.5cm								
			フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	12cm or 16cm ※107	◎ ※34	◎ ※34	× ※123	× ※123	◎ ※34	× ※123	◎ ※19	
			リアドア	8.5cm or 12cm ※108							◎ ※19	
			リアトレイ	25cm センターウーファー1ヶ								
車種別取付情報			※JBL、プレミアムサウンドシステム装着車（8スピーカー）は取付けできません。									

※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 107：プレミアムサウンドシステムは16cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。
※ 108：プレミアムサウンドシステム装着車は8.5cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。
※ 123：純正ブラケット（樹脂BOX）の開口部が大きいため取付けできません。

アルテッツァ

アルテッツァ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H17/7	GXE10 SXE10	4ドア セダン	フロントドア	2cm ツィーター ※17,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
車種別取付情報			リアトレイ	6 × 9inch								

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 17：6/8スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

アルファード

アルファード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/1～現在	GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアスライドドア上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（17スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H20/5～H27/1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y05AV	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアスライドドアピラー部	2.5cm ※102								
			リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※27,29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
H14/5～H20/5	ANH10W ANH15W MNH10W MNH15W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y01AL	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	16cm	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	▲ ※49	× ※47		

車種別取付情報

X-710S装着可能 3ページ参照

3WAY スピーカー装着可能

ホームページ カタログ参照

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車
※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

アルファード ハイブリッド

アルファード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/1～現在	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアスライドドア上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（17スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H23/11～H27/1	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y05AV	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアスライドドアピラー部	2.5cm ※102								
			リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※27,29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

X-710S装着可能 3ページ参照
3WAY スピーカー装着可能
ホームページ カタログ参照
車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車
※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車

アレックス

アレックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1～H18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1,19	× ※47	× ※47	▲ ※37,95	▲ ※37,95	◎ ※29,95	▲ ※37,95		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

TOYOTA（トヨタ）

イプサム

イプサム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/5～H21/12	ACM21W ACM26W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※69	○ ※69	○ ※3,69	○ ※3,69	○ ※69	○ ※3,69		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
車種別取付情報												
H8/5～H13/5	CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※69	○ ※69		○ ※69		
			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※69	○ ※69		○ ※69		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 69：KTX-Y171B及びKTX-Y161Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

ヴァンガード

ヴァンガード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/8～H25/11	GSA33W ACA33W	ワゴン	フロントドア上部	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ウィッシュ

ウィッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/4 ～ 現在	ZGE22W ZGE20W ZGE25W ZGE21G ZGE20G ZGE25G	ワゴン	ダッシュボード	5cm or 2.5cm ※78,89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y09WI	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			ルーフ	エキサイター ※77								
			リアドア	16cm ※77	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※18	○ ※18	○ ※3,18	○ ※3,18	○ ※18	○ ※3,18		
車種別取付情報			※WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 サイドツィーター：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアドアスピーカー：4Ω、Dピラースピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω									
H15/1 ～ H21/4	ANE10G ANE11W ZNE10G ZNE14G	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンタースピーカー ※64								
			フロントドア	1.4cm or 3.8cm ツィーター ※54,65								
			フロントドア	16cm ※1,54	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	1.4cm ツィーター ※64								
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
車種別取付情報			※JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はインピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 18：6スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部からの配線引き廻し及びドアトリム裏側緩衝材の一部切除が必要です。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 54：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション（6スピーカー）装着車はツィーターを切り離すとスピーカーから音が鳴らなくなりますので注意してください。ツィーターを切り離した場合は配線加工が必要です。
※ 64：JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車。
※ 65：JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー：1.4cm）及びDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション（6スピーカー：3.8cm）装着車。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 77：WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。
※ 78：WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー：5cm）orオーディオレス（6スピーカー：2.5cm）
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

ウィンダム

ウィンダム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H13/8	MCV20 MCV21	4ドアハードトップ	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※85	▲ ※85	× ※46	▲ ※85		
車種別取付情報			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 85：グロメットに乗り上げるためクッション等を貼り、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ヴィッツ

ヴィッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/12～ 現在	NSP130 KSP130 NCP131 NSP135	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
			リアドア	16cm ※1,8,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44,120	○ ※44,120	○ ※3,44,120	○ ※3,44,120	○ ※44,120	○ ※3,44,120		
H 17/2 ～ H22/12	KSP90 NCP91 NCP95 SCP90	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※15								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※17	○ ※17	○	○ ※17		
H11/1 ～ H17/1	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10 SCP13	3ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			フロントドア	16cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		
		5ドア	ダッシュボード	10cm								◎
車種別取付情報			フロントドア	16cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bピラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 120：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ヴェルファイア

ヴェルファイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/1 ～ 現在	GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアスライドドア上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（17スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H20/5 ～ H27/1	ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W	ワゴン	ダッシュボード中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y05AV	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアスライドドアピラー部	2.5cm ※102								
			リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※27,29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

X-710S装着可能 3ページ参照
3WAY スピーカー装着可能
ホームページ カタログ参照
車種別取付情報

X-710S装着可能 3ページ参照
車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車
※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車

TOYOTA（トヨタ）

ヴェルファイア ハイブリッド

ヴェルファイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/1～現在	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアスライドドア上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（17スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H23/11～H27/1～	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード左右	6.5cm ※102,103								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y05AV	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアスライドドアピラー部	2.5cm ※102								
			リアスライドドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※27,29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※3,27,74	◎ ※27,74	◎ ※3,27,74		
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

X-710S装着可能 7~10 3ページ参照
3WAY スピーカー装着可能
ホームページ カタログ参照
車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車
※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車

ヴェロッサ

ヴェロッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/7～H16/4	GX110 GX115 JZX110	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアトレイ	6×9inch								

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ヴォクシー

ヴォクシー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/1～現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H19/6～H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cmプレミアムスコーカー ※80								
			ダッシュボード	8cmセンタースピーカー ※80								
			フロントドア上部	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y08NV	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド	16cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		
			ルーフ	エキサイター ※81								
			※ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター:4Ω									
H13/11～H19/6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y04NV	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	14cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 80：ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。
※ 81：ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車及び、ラジオレス（6スピーカー）装着車に限る。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

TOYOTA（トヨタ）

ヴォクシー ハイブリッド

ヴォクシー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページ カタログ参照			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H26/ 2 ～ 現在	ZWR80G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

エスクァイア

エスクァイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページ カタログ参照			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H26/10 ～ 現在	ZRR80G ZRR85G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

エスクァイア ハイブリッド

エスクァイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページ カタログ参照			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H26/10 ～ 現在	ZWR80G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

エスティマ

エスティマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照												
H28/6 ～ 現在	ACR50W ACR55W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時		○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター								
X-180S装着可能 2ページ参照												
H24/5 ～ H28/6	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			フロントドア	5cm スコーカー								
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター								
車種別取付情報			※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
X-180S装着可能 2ページ参照												
H18/1 ～ H24/5	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			フロントドア	5cm スコーカー								
			リアサイド	16cm ※1,19,83	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 ※1,19 後部2 エキサイター								
車種別取付情報			※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
H12/1 ～ H18/1	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※56								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y02EM	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	14cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 36：開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 56：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(ライブサウンドシステム）及び6スピーカー装着車に限る。
※ 82：エスティマ・パノラミック スーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車に限る。
※ 83：エスティマスーパーライブサウンドシステム(6スピーカー)付車に限る。
※ 142：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

TOYOTA（トヨタ）

エスティマ ハイブリッド

エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H28/6 ～ 現在	AHR20W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時		○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド	16cm								
			ルーフ	前部2 後部2 エキサイター								
H24/5 ～ H28/6	AHR20W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			フロントドア	5cm スコーカー								
			リアサイド	16cm	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター								
			※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
H18/6 ～ H24/5	AHR20W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※82								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			フロントドア	5cm スコーカー ※82								
			リアサイド	16cm ※1,19,82	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			ルーフ	前部2 ※1,19,82 後部2 ※82 エキサイター								
			※エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

X-180S装着可能 2ページ参照

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 36：開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 82：エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)付車に限る。
※ 142：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

オーパ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/5～H17/4	ACT10 ZCT10 ZCT15	5ドアワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※76	○ ※145		○ ※76		
			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※76	× ※52		○ ※76		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 19：6スピーカー装着車に限る。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 76：純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

オーリス

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/10～H24/7	NZE151H NZE154H ZRE152H ZRE154H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	× ※51	× ※51	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※51	× ※51	× ※51	× ※51	◎ ※29	× ※51		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー装着車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

カムリ

カムリ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9～現在	AVV50	セダン	インパネサイド部	6.5cm ※89								
			フロントドア	18cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアトレイ	18cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
H18/1～H23/9	ACV40 ACV45	セダン	インパネ上部	6.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	6×9inch ※89								
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch								
H6/7～H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドアハードトップセダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
車種別取付情報			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※114								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

カムリ グラシア

カムリ グラシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/12～H13/7	MCV21 MCV21W MCV25W SXV20 SXV20W SXV25 SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ※114								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
車種別取付情報			リアサイド	20cm 右サイドウーファー1ヶ								

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

カリーナ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H13/12	AT210 AT211 CT211 CT216 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※116								
			フロントドア	14cm ※1	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※76	○ ※76		○ ※76		
			リアトレイ	16cm ※11	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 76：純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 116：ライブサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

カリーナ ED

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/10 ～ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハードトップ	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※1								
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※2								
			フロントドア	16cm or 20cm ※2,3	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14	× ※14		
			リアトレイ	16cm	◎ ※15	◎ ※15	▲ ※5	▲ ※5	◎ ※15	▲ ※5		

※ 1：6/8スピーカー付車に限る。
※ 2：スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車に限る。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 14：開口部が大きいため取付できません。
※ 15：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

カルディナ

カルディナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/9 ～ H19/5	AZT241W AZT246W ST246W ZZT241W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※55	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	▲ ※33		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
車種別取付情報			運転席シート下	ウーファー ※55								
H9/9 ～ H14/9	AT211G CT216G ST210G ST215G ST215W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	14cm ※1,139	× ※46	× ※46	× ※47	× ※47	× ※46	× ※47		
			リアドア	14cm ※1,139	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※76	○ ※76		○ ※76		

※ 1：純正スピーカー固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 33：製品付属の平ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 55：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションⅡ（7スピーカー）及び7スピーカー付車。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 76：純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 139：純正スピーカー配線が短いためホーミングされているテープを外し配線を伸ばして使用してください。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

カレン

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/1 ～ H 10/7	ST206 ST207 ST208	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※23								
			フロントドア	10cm スコーカー								
			フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124				
			リアサイド	16cm	◎	◎	× ※84	× ※84	◎	× ※84		

※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 23：8スピーカー付車に限る
※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

カローラ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8 ～ H18/10	CE121 NZE120 NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE124	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1,19,95	× ※47	× ※47	▲ ※37	▲ ※37	◎ ※29	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
H9/4 ～ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※126								
			ダッシュ	8cm ※5								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

カローラ アクシオ/ハイブリッド

カローラ アクシオ/ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/05～現在	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	セダン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報												
H18/10～H24/5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※19,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付できません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

カローラ スパシオ

カローラ スパシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/5～H19/6	NZE121N ZZE122N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
車種別取付情報												
H9/1～H13/5	AE111N AE115N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※48	× ※48	◎ ※29	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

カローラ ツーリングワゴン

カローラ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5～H12/8	AE100G AE101G AE104G CE100G CE101G	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	× ※84	× ※84	◎	× ※84		
			リアドア	12cm（BOX）								
車種別取付情報												

※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

カローラ フィールダー

カローラ フィールダー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照												
H24/5 ～ 現在	ZRE162G NZE161G NZE164G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												
H18/10 ～ H24/5	NZE141G NZE144G ZRE142G ZRE144G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
車種別取付情報												
H12/8 ～ H18/10	CE121G NZE121G NZE124G ZZE122G ZZE123G ZZE124G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※42	○ ※42	○ ※3,42	○ ※3,42	○ ※42	○ ※3,42		
			リアドア	14cm ※1,11,95	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※37	◎ ※29	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 42：車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カローラ フィールダー ハイブリッド

カローラ フィールダー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照												
H25/8 ～ 現在	NKE165G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1,15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

カローラ ランクス

カローラ ランクス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 13/1 ～ H 18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1,19,95	× ※47	× ※47	▲ ※37	▲ ※37	◎ ※29	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※40,3	▲ ※40,3	▲ ※40	▲ ※40,3		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。

カローラ ルミオン

カローラ ルミオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10 ～ H28/3	NZE151N ZRE152N ZRE154N	5ドア	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※24,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド上部	6.5cm スコーカー ※24								
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リア左サイド	16cm サブウーファー								

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 24：9スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付できません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

カローラ Ⅱ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 6/9 ～ H 11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチバック	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイボード	装着設定なし								
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※19	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		

※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ガイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/5 ～ H13/4	ACM10G CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36	× ※36		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 42：車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

キャミ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/5 ～ H 17/12	J100E	5ドア	フロントドア	16cm	× ※46	× ※46	◎	◎		◎ ※34		
			リアサイド	16cm ※25	× ※47	× ※47	◎ ※25	◎ ※25		◎ ※25		

車種別取付情報

※ 25：純正スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

クラウン

クラウン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/2 ～ H24/12	GRS200 GRS201 GRS202 GRS203	4ドア	ダッシュボード	5cmセンタースピーカー								
			ダッシュボード	6.5cm + 5cm スコーカー								
			ダッシュボード	6.5cmスコーカー								
			フロントシート肩口	4cmスコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※48	× ※48	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-Y175B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	20cm サブウーファー								
			リアトレイ	5cmスコーカー								
			リアトレイ	6.5cmスコーカー								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			ルーフ中央部左右	スコーカー ※111								
車種別取付情報			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー装着車）はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。									
H15/12 ～ H20/2	GRS180 GRS182 GRS183	4ドア	ダッシュボード	6.5cmセンタースピーカー ※111								
			ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※125								
			ダッシュボード	2cmツィーター + 6.5cmスコーカー								
			フロントドア	2.5cm ツィーター ※125								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	2.5cm ツィーター								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※111								
車種別取付情報			※マークレビンソン プレミアムサウンドシステム（14スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。									
H11/9 ～ H15/12	GS171 JZS171 JZS173 JZS175 JZS179	4ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター ※125								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cm センターウーファ1ヶ ※91								
車種別取付情報			※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。
※ 111：マークレビンソンプレミアムサウンドシステム（14スピーカー）及びスーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車。
※ 125：ロイヤルサウンドシステム及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

クラウン アスリート

クラウン アスリート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/12～現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58								
			ダッシュ中央	6.5cm ※57								
			ダッシュ左右	2.5cm ※58								
			ダッシュ左右	5cm ※58								
			ダッシュ左右	6.5cm ※89								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			ルーフ ※1	薄型天井スピーカー※58								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	6.5cm ※57,58								
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58								
			※HDDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）及びHDDナビゲーションシステム＆クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。							

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 57：HDDナビゲーションシステム＆クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車。
※ 58：HDDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）装着車。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クラウン マジェスタ

クラウン マジェスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9～H16/7 車種別取付情報	UZS171 UZS173 UZS175 UZS177	4ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※91								
			※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。									
H7/9～H11/9	UZS151 UZS155 UZS157	4ドアハードトップ	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cm センターウーファー1ヶ								
			※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。									

※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

クラウン ロイヤル

クラウン ロイヤル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/12 ～ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58								
			ダッシュ中央	6.5cm ※57,58								
			ダッシュ左右	2.5cm ※58								
			ダッシュ左右	5cm ※58								
			ダッシュ左右	6.5cm ※89								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			ルーフ	薄型天井スピーカー※58								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	6.5cm ※57,58								
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58								

※HDDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）及びHDDナビゲーションシステム＆クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 57：HDDナビゲーションシステム＆クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車。
※ 58：HDDナビゲーションシステム＆トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）装着車。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クルーガー

クルーガー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ～ H19/3	ACU20W ACU25W MCU20W MCU25W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※89	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※35	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3,73	○ ※3,73	○ ※73	○ ※3,73		
			リアドア	16cm or 14cm ※21	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	◎ ※29	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

車種別取付情報

※JBLプレミアムサウンドシステム装着車は、インピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車は16cm2Wayスピーカーです。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 73：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

クレスタ

クレスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/9 ～ H13/6	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドアハードトップ	フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	14cm ※114			× ※101	× ※101		× ※101		
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ケ ※91	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101				

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 101：ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

グランビア

グランビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/8 ～ H 14/5	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※24								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm（BOX型ウーファー） ※24								
			センタールーフ	10cm ※24							× ※134	× ※141
			リアサイド	12cm							◎	× ※84
H7/8 ～ H11/8	KCH10W KCH16W RCH11W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※24								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm（BOX型ウーファー） ※24								
			センタールーフ	10cm ※24							× ※134	× ※141
			リアサイド	12cm							◎	× ※84

車種別取付情報

※ 24：9スピーカー付車に限る。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 134：純正グリルにガスケットが当たるため取付けできません。
※ 141：純正スピーカーは背面からブラケットに固定する方法のため製品固定ができません。

TOYOTA（トヨタ）

コルサ

コルサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/9 ～ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチバック	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイボード	12cm							▲ ※49	
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49	▲ ※19,49		

※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ プレミオ

コロナ プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ～ H13/12	AT210 AT211 CT210 CT215 CT216 ST210 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※36	× ※36	▲ ※49	▲ ※49	× ※36	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアトレイ	16cm ※11	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	○ ※32	▲ ※49		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 32：製品付属の平ワッシャーを使用し2点止めにて取付けできます。但し、開口部周囲の段差に乗り上げ、多少ガタツキが発生します。
※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 42：車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ EXIV

コロナ EXIV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/10 ～ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハードトップ	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※17								
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※23								
			フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124		
			リアトレイ	16cm	◎ ※118	◎ ※118	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※118	▲ ※49		

※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 17：6/8スピーカー付車に限る。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 118：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。
※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは、開口部が大きいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

サイノス

サイノス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/9 ～ H11/7	EL52 EL52C EL54 EL54C	2ドア クーペ	フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※15	○ ※34	○ ※34	× ※47	× ※47	○ ※34	× ※47		

車種別取付情報

※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

サクシード （バン/ワゴン）

サクシード （バン/ワゴン）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7 ～ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※43

車種別取付情報

※ 4：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。
※ 43：製品付属のパッキン（ガスケットリング）を使用せずに取付けます。

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/7 ～ 現在	NSP170G NCP175G	5ドア	フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	10cm								○
H15/9 ～ H27/7	NCP81G NCP85G	5ドア	フロントドア	3cm ツィーター ※19,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	◎ ※28	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	14cm	× ※39	× ※39	▲ ※127	▲ ※127	× ※38	▲ ※127		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 38：固定するスペースがないため取付けできません。
※ 39：固定するスペースがなく、奥行不足のため取付けできません。
※ 47 鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 127：下側1カ所は純正ネジで固定、上側2カ所は鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

スープラ

スープラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/5 ～ H14/7	JZA80	3ドア ハッチバック	ダッシュ	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	12cm								
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25		

※ 25：純正スピーカー付車に限る。

スターレット

スターレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ～ H11/7	EP91 EP95 NP90	3ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
			リアトレイボード	16cm ※10								
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
車種別取付情報			リアトレイボード	16cm ※10								

※ 10：2スピーカー付車のリアスピーカー配線は、運転席側キックサイドパネル内の6Pコネクター（乳白色）より引き廻してください。
※ 121：全車ダッシュスピーカー（2スピーカー）付車です。
※ 140：製品固定は2 点止めとなります。

スパーキー

スパーキー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ～ H15/3	S221E S231E	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	◎	◎	× ※35	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※25	× ※52	× ※52	○ ※130	○ ※130	▲ ※129	○ ※130		

※ 25：純正スピーカー付車に限る。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 129：取付部（樹脂）へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。
※ 130：取付部のリブ（樹脂）を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。

スプリンター

スプリンター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※126								
			ダッシュ	8cm ※5								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	○ ※79	○ ※79	◎	○ ※79		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 79：純正ブラケット（樹脂）のリブ切除が必要です。
※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

スプリンター カリブ

スプリンター カリブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H14/7	AE111G AE114G AE115G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			リアサイド シェルフ	12cm ※11							◎ ※25	

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 25：純正スピーカー付車に限る。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

スペイド

スペイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7～ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※15								○ ※44
			リアサイド	10cm								○

車種別取付情報

※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

セリカ

セリカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ～ H18/4	ZZT230 ZZT231	2ドア ハッチバック	フロントドア	2cm ツィーター ※23								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
H5/10 ～ H11/9	ST202 ST203 ST205	2ドア ハッチバック	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※23								
			フロントドア	10cm スコーカー ※1								
			フロントドア	16cm or 20cm ※23	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124	× ※124		
			リアサイド	16cm	◎	◎	× ※84	× ※84	◎	× ※84		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：6スピーカー付車に限る。（年式H5年10月～H11年9月はライブサウンド装着車）
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

セルシオ

セルシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8～H18/6 車種別取付情報	UCF30 UCF31	4ドアセダン	ダッシュボード	6.5cm or 3cm ツィーター ※110								
			フロントドア	16cm	× ※133	× ※133	× ※133	× ※133	× ※133	× ※133		
			リアドア	2.5cm ツィーター ※93								
			リアドア	12cm or 16cm ※110	◎	◎	× ※48	× ※48	◎	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	◎ ※3	◎ ※3	× ※35	◎ ※3		
			リアトレイ	20cm センターウーファー1ヶ								
			※マークレビンソン プレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 93：スーパーライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。
※ 110：マークレビンソンプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車。
※ 133：純正アンプのスピーカー回路が2Ω仕様のため取付けできません。

セレス

セレス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5～H11/7	AE100 AE101	4ドアハードトップ	ドアミラー	1.5cm ツィーター ※17								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132		

※ 17：6/8スピーカー付車に限る。
※ 61：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。
※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。

ソアラ

ソアラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H3/5～H13/4 車種別取付情報	JZZ30 UZZ31 UZZ32	2ドアクーペ	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	12cm							◎	
			リアトレイ	12cm ※91 or 16cm ※116	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※131	
			リアトレイ	25cmセンターウーファー1ヶ ※91								

※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 116：ライブサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 131：純正12cm スピーカー装着車に限る。
※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ターセル

ターセル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/9 ～ H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチバック	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイボード	―								
		4ドア	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※19								

※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

タウンエース

タウンエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/2 ～ 現在	S402M	ワゴン	フロントドア	16cm			◎ ※34	◎ ※34		◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※41	▲ ※41		▲ ※41		

※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 41：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。

タウンエース ノア

タウンエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			インダッシュ（ステアリング下部）	10cm（1ケ） ※5								
			フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		
H8/10 ～ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			インダッシュ（ステアリング下部）	10cm（1ケ） ※5								
			フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		

車種別取付情報

※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

チェイサー

チェイサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/9 ～ H13/7	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドアハードトップ	フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	14cm ※114			× ※101	× ※101		× ※101		
車種別取付情報			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※91								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。
※ 101：ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

デュエット

デュエット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ～ H16/5	M100A M110A	5ドア	フロントドア	16cm ※6	× ※46	× ※46	◎ ※31	◎ ※31	× ※46	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
車種別取付情報			リアドア	16cm ※15	× ※46	× ※46	◎ ※31	× ※35	× ※46	× ※35		

※ 6：2/4スピーカー付車に限る。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

トレノ

トレノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H12/7	AE110 AE111	2ドアクーペ	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※92								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※34,140	× ※47	× ※47	
			リアトレイ	6×9inchセンターウーファー1ヶ ※92								

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 92：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカーまたは8スピーカー）装着車に限る。
※ 140 製品固定は2 点止めとなります。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ナディア

ナディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/8 ～ H15/7	SXN10 SXN15	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアドア	14cm ※1	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 42：車輌側リベット穴を5Φから6Φに拡大して取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページカタログ参照			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H26/ 1 ～ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			※ノア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H19/ 6 ～ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cm プレミアムスコーカー ※66								
			ダッシュボード	8cmセンタースピーカー ※66								
			フロントドア上部	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y08NV	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアサイド	16cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		
			ルーフ	エキサイター ※67								
車種別取付情報			※ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター:4Ω									
H13/11 ～ H19/ 6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y04NV	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
車種別取付情報			リアサイド	14cm	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52	× ※52		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 66：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。
※ 67：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車及び、ラジオレス(6スピーカー）装着車に限る。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

ノア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページカタログ参照			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143		◎ ※143		× 非対応	× 非対応		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H26/ 2 ～ 現在	ZWR80G	ワゴン	ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※ノア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ハイエース/レジアスエース

ハイエース/レジアスエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/8～現在	200系	ワゴン	フロントドア	16cm ※90	× ※138	× ※138	× ※138	× ※138	× ※138	× ※138		
			バッフル装着時	KTX-Y176B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	14cm ※90,119	× ※137	× ※137	× ※137	× ※137	× ※137	× ※137	× ※137	

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 90：スーパーGLは「ラジオレス＆4スピーカー」が標準装備。DXは「AM/FMマルチ電子チューナー付きラジオ＆1スピーカー(内蔵型)が標準装備となります。
※ 119：リアスピーカーレス車はリアスピーカー取付用のブラケットと配線がありません。
※ 137：純正スピーカーは14cmですが、取付スペース、奥行き不足のため取付けできません。
※ 138：純正スピーカーは16cmですが、特殊形状のため取付けできません。(純正スピーカーは樹脂スペーサー一体成型で3ヶ所のリベットで固定)

ハイエース レジアス

ハイエース レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4～H11/8	KCH40G KCH40W KCH46G RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※93								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm ※93								
			リアサイド	12cm ※25							◎	

車種別取付情報

※ 25：純正スピーカー付車に限る。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 93：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

ハイラックス サーフ

ハイラックス サーフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11～H21/8	KDN215W RZN210W RZN215W VZN210W VZN215W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンタースピーカー ※60								
			フロントドア	6.5cm ツィーター								
			フロントドア	6×9inch ※89	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイドピラー	6.5cm ※60								
			リアサイド	22cm右サイドウーファー1ヶ ※60								
			※JBL SYNTHESIS プレミアムサウンドシステム（10スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取り付けできません。									
H7/12～H14/11	KZN185G KZN185W RZN180W RZN185W VZN180W VZN185W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	◎	◎	◎ ※34	◎ ※34	◎	◎ ※34		
			リアドア	12cm							× ※136	

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 60：JBL SYNTHESISプレミアムサウンドシステム(10スピーカー)装着車。
※ 86：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 136：純正スピーカーが3点止めのためネジ穴ピッチが合わなく取付けできません。

TOYOTA（トヨタ）

ハリアー

ハリアー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 3WAY スピーカー装着可能 ホームページ カタログ参照 H25/12～現在 車種別取付情報	ZSU60W ZSU65W	ワゴン	ダッシュボード両サイド	3cm ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y60HA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H15/2～H25/9 車種別取付情報	ACU30W ACU35W MCU30W MCU31W MCU35W MCU36W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm センタースピーカー								
			ダッシュボード	6.5cm ※89								
			フロントピラー	1.4cm ツィーター								
			フロントドア	6×9inch ※89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※62	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
H9/12～H15/2 車種別取付情報	MCU10W MCU15W SXU10W SXU15W	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※63,89								
			フロントドア	16cm ※12,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm or 14cm ※12,13	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：4スピーカー及び6スピーカー付車は、純正スピーカーがブラケット一体型です。
※ 13：4スピーカー及び6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車は16cm2Wayスピーカーです。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 62：JBLプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車は16cmコアキシャル、6スピーカー装着車はシングルスピーカーです。
※ 63：JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）及び6スピーカーシステム装着車に限る。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ハリアー ハイブリッド

ハリアー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 / 3WAY スピーカー装着可能 / ホームページ カタログ参照			ダッシュボード 両サイド	3cm ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			ツィーター取付Kit	KTX-Y60HA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
H26/1～現在	AVU65W	ワゴン	バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

パッソ

パッソ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			ダッシュボード	10cm ※9,15								○ ※44
H22/2～現在	NGC30 KGC30 KGC35	5ドア	リアドア	16cm ※15	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※120	○ ※120		○ ※120		
			ダッシュボード	10cm								◎
H16/6～H22/2	KGC10 KGC15 QNC10	5ドア	リアドア	16cm ※25,96	× ※52	× ※52	◎ ※31,97	◎ ※31,97	× ※52	◎ ※34,97		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 9：2スピーカー付車に限る。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 25：純正スピーカー付車に限る。
※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。
※ 97：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット（L/R各3個）が必要です。
※ 120：リアドアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パッソ セッテ

パッソ セッテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
			フロントドア	13cm	× ※46	× ※46	○ ※31,128	○ ※31,128	× ※46	○ ※34,128		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※44	○ ※44		○ ※44		
H20/12～H24/3	M502E	ワゴン	リアドア	13cm	× ※46	× ※46	○ ※31,128	○ ※31,128	× ※46	○ ※34,128		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※44	○ ※44		○ ※44		

※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 128：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

TOYOTA（トヨタ）

ピクシス スペース

ピクシス スペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9～現在	L575A L585A	5ドア	フロントピラー	3cm ※19								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※46	× ※46	◎ ※34	◎ ※34	× ※46	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※41,44	○ ※41,44		○ ※41,44		
			リアドア	16cm ※96	× ※46	× ※46	◎ ※34	◎ ※34	× ※46	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※41,44	○ ※41,44		○ ※41,44		

車種別取付情報

※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 41：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

ビスタ

ビスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/7～H15/7	SV50 SV55 ZZV50	4ドアセダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※112								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			リアドア	14cm ※1	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※35	× ※35	▲ ※3,40	▲ ※3,40	× ※35	▲ ※3,40		
			バッフル装着時	KTX-Y172B	S▲ ※40.50	S▲ ※40.50	▲ ※3,40	▲ ※3,40	S▲ ※40.50	▲ ※3,40		
H6/7～H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドアハードトップセダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
			リアトレイ	20cm センターウーファー1ヶ								

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 112：マルチAVステーションⅡ及び6スピーカー装着車に限る。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ビスタ アルデオ

ビスタ アルデオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/7 ～ H15/7	SV50G SV55G ZZV50G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ファンカーゴ

ファンカーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/8 ～ H17/10	NCP20 NCP21 NCP25	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	14cm ※15,96	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46	× ※47	

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。

プラッツ

プラッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/8 ～ H17/11	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアトレイ	6×9inch								
H11/8 ～ H 14/8	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアトレイ	6×9inch								

車種別取付情報

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

プリウス

プリウス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/12 ～ 現在	ZVW51 ZVW55	4ドア	ダッシュボード	6.5inch								
			フロントドア	16cm	該当する適合情報はありません。							
			リアドア	16cm								
X-710S装着可能 3ページ参照												
H21/5 ～ H27/12	ZVW30	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1,14,106	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報			※プリウス・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 フロントスコーカー：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアスコーカー：8Ω、リアドアスピーカー：4Ω									
H15/9 ～ H23/12	NHW20	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ツィーター ※89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y06PR	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H9/10 ～ H15/8	NHW10	4ドア	フロントドア	14cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	S▲ ※40,50	S▲ ※40,50	▲ ※3,40	▲ ※3,40	S▲ ※40,50	▲ ※3,40		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm	▲ ※49	▲ ※49	× ※47	× ※47	▲ ※49	× ※47		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 14：4スピーカー付車にはオーディオ取付け部にリアスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部から左右Bピラー部までの配線引き回しが必要です。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 106：プリウス・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）及び、6スピーカー付車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

プリウス PHV

プリウス PHV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-710S装着可能 3ページ参照												
H24/1～現在	ZVW35	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	7×10inch 6×9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア上部	2.5cm ※89								
			リアドア下部	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報			※JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。インパネサイドツィーター：4Ω、フロントドアウーハー：5.6Ω、リアドアウーハー：4.2Ω、リアドアツィーター：4Ω									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プリウス α

プリウス α

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-710S装着可能 3ページ参照												
H23/5～現在	ZVW40W ZVW41W	5ドア	ダッシュボード	5cm or 5.5cm ※89								
			ツィーター取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア上部	5cm ※23								
			リアドア下部	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報			※プリウスα・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 23：8スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

ブレイド

ブレイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/12～ H24/4	AZE154H AZE156H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※51	× ※51	× ※51	× ※51	◎ ※29	× ※51		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プレミオ

プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※52	× ※52	× ※47	× ※47	× ※52	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H13/12 ～ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

プログレ

プログレ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/5～H19/5	JCG10 JCG11	4ドアセダン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	14cm ※89	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
			リアトレイ	6×9inch								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プロナード

プロナード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/4～H16/5	MCX20	4ドア	ダッシュ	3cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※51	× ※51	◎ ※31	◎ ※31	× ※51	× ※51		
			リアドア	16cm	× ※51	× ※51	◎ ※31	◎ ※31	× ※51	× ※51		
			リアトレイ	20cm センターウーファー1ケ								

※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。

プロボックス（バン/ワゴン）

プロボックス（バン/ワゴン）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7～現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※43

車種別取付情報

※ 4：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。
※ 43：製品付属のパッキン（ガスケットリング）を使用せずに取付けます。

ベルタ

ベルタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11～H24/6	KSP92 NCP96 SCP92	4ドア	フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアトレイ	6×9inch ※15								

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

ポルテ　　ポルテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7～現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドアワゴン	ダッシュボード左右	10cm ※15								○ ※44
車種別取付情報			リアサイド	10cm ※15								○
H16/7～H24/7	NNP10 NNP11	3ドアワゴン	フロントドア	16cm ※109	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	◎ ※28	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	14cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボードの内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 109：フロント純正スピーカー（右側）はリベット止め、左側はボルトで固定されています。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

マーク X

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H21/10 ～ 現在 (X-180S装着可能 2ページ参照)	GRX130 GRX133 GRX135	4ドア セダン	ダッシュボード 中央	8cm ※59								
			ダッシュボード 左右	2.5cm ※59								
			ダッシュボード 左右	8cm ※59								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ 左右	6.5cm ※59								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			運転席シート下	15cm サブウーファー ※59								
H16/11 ～ H21/10	GRX120 GRX121 GRX125	4ドア セダン	ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	6×9inch ※89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	6.5cm ツィーター ※93								
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			運転席シート下	12cm ウーファー ※93								
			※スーパーライブサウンドシステム（9SP）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取り付けできません。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取り付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取り付けできません。
※ 59：HDDナビゲーションシステム＆マークX・スーパーライブサウンドシステム（12スピーカー）付車に限る。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 93：スーパーライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。

マーク X Zio

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H19/ 9 ～ H25/11	ANA10 ANA15 GGA10	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm スコーカー ※88								
			フロントドア	6×9inch ※88	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。
※ 88：純正ダッシュボードスピーカー(スコーカー)装着車は純正スコーカーを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正スコーカーを使用しない場合には、純正スコーカー用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

マークⅡ

マークⅡ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10～H16/11	GX110 GX115 JZX110 JZX115	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	14cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch								
H8/9～H12/10	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドアハードトップ	フロントドア	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	14cm ※114	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101	× ※101		
車種別取付情報			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※91								

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 101：ドアを閉じる時、ドアチェックがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

マークⅡワゴン クオリス

マークⅡワゴン クオリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4～H14/1	MCV20W MCV21W MCV25W SXV20W SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	× ※46	× ※46	▲ ※49	▲ ※49	× ※46	▲ ※49		
車種別取付情報			リアサイド	20cm 右サイドウーファー1ヶ								

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

マークⅡ ブリット

マークⅡ ブリット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1～H19/5	GX110W GX115W JZX110W JZX115W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※28	× ※47		
車種別取付情報			リアサイドピラー	10cm								× ※46

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

マリノ

マリノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5～H11/7	AE100 AE101	4ドアハードトップ	ドアミラー	1.5cm ツィーター ※17								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132		

※ 17：6/8スピーカー付車に限る。
※ 61：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。
※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ライトエース ノア

ライトエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			インダッシュ（ステアリング下部）	10cm（1ケ） ※5								
			フロントドア	16cm	× ※35	× ※8	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		
H8/10 ～ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※19								
			インダッシュ（ステアリング下部）	10cm（1ケ） ※5								
			フロントドア	16cm	× ※35	× ※35	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		

※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ラウム

ラウム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/5 ～ H23/10	NCZ20 NCZ25	5ドア	フロントピラー	3cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	14cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※29	× ※35		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		
H9/5 ～ H15/5	EXZ10	5ドア	フロントドア	14cm ※1	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35		
			リアサイド	14cm	× ※84	× ※84	× ※84	× ※84	× ※84	× ※84		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

ラクティス

ラクティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照			フロントドア上部	2.5cm ※19,89								
H22/11～H28/8	NCP120 NSP120 NCP122 NSP122 NCP125	5ドア	フロントドア	16cm ※1,89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
			リアドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	○ ※29,44	× ※47		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
			フロントドア	3cm ツィーター ※19,89								
H17/10～H22/11	NCP100 NCP105 SCP100	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1,89	× ※35	× ※35	× ※35	× ※35	◎ ※28	× ※35		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※28	▲ ※49		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3,40	▲ ※3,40	▲ ※40	▲ ※3,40		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 35：奥行き不足のため取付けできません。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：鉄板部へネジ加工で取付けます。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。
※ 89：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ラッシュ

ラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1～H28/4	J200E J210E	5ドア	フロントドア	16cm	× ※46	× ※46	◎ ※31	◎ ※31	× ※46	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※44	○ ※44		○ ※44		
			リアドア	16cm	× ※46	× ※46	◎ ※31	◎ ※31	× ※46	◎ ※34		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※44	○ ※44		○ ※44		

※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

ランドクルーザー 100 （バン/ワゴン）

ランドクルーザー 100 （バン/ワゴン）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/1 ～ H14/8	HDJ101K UZJ100W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※114								
			フロントドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	20cm 左サイド ウーファー								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

ランドクルーザー 80

ランドクルーザー 80

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ～ H10/1	FZJ80G HDJ81V HZJ81V	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ツィーター ※24								
			ダッシュボード	10cm ※9,16								◎ ※135
			フロントドア	14cm ※24								
			リアルーフ	6.5cm ツィーター ※24								
			リアドア	10cm ※16,24								
車種別取付情報			リア右サイド	16cm ウーファー1ヶ ※16,24								

※ 9：2スピーカー付車に限る。
※ 16：5スピーカー付車に限る。
※ 24：9スピーカー付車に限る。
※ 135：純正グリルへ取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

TOYOTA（トヨタ）

ランドクルーザー プラド

ランドクルーザー プラド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/9 ～ 現在	GRJ151W GRJ150W TRJ150W	5ドア	Aピラー	2.5cm ※104								
			ダッシュ両サイド	9/2.5cm ※89,105								
			ダッシュ中央	9cm ※104,105								
			フロントドア	6×9inch ※89	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	◎ ※26	◎ ※26	◎ ※3,26	◎ ※3,26	◎ ※26	◎ ※3,26		
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※26	◎ ※26	◎ ※3,26	◎ ※3,26	◎ ※26	◎ ※3,26		
			リアサイド	9cm ※104								
車種別取付情報			リアサイド	20cm サブウーファー ※104								
H14/10 ～ H21/9	KDJ120W KDJ121W RZJ120W VZJ120W VZJ121W	5ドア ワゴン	フロントドア	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	6.5cm スコーカー								
			フロントドア	6×9inch	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48	× ※48		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	◎ ※29	× ※47		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	16cm 右サイド ウーファー1ヶ								
H8/5 ～ H14/10	KZJ90W KZJ95W RZJ90W RZJ95W VZJ90W VZJ95W	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※19								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※34,98	○ ※34,98	◎	○ ※34,98		
車種別取付情報			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※34,98	○ ※34,98	◎	○ ※34,98		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 26：製品固定は純正ネジを使用してください。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 89：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 98：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 104：プラド・スーパーライブサウンドシステム（14スピーカー）付車
※ 105：プラド・スーパーライブサウンドシステム（14スピーカー）付車は9cmフロントミッドレンジスピーカー、6スピーカー（オーディオレス）仕様車は2.5cmフロントツィーター

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

TOYOTA（トヨタ）

レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/8 ～ H14/5	KCH40W KCH46W RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※115								
			フロントドア	14cm	× ※46	× ※46	× ※46	× ※46		× ※46		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm								
			リアサイド	12cm							◎	

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 93：スーパーライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。
※ 115：ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。

レビン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H12/7	AE110 AE111	2ドアクーペ	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※92								
			フロントドア	16cm ※1	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47	× ※47		
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	○ ※34,140	○ ※34,140	× ※47	× ※47	○ ※34,140	× ※47	× ※47	
			リアトレイ	6×9inchセンターウーファー1ケ ※92								

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 15：4スピーカー付車に限る。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 92：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカーまたは8スピーカー）装着車に限る。
※ 140 製品固定は2 点止めとなります。

メーカー別目次

HONDA

ホンダ

CR-V 101
CR-Z 101
HR-V 102
JADE 102
N-BOX 102
N-BOX カスタム 103
N-BOX + 103
N-BOX + カスタム 103
N-ONE 104
N-WGN 104
N-WGN カスタム 104
S-MX 105
S2000 105
Z 105
アクティ トラック 106
アコード 106
アコード ツアラー 107
アコード ワゴン 107
アヴァンシア 108
インサイト 108
インスパイア 109
インテグラ 109
インテグラ SJ 110
ヴェゼル 110
ヴェゼル ハイブリッド 110
エアウェイブ 111
エディックス 111
エリシオン 112
エリシオン プレステージ 112
エレメント 112
オデッセイ 113
オデッセイ 114
オデッセイ ハイブリッド 114
オルティア 114
キャパ 115
グランドチェロキー 115
クロスロード 115
ザッツ 116
シビック 116
シビック ハイブリッド 117
シビック フェリオ 117
シャトル 118
シャトル ハイブリッド 118
ステップワゴン 119
ステップワゴン スパーダ 120
ストリーム 120
セイバー 121
ゼスト 121
ゼスト スパーク 121
トルネオ 122
ドマーニ 122
バモス 123
フィット 123
フィット ハイブリッド 124
フィット シャトル 124
フィット シャトル ハイブリッド 124
フリード 125
フリード ハイブリッド 125
フリード スパイク 125
フリード スパイク ハイブリッド 126
プレリュード 126
ホライゾン 126
モビリオ 127
モビリオ スパイク 127
ライフ 128
ライフ ダンク 128
ラグレイト 129
レジェンド 129
ロゴ 129

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）をご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームより受け付けております。

HONDA（ホンダ）

CR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H18/10 ～ H23/12 車種別取付情報	RE3 RE4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
H13/9 ～ H18/10	RD4 RD5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H9/10 ～ H13/9 車種別取付情報	RD1 RD2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	○ ※40	○ ※40	× ※26	○ ※40		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 40：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

CR-Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2 ～ 現在 車種別取付情報	ZF1	3ドアハッチバック	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※6								
			ツィーター取付Kit	KTX-H09CR	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※34	○ ※34	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※34	○ ※3,34		
			リアサイド	17cm ※6	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	× ※26	× ※26	○ ※3,27,34	○ ※3,27,34	× ※26	○ ※3,27,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 27：バッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付けネジを使用して取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

HR-V

HR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ～ H17/9 車種別取付情報	GH1 GH2 GH3 GH4	ワゴン	フロントドア	16cm ※8,59	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアサイドシェルフ	12cm ※8,48							× ※21	

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 59：オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。

JADE

JADE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/2 ～ 現在 車種別取付情報	FR4	5ドアワゴン	フロントドア	16cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32,34	○ ※32,34	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※32,34	○ ※3,34		
			リアサイド	16cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32,34	○ ※32,34	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※32,34	○ ※3,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

N-BOX

N-BOX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12 ～ 現在 車種別取付情報	JF1 JF2	5ドアワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアサイド	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

HONDA（ホンダ）

N-BOX カスタム

N-BOX カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12～現在	JF1 JF2	5ドアワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアサイド	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
車種別取付情報				KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX +

N-BOX +

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7～現在	JF1 JF2	5ドアワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			ルーフ左右	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		
			H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様は未調査です。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX +カスタム

N-BOX +カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7～現在	JF1 JF2	5ドアワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-H11NB	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			ルーフ左右	17cm ※5	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		
			H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様は未調査です。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

N-ONE

N-ONE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/11 ～ 現在	JG1 JG2	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	16cm ※38,48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN

N-WGN

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ～ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm ※11,12,48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：リアスピーカー付車に限る。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN カスタム

N-WGN カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ～ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm ※11,12,48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：リアスピーカー付車に限る。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

HONDA（ホンダ）

S-MX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ～ H14/1	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	○ ※58		
			リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	○ ※64	○ ※64	× ※26	○ ※64		
H8/11 ～ H11/9 車種別取付情報	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	○ ※58		
			リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	○ ※64	○ ※64	× ※26	○ ※64		

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 64：スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。
※ 58：取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。
また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。

S2000

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/4 ～ H17/11 車種別取付情報	AP1	オープン 2シーター	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎ ※44	◎ ※44	× ※20	◎ ※44		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 44：純正ブラケットへ取付けます。

Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H14/1	PA1	ワゴン	フロントピラー	2cm ※62								
			フロントドア	12cm ※8,63							○ ※77	○ ※52
			リアサイド	6×9inch								

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 52：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 62：スーパーサウンド装着車に限る。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 77：マグネットがドアトリムのスピーカーコネクター固定部に当たるため切除が必要です。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

アクティ トラック

アクティ トラック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12～現在	HA8 HA9	2ドア	ダッシュボード ※1	10cm ※1								○ ※66

※ 1：1スピーカー付車に限る。
※ 66：スピーカー無し車に取付ける際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。

アコード

アコード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12～H25/6 車種別取付情報	CU2	4ドアセダン	ドアミラー	2.5cm								
			フロントドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	◎ ※15	× ※21		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		
			リアトレイ	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		
H14/10～H20/12 車種別取付情報	CL7 CL8 CL9	4ドアセダン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※73								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	◎ ※19	◎ ※19	× ※21	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※13,73	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,68	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	6×9inch								
H9/9～H14/10 車種別取付情報	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	◎ ※19	◎ ※19	× ※21	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	16cm ※49	× ※26	× ※26	◎ ※19	◎ ※19	× ※26	◎ ※19		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 49：Boseサウンドシステム装着車を除く。
※ 68：標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。
その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクターは必ず切り離してください。
※ 73：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車に限る。

HONDA（ホンダ）

アコード ツアラー

アコード ツアラー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H25/6	CW2	5ドア ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	◎ ※15	× ※21		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

アコード ワゴン

アコード ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ～ H20/12	CM1 CM2 CM3	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※73								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リア右サイド	20cmサブウーファー1ヶ								
H9/10 ～ H14/11	CF6 CF7 CH9 CL2	ワゴン	フロントドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	◎ ※19	◎ ※19	× ※21	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	◎ ※19	◎ ※19	× ※21	◎ ※19		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：Boseサウンドシステム装着車を除く。
※ 73：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

アヴァンシア

アヴァンシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ～ H15/6 車種別取付情報	TA1 TA2 TA3 TA4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアドア	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		

※ 21 ：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

インサイト

インサイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/2 ～ H26/3 車種別取付情報	ZE2	4ドア	ダッシュボード	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-H07IN	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	○ ※15,31	× ※29		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※5,13	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	○ ※15,31	× ※29		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
H11/11 ～ H18/6	ZE1	3ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※8,63	× ※21	× ※21	◎ ※8	◎ ※8	× ※21	◎ ※8		
			シート後部	16cm ※8	× ※21	× ※21	◎ ※8	◎ ※8	× ※21	◎ ※8		

※ 3 ：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5 ：4スピーカー付車に限る。
※ 8 ：純正スピーカー付車に限る。
※ 13 ：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15 ：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21 ：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 29 ：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31 ：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53 ：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 63 ：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA（ホンダ）

インスパイア

インスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/6 ～ H19/11	UC1	セダン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	6×9inch	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28		
H10/10 ～ H13/4	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアトレイ	9inchセンターウーファー1ヶ ※50								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 50：全グレードBoseサウンドシステム（5スピーカー）装着車です。

インテグラ

インテグラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/7 ～ H18/6	DC5	3ドア	ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm	× ※22	× ※22	◎	◎	× ※22	◎		
H5/7 ～ H13/7	DB6 DB7 DB8 DB9	4ドア ハードトップ	フロントドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	○	○	× ※20	○		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	6×9inch								
H5/5 ～ H13/7	DC1 DC2	3ドア クーペ	フロントドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	○	○	× ※20	○		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※8	× ※29	× ※29	◎	◎	× ※29	◎		
			リアトレイボード	―								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 22：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 29：開口部が小さいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

インテグラ SJ

インテグラ SJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ～ H12/9	EK3	4ドア	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8								
H8/3 ～ H11/1 車種別取付情報	EK3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8								

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

ヴェゼル

ヴェゼル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ～ 現在 車種別取付情報	RU1 RU2	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ヴェゼル ハイブリッド

ヴェゼル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ～ 現在 車種別取付情報	RU3 RU4	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

HONDA（ホンダ）

エアウェイブ

エアウェイブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/4～H22/8	GJ1 GJ2	ワゴン	フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エディックス

エディックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/7～H21/8	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	4ドア	フロントピラー	3cm ツィーター ※6								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	17cm ※13	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※18	◎ ※18	▲ ※33	◎ ※57		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 57：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

エリシオン

エリシオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/5 ～ H24/5	RR1 RR2 RR3 RR4	ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：純正ツィーター装着車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 74：プレミアムサウンドシステム＜アキュリーフ＞装着車を除く。

エリシオン プレステージ

エリシオン プレステージ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1 ～ H24/11	RR5 RR6	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

エレメント

エレメント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/4 ～ H17/7	YH2	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※63	× ※29	× ※29	◎ ※37	◎ ※37	× ※29	◎ ※37		
			リアドア	16cm ※63	× ※29	× ※29	◎ ※37	◎ ※37	× ※29	◎ ※37		

※ 7：6スピーカー付車に限る。また、ツィーターレス車でもグリル及び配線は有ります。
※ 29：取付け開口部が小さいため取付けできません。
※ 37：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA（ホンダ）

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ～ 現在	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右 ※76									
			フロントドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	○ ※15,34	× ※21		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
車種別取付情報												
H20/10 ～ H25/11	RB3 RB4	5ドア ワゴン	Aピラー	2.5cm ツィーター								
			ツィーター取付Kit	KTX-H06RB	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※34	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※34	○ ※3,31		
車種別取付情報												
H18/4 ～ H20/10	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※1								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H15/10 ～ H18/4	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツィーター ※1								
			フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 74：プレミアムサウンドシステム〈アキュリーフ〉装着車を除く。
※ 76：「Honda インターナビ＋リンクアップフリー＋ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ＋ETC車載器」装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/12～H15/10	RA6 RA7 RA8 RA9	5ドアワゴン	フロントドア	16cm	× ※46	× ※46	○ ※51	○ ※51	◎ ※15	○ ※51		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※46	× ※46	○ ※51	○ ※51	◎ ※15	○ ※51		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H9/8～H11/12	RA3 RA4 RA5	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎ ※8	◎ ※8	× ※20	◎ ※8		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※20	× ※20	◎ ※8	◎ ※8	× ※20	◎ ※8		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 9：純正ツィーター装着車に限る。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 46：純正ブラケット及び鉄板部の開口部が小さいため取付けできません。
※ 51：右側は純正ブラケット（樹脂）の固定用ツメ（3ヵ所）を切削します。

オデッセイ ハイブリッド

オデッセイ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H28/2～現在	RC4	5ドアワゴン	ダッシュボード左右 ※76									
			フロントドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	17cm ※12	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	○ ※15,34	× ※21		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 76：「Honda インターナビ＋リンクアップフリー＋ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ＋ETC車載器」装着車に限る。

オルティア

オルティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6～H14/1	EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	◎		
H8/3～H11/6	EL1 EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアサイド	16cm	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	◎		

車種別取付情報

※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA（ホンダ）

キャパ

キャパ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/4 ～ H13/12 車種別取付情報	GA4 GA6	5ドア	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアドア	16cm ※48,63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		

※ 21 ：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 48 ：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 63 ：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

グランドチェロキー

グランドチェロキー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/3 ～ H11/5	ZMX	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		

※ 33 ：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

クロスロード

クロスロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/2 ～ H22/8 車種別取付情報	RT1 RT2 RT3 RT4	ワゴン	フロントドア	16cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	16cm ※12,48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,34	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3 ：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12 ：純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。
※ 15 ：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26 ：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31 ：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34 ：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48 ：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ザッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H14/2 ～ H19/6	JD1 JD2	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※13,48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

シビック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H17/9 ～ H22/8	FD1 FD2	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	○ ※15,31	× ※23		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアトレイ	17cm ※13	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	○ ※15,31	× ※28		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
H12/9 ～ H17/9	EU1 EU2 EU3 EU4	5ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H10/9 ～ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアサイドシェルフ	6×9inch ※8,48								
H7/9 ～ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアサイドシェルフ	6×9inch ※8,48								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 9：純正ツィーター装着車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 23：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 55：GathersGA-NET装着車に限る。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA（ホンダ）

シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ～ H22/12	FD3	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	○ ※15,31	× ※23		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアトレイ	17cm ※13	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	○ ※15,31	× ※28		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
H13/12 ～ H17/9	ES9	4ドア	フロントドア	16cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎	◎	▲ ※33	◎		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：純正ツィーター装着車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

シビック フェリオ

シビック フェリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ～ H17/9	ES1 ES2 ES3 ET2	4ドア	フロントドア	16cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※8	▲ ※33	▲ ※33	◎	◎	▲ ※33	◎		
H10/9 ～ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK5	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※8,48								
H7/9 ～ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK5 EK8	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8,48,63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※8,48								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 55：GathersGA-NET装着車。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

シャトル

シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/5 ～ 現在	GK8 GK9	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

シャトル ハイブリッド

シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/5 ～ 現在	GP7 GP8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31			
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

HONDA（ホンダ）

ステップワゴン

ステップワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/4～現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32	○ ※32	○ ※3,32	○ ※3,32	○ ※32	○ ※3,32		
			リアドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
車種別取付情報												
H21/10～H27/4	RK1 RK2	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※8								
			ツィーター取付Kit	KTX-H08ST	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm ※8,13	× ※21	× ※21	× ※26	× ※26	○ ※16,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		
車種別取付情報												
H17/5～H21/10	RG1 RG2 RG3 RG4	ワゴン	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	× ※28	× ※28	× ※28	× ※28	◎ ※15,32	× ※28		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアサイド	16cm	× ※20	× ※20	◎	× ※20	× ※20	× ※20		
車種別取付情報												
H15/6～H17/5	RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	17cm	▲ ※69	× ※20	◎	× ※20	× ※20	○ ※56		
H13/4～H15/6	RF3 RF4	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	17cm ※13	▲ ※69	× ※20	◎	× ※20	× ※20	○ ※56		
H11/5～H13/4	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※2,5	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	◎		
車種別取付情報												
H8/5～H11/5	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※2,5	× ※26	× ※26	◎	◎	× ※26	◎		
車種別取付情報												

※ 2：1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 9：純正ツィーター装着車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 16：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 56：左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。
※ 69：リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付できます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ステップワゴン スパーダ

ステップワゴン スパーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/4 ～ 現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32	○ ※32	○ ※3,32	○ ※3,32	○ ※32	○ ※3,32		
			リアドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
H21/10 ～ H27/4	RK5 RK6	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター ※8								
			ツィーター取付Kit	KTX-H08ST	× 非対応		× 非対応		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	※26	× ※26	※26	× ※26	○ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm ※8,13	× ※21	× ※21	× ※26	× ※26	○ ※16,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 16：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は,別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

ストリーム

ストリーム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/7 ～ H26/5	RN6 RN7 RN8 RN9	ワゴン	フロントドア	2.5cm ※8								
			フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
H12/10 ～ H18/7	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※8								
			フロントドア	17cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			助手席下	BOX型 ウーファー ※75								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 75：プレミアムサウンドシステム装着車に限る。

HONDA（ホンダ）

セイバー

セイバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H15/6	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアドア	16cm ※50	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※50								
H7/2 ～ H10/10	UA1 UA2 UA3	4ドア ハードトップ	ダッシュサイド	3.5cm ツィーター								
			スポットランプ	5cm スコーカー ※54								
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 50：全グレードBOSEサウンドシステム（5スピーカー）装着車です。
※ 54：DSPサウンドシステム装着車に限る。

ゼスト

ゼスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/3 ～ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15, 32	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

ゼスト スパーク

ゼスト スパーク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15,32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※12	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15, 32	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

トルネオ

トルネオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/9 ～ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※49	× ※21	× ※21	◎ ※19	◎ ※19	× ※21	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※49	× ※26	× ※26	◎ ※19	◎ ※19	× ※26	◎ ※19		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：Boseサウンドシステム装着車を除く。

ドマーニ

ドマーニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/1 ～ H11/1	MB3 MB4 MB5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch ※5								

※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

HONDA（ホンダ）

バモス

バモス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ 現在	HM1 HM2 HM3 HM4	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※8								
車種別取付情報			フロントドア	12cm ※8	× ※46	× ※46	▲ ※45	▲ ※45	× ※46	▲ ※45	× ※36	

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 36：製品固定はできますが製品のガスケットがグリルに当たるため取付けできません。
※ 45：純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 46：純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フィット

フィット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/9 ～ 現在	GK3 GK4 GK5 GK6	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm ※38	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
H19/10 ～ H25/9	GE6 GE7 GE8 GE9	5ドア ハッチバック	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
H13/6 ～ H19/10	GD1 GD2 GD3 GD4	5ドア ハッチバック	フロントドア	17cm ※13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※13,60	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 60：グレード：Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。
よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

フィット ハイブリッド

フィット ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/9 ～ 現在	GP5 GP6	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	16cm ※38	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
H22/10 ～ H25/9	GP1	5ドア ハッチバック	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15,31	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル

フィット シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ～ H25/7	GG7 GG8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ～ H25/7	GP2	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※48	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

HONDA（ホンダ）

フリード

フリード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/5 ～ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	× ※20	× ※20	○ ※3,31	○ ※3,31	× ※20	○ ※3,31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	S○ ※31,39	S○ ※31,39	○ ※3,31	○ ※3,31	S○ ※31,39	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10 ～ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	× ※20	× ※20	○ ※3,31	○ ※3,31	× ※20	○ ※3,31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	S○ ※31,39	S○ ※31,39	○ ※3,31	○ ※3,31	S○ ※31,39	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm ※5	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

フリード スパイク

フリード スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ～ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	× ※20	× ※20	○ ※3,31	○ ※3,31	× ※20	○ ※3,31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	S○ ※31,39	S○ ※31,39	○ ※3,31	○ ※3,31	S○ ※31,39	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

フリード スパイク ハイブリッド

フリード スパイク ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10 ～ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	× ※20	× ※20	○ ※3,31	○ ※3,31	× ※20	○ ※3,31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	S○ ※31,39	S○ ※31,39	○ ※3,31	○ ※3,31	S○ ※31,39	○ ※3,31		
			リアサイド	17cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	○ ※3,31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。

プレリュード

プレリュード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ～ H12/8	BB5 BB6 BB7 BB8 車種別取付情報	2ドアクーペ	フロントドア	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	○ ※42	○ ※42	× ※21	◎ ※65		
			リアトレイ	6×9inch								
H8/11 ～ H10/9	BB5 BB6 BB7 BB8 車種別取付情報	2ドアクーペ	フロントドア	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※63	× ※21	× ※21	○ ※42	○ ※42	× ※21	◎ ※65		
			リアトレイ	6×9inch								

※ 6：6スピーカー付車に限る。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 42：純正ブラケット（樹脂）の一部切除加工が必要です。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。
※ 65：スピーカー端子位置に注意して取付けてください。

ホライゾン

ホライゾン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/3 ～ H11/8	UBS26DWH UBS26GWH UBS73DWH UBS73GWH	ロングワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアピラー	12cm							◎	
H7/6 ～ H10/3	UBS25GWH UBS69GWH	ロングワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアピラー	12cm							◎	

※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

HONDA（ホンダ）

モビリオ

モビリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/12 ～ H20/5	GB1 GB2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5,13,61	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※17	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※5,47	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 17：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 43：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。
※ 47：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。
※ 61：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。

モビリオ スパイク

モビリオ スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/9 ～ H20/5	GK1 GK2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5,13,61	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※17	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※5,47	× ※24	× ※24	▲ ※43	▲ ※43	× ※24	▲ ※43		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 17：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。
※ 24：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 43：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。
※ 47：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。
※ 61：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。
グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

HONDA（ホンダ）

ライフ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11 ～ H26/4	JC1 JC2	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※8								
			フロントドア	17cm ※13	× ※21	× ※21	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※32	◎ ※3		
			リアサイド	17cm ※8,13	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	◎ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※32	◎ ※3		
H15/9 ～ H20/11	JB5 JB6 JB7 JB8	ワゴン	フロントドア	17cm	× ※26	× ※26	× ※26	× ※26	○ ※15	× ※26		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	17cm ※5	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
H10/10 ～ H15/9	JB1 JB2	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※8								◎
			リアドア	16cm ※8	× ※21	× ※21	○ ※41	○ ※41	× ※21	○ ※41		
H9/4 ～ H10/10	JA4	ワゴン	フロントドア	12cm or 16cm ※4	× ※21	× ※21	◎ ※25	◎ ※25	× ※21	◎ ※25	◎ ※10	

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：16cmスピーカーはディーラーオプションになります。
※ 5：4スピーカー付車に限る。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 10：純正12cm スピーカー装着車に限る。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 25：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 41：純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、別途純正ブラケット（部番：39112-S0A-0000）2個、スクリューグロメット（L/R各3個）の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。

ライフ ダンク

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H12/12 ～ H15/9	JB3 JB4	ワゴン	ダッシュボード	10cm								◎ ※67
			リアドア	16cm	× ※23	× ※23	◎	◎	× ※23	◎ ※37		

※ 14：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
※ 23：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 37：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 67：製品付属のパッキン（ガスケットリング）を使用せずに取付けます。

HONDA（ホンダ）

ラグレイト

ラグレイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6～H16/4	RL1	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※63	× ※29	× ※29	◎	◎	× ※29	◎		
			リアサイド	12cm ※63							○ ※35	

※ 29：取付け開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：製品固定は2点止めとなります。
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。

レジェンド

レジェンド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/2～H16/10	KA9	4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※72								
				4cm ツィーター ※71								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
			リアドア	12cm ※70							◎	
			リアトレイ	6×9inch								

※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 70：ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ（8スピーカー）装着車に限る。
※ 71：ピュアサウンドシステム装着車に限る。
※ 72：ピュアサウンドシステム装着車を除く。

ロゴ

ロゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10～H13/6	GA3 GA5	3ドア	フロントドア	12cm ※8							◎ ※65	○ ※52
			リアトレイボード	BOX ※78								
		5ドア	フロントドア	12cm ※8							◎ ※65	○ ※52
			リアトレイボード	BOX ※78								

車種別取付情報

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 52：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 65：スピーカー端子位置に注意して取付けてください。
※ 78：リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー（ディーラーオプション）です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

メーカー別目次

NISSAN

ニッサン

NV200 ---------- 67
NV350キャラバン ---------- 67
アベニール ---------- 68
ウィングロード ---------- 68
エクストレイル ---------- 69
エルグランド ---------- 70
オッティ ---------- 71
キックス ---------- 72
キャラバン エルグランド ---------- 72
キューブ ---------- 73
キューブ キュービック ---------- 74
クリッパー リオ ---------- 74
グロリア ---------- 74
サニー ---------- 75
シーマ ---------- 75
シルビア ---------- 76
ジューク ---------- 76
スカイライン ---------- 77
スカイライン クーペ ---------- 78
スカイライン GTR ---------- 78
ステージア ---------- 79
セドリック ---------- 79
セフィーロ ---------- 80
セフィーロ ワゴン ---------- 80
セレナ ---------- 81
デイズ ---------- 82
デイズ　ハイウェイスター ---------- 82
デイズ ルークス ---------- 83
デイズ ルークス ハイウェイスター ---------- 83
ティーダ ---------- 84
ティーダ ラティオ ---------- 84
ティーノ ---------- 85
ティアナ ---------- 85
デュアリス ---------- 86
テラノ ---------- 86
ノート ---------- 87
バサラ ---------- 88
パルサー ---------- 88
パルサー S-RV ---------- 88
ピノ ---------- 89
フェアレディ Z ---------- 89
フェアレディ Z ロードスター ---------- 89
ブルーバード ---------- 90
ブルーバード シルフィ ---------- 90
プリメーラ ---------- 91
プリメーラ ワゴン ---------- 91
プレサージュ ---------- 92
プレセア ---------- 92
ホーミー エルグランド ---------- 92
マーチ ---------- 93
ムラーノ ---------- 93
モコ ---------- 94
ラシーン ---------- 95
ラフェスタ / ラフェスタ JOY ---------- 95
ラフェスタ　ハイウェイスター ---------- 95
ラルゴ ---------- 96
リバティ ---------- 96
ルキノ ---------- 96
ルキノ S-RV ---------- 97
ルネッサ ---------- 97
ルークス ---------- 97
レグラス(テラノ レグラス) ---------- 98
レパード ---------- 98
ローレル ---------- 98

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。

NISSAN（ニッサン）

NV200

NV200

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5～現在	VM20 M20	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※17,20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※7	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※17,20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※6	◎ ※3,17		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：4スピーカー付車に限る。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行き不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

NV350キャラバン

NV350キャラバン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/6～現在	VR2E26 VW2E26 CS4E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26 KS2E26 KS4E26	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※17,20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※7	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：4スピーカー付車に限る。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行き不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

アベニール

アベニール

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/5 ～ H17/9	PNW11 PW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※81								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch								
H10/8 ～ H12/5	PNW11 PW11 SW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※81								
			フロントドア	16cm ※72	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch ※78								
H7/8 ～ H10/8 （サリュー）	PNW10 PW10 SW10 W10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※79								
			フロントドア	16cm ※82	× ※26	× ※26	◎ ※80	◎ ※80	× ※26	◎ ※80		
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch ※5,79								

※ 5：4スピーカー（オーディオレス車を含む）及びサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車に限る。
また、グレードサリューBはリアスピーカーの配線はありません。
※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。
※ 78：グレードサリューJはリアスピーカーは付いていませんが、スピーカー配線はあります。
※ 79：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車はフロントピラーにツィーターまた、
リアは2WAY（4×6inch/2.5cmTW付）が装着されています。
※ 80：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車を除く。
※ 81：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー+サブウーファー）装着車。
※ 82：ケンウッドサウンドクルージングシステムのフロントスピーカーは16cm4点止めまた、その他は16cm3点止めのスピーカーです。

ウィングロード

ウィングロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ～ 現在	JY12 NY12 Y12	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			フロントピラー	3cm								
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H13/10 ～ H17/11	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch ※7								
H11/5 ～ H13/10	WFY11 WHNY11 WHY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch ※7								
H8/5 ～ H11/5	WEY10 WFNY10 WFY10 WHNY10 WHY10	ワゴン	フロントドア	4×6inch								
車種別取付情報			リアサイドピラー	4×6inch								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：4スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

NISSAN（ニッサン）

エクストレイル

エクストレイル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ～ 現在	T32 NT32	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※30	× ※30	◎ ※20	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○ ※17,39	○ ※17,39	○ ※3,17,39	○ ※3,17,39	○ ※17,39	○ ※3,17,39		
			バッフル装着時	KTX-N172B	○ ※39	○ ※39	○ ※3,39	○ ※3,39	○ ※39	○ ※3,39		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※30	× ※30	◎ ※20	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○ ※17,39	○ ※17,39	○ ※3,17,39	○ ※3,17,39	○ ※17,39	○ ※3,17,39		
			バッフル装着時	KTX-N172B	○ ※39	○ ※39	○ ※3,39	○ ※3,39	○ ※39	○ ※3,39		
H19/8 ～ H25/12	NT31 T31 TNT31	5ドア ワゴン	ダッシュボード	5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H15/6 ～ H19/8	NT30 PNT30 T30	5ドア ワゴン	ダッシュボード	1.8cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H12/11 ～ H15/6	NT30 PNT30 T30	5ドア ワゴン	ダッシュボード	1.8cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

エルグランド

エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/8 ～ 現在	PE52 TE52 PNE52 TNE52	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※69								
			ダッシュボード左右	6.5cm								
			ツィーター取付Kit	KTX-N02EL	◎ ※50		◎ ※50		◎ ※50	◎ ※50		
			フロントドア	6×9inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N173B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
			バッフル装着時	KTX-Y691HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※17	◎ ※3,17		
			ルーフ	8cm ※69								
			リアスライドドア	8cm ※69								
			リアスライドドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
			リアサイド	8cm ※69								
車種別取付情報			ラゲッジ下	11.5cm サブウーファー ※69								
			※Bose5.1chサラウンド・サウンドシステム装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため　取付けできません。									
H14/5 ～ H22/8	E51 NE51	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※71								
			フロントドア	16cm ※72	× ※27	× ※27	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアスライドドア ※8	12cm ※72								
H9/5 ～ H14/5	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※6	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

※　1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
※　3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※　6：4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。
※　8：5ドア車のリアスピーカー取付位置は両側スライドドア部です。4ドア車の場合、リア右スピーカーはセカンドシート右脇のサイドトリム部となります。
※　17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※　20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※　27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※　32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※　48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※　50：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※　69：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（13スピーカー）装着車に限る。
※　71：エルグランドホログラフィックサウンドシステム（9スピーカー）及びエルグランドスーパーサウンドシステム（8スピーカー）又は、6スピーカー付車。
※　72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。
※　103：ツインナビゲーションシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

オッティ **オッティ**

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ～ H25/6	H92W	ワゴン	フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※37,46,53	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H18/10 ～ H20／9	H92W	ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※3,39	◎ ※3,39	◎ ※39	◎ ※3,39		
H17/6 ～ H18/10	H91W	ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※113	
			リアドア	14cm ※7	× ※31	× ※31	○ ※96,98	○ ※96,98	× ※31	○ ※96,98		
車種別取付情報												

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：4スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：リアスライドドア付車を除く。
※ 53：リアスピーカー付車に限る。
※ 96：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 98：スピーカー配線の引き廻しが必要です。
※ 113：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

キックス

キックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/10 ～ H24/8 車種別取付情報	H59A	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※24	◎ ※24	× ※32	× ※32	◎ ※24	× ※32		
			リアサイド	16cm ※7	◎ ※24	◎ ※24	× ※32	× ※32	◎ ※24	× ※32		

※　7：4スピーカー付車に限る。
※　24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※　32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

キャラバン エルグランド

キャラバン エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/5 ～ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

※　4：4/6スピーカー付車に限る。
※　48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※　103：ツインナビゲーションシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車。

NISSAN（ニッサン）

キューブ

キューブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11 ～ 現在	Z12 NZ12	ワゴン	Aピラー	ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※4	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												
H17/5 ～ H20/11	BNZ11 BZ11 YZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												
H14/10 ～ H17/5	BNZ11 BZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報												
H10/2 ～ H14/10	ANZ10 AZ10 Z10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※89								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※73	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※24		
			リアドア	16cm ※73,76,77	◎ ※74	◎ ※74	◎ ※74	◎ ※74	◎ ※74	◎ ※74		
車種別取付情報			運転席シート下	20cmフロアウーファー ※89								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 73：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 74：オーディオレス車は純正スピーカーグリルの購入が必要です。
※ 76：グレードFでスピーカーコネクターが付いていない場合があります。
その際にはスピーカー取付キット（部番：B8176-2U080/スピーカー配線及びスピーカーグリル同梱）が必要です。
※ 77：グレードX以外は純正スピーカーグリルは付いていないため、別途純正グリル（部番：B8174-2U080）が必要です。
※ 89：スーパーサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

キューブ キュービック

キューブ キュービック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/5 ～ H20/11	BGZ11 YGNZ11 YGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H15/9 ～ H17/5	BGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※10,73	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 73：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。

クリッパー リオ

クリッパー リオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ H22/1	U71W U72W	ワゴン	フロントドア	13cm	× ※52	× ※52	◎	◎	× ※52	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※13	× ※52	× ※52	○ ※45	○ ※45	× ※52	○ ※45	○ ※45	

※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：純正ブラケット（樹脂）の位置決めリブを切除して取付けます。
※ 52：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

グロリア

グロリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ H16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドアハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※11								
H7/6 ～ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドアハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※49	× ※49	◎ ※20,66	× ※49		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	○ ※24,97		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：6/7スピーカー付車に限る。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 11：7スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 66：H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット（品番：28166-4P000）が2個必要です。
※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

サニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H16/10	B15 FB15 FNB15 JB15 QB15	4ドアセダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※53	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24,53	◎ ※24,53	◎ ※53	◎ ※24,53		
H6/1 ～ H10/10	B14 EB14 FB14 FNB14 HB14 SB14 SNB14	4ドアセダン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム			× ※31	× ※31		× ※31		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24,53	◎ ※24,53	◎ ※53	◎ ※24,53		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 53：純正リアスピーカー付車に限る。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

シーマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H8/6 ～ H13/1	FGDY33 FGNY33 FGY33 FHY33	4ドアハードトップ	ドアミラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	× ※49	× ※49	◎	× ※49		
			リアドア	4×6inch ※12								
車種別取付情報			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	○ ※24,97		

※ 12：8スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

シルビア

シルビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ～ H14/8	S15	2ドア	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	○ ※24,97		
車種別取付情報			リアトレイ	16cmスーパーウーファー ※112								
H5/10 ～ H11/1	CS14 S14	2ドア クーペ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※83								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※13	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		

※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 83：サウンドクルージングシステム及び6スピーカー装着車に限る。
※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

ジューク

ジューク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/6 ～ 現在	YF15	ワゴン	Aピラー	2.5cm ※68								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※17	◎ ※3,17		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※17	◎ ※3,17		

※ 1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

スカイライン　　スカイライン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/11～現在	PV36 V36 NV36	4ドア	フロントドア上部	6.5cm ツィーター ※70,101								
			フロントドア	16cm ※70,101	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	○ ※20,84	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			バッフル装着時	KTX-N171B	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			リアドア	16cm ※70,101	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	○ ※20	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H13/6～H18/11	CPV35 PV35 HV35 NV35 V35	4ドア	フロントドア	1.8cm ツィーター ※86								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	13cm or 16cm ※59	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	20cmセンターウーファー1ヶ ※86								
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									
H10/5～H13/6	ENR34 ER34 HR34	2ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
		4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	× ※31	× ※31	◎ ※24	◎ ※24	× ※31	◎ ※24		
車種別取付情報			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
H5/8～H10/5	ECR33 ENR33 ER33 HR33	2ドア／4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	× ※49	× ※49	◎	× ※49		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		

※　3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※　4：4/6スピーカー付車に限る。
※　20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※　24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※　31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※　32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※　41：純正スピーカー取付けネジ（M6×16）が短いため、別途M6×20ネジを必要とする場合があります。
※　49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※　59：Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
※　70：メーカーオプションのBoseサウンドシステム装着車は10スピーカーになります（未調査）。
※　84：純正スピーカー取付けネジ(M6×16）が長く締めきれないため、別途M6×14ネジを用意して取付けます。
※　86：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）及びBOSEサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※　90：スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。
※　99：スピーカー配線の加工が必要です。
※　100：ホログラフィックサウンドシステム（8スピーカー）及びマルチAV／スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※　101：全車、6スピーカー（16cm4スピーカー＆ツィーター）が標準装備になります。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

スカイライン クーペ

スカイライン クーペ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10～現在 車種別取付情報	CKV36	2ドア	ダッシュボード中央	8cm ※56								
			ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア上部	8cmスコーカー ※56 or 6.5cmツィーター ※91								
			フロントドア下部	25cm ※56 or 16cm ※91	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	8cm ※56								
			リアトレイ	15×23cm ※56 or 14.8×23.7cm ※91	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		
			※Boseサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。センタースピーカー：8Ω、フロントツィーター：3.6Ω、フロントスコーカー：4Ω、フロントウーファー：1.1Ω、リアスコーカー：4Ω、リアウーファー：2Ω									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 56：Boseサウンドシステム（11スピーカー）装着車に限る。
※ 91：スカイラインホログラフィックサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

スカイライン GT-R

スカイライン GT-R

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1～H14/8 車種別取付情報	BNR34	2ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
H7/1～H11/1	BCNR33	2ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	× ※49	× ※49	◎	× ※49		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		

※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 90：スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。
※ 99：スピーカー配線の加工が必要です。
※ 100 ホログラフィックサウンドシステム（8スピーカー）及びマルチAV／スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

NISSAN（ニッサン）

ステージア

ステージア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/10 ～ H19/6	HM35 M35 NM35 PM35 PNM35	ワゴン	ドアミラー	1.8cm ツィーター								
			フロントドア	16cm ※60	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	13cm or 16cm ※59,60	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cmサブ ウーファー1ヶ								
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									
H8/9 ～ H13/10	WGC34 WGNC34 WHC34	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※92								
			フロントドア	16cm ※67	× ※49	× ※49	× ※49	× ※49	◎ ※20	× ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアドア	16cm	× ※49	× ※49	× ※49	× ※49	◎ ※20	× ※49		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 59：Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。
※ 60：Boseサウンドシステム装着車はブラケット別体型スピーカー、またBOSE以外はブラケット一体型スピーカーです。
※ 67：H9年8月～H13年10月車の純正スピーカはブラケット一体型です。またスピーカーコネクターの形状が変更になっています。
※ 92：ステージアサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

セドリック

セドリック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ H 16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11								
H7/6 ～ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※49	× ※49	◎ ※20,66	× ※49		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm	◎	◎	○ ※24,97	○ ※24,97	◎	○ ※24,97		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：6/7スピーカー付車に限る。
※ 11：7スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 66：H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット（品番：28166-4P000）が2個必要です。
※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

セフィーロ

セフィーロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H14/12	A33 PA33	4ドア セダン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H6/8 ～ H10/12	A32 HA32 PA32	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※55								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 55：AVシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。H9年1月以降車は、取付位置がフロントドアに変更しています。

セフィーロ ワゴン

セフィーロ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ～ H12/8	WA32 WHA32 WPA32	ワゴン	フロントドア	1.8cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
車種別取付情報			リアドア	4×6inch								

※ 9：6スピーカー付車に限る。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

セレナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H28/8～現在	C27 GC27 GNC27 GFNC27	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ※10								
			ツィーター取付Kit	KTX-N27SE	◎ ※114		◎ ※114		× 非対応	× 非対応		
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※30	× ※30	◎ ※20,33	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33,39,48	○ ※33,39,48	○ ※3,33,39,48	○ ※3,33,39,48	○ ※33,39,48	○ ※3,33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	× ※25,31	× ※25,31	× ※25,30	× ※25,30	◎ ※20,33	× ※25,30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
H22/11～H28/8	C26 FC26 NC26 FNC26	ワゴン	ダッシュボード左右	2.5cm ※68								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-N03SE	× 非対応		× 非対応		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※30	× ※30	○ ※19,33,48	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33,39,48	○ ※33,39,48	○ ※3,33,39,48	○ ※3,33,39,48	○ ※33,39,48	○ ※3,33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	○ ※19,33,39	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
H17/5～H22/11	C25 CC25 CNC25 NC25		ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-N01SE	× 非対応		× 非対応		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※93	× ※93	○ ※19	× ※93		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアスライドドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※32	× ※32	○ ※19	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H13/12～H17/5	RC24 TC24 TNC24	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H11/6～H13/12	PC24 PNC24 VC24 VNC24	ワゴン	フロントドア	16cm ※13,63	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※13,63	× ※25	× ※25	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H6/5～H11/6	KAJC23 KBC23 KBCC23 KBNC23 KVC23 KVNC23	ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	× ※31	× ※31	◎ ※24	◎ ※24	× ※31	◎ ※24		
			リアサイド	4×6inch								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6SP付車に限り
※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 19：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 62：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 63：H12年8月～H13年12月車のスピーカーは一体型です。また、スピーカーコネクターの型状が変更になっていますので、変換コネクター（茶色2P）は使用できません。
※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 93：スピーカー取付け部にリブ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
※ 114：X-170S/X-160Sに同梱されているツィーターをダッシュボード左右へスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

デイズ

デイズ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～現在	B21W	5ドアワゴン	フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
			リアドア	16cm ※37,65,105	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。

デイズ　ハイウェイスター

デイズ　ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～現在	B21W	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	※10								
			フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
			リアドア	16cm ※37,65,105	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。

NISSAN（ニッサン）

デイズ ルークス

デイズ ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～現在	B21A	5ドアワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
			リアドア	16cm ※16,37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

デイズ ルークス ハイウェイスター

デイズ ルークス ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～現在	B21A	5ドアワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
			リアドア	16cm ※16,37	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39	○ ※3,33,39	○ ※33,39	○ ※3,33,39		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

ティーダ

ティーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/9 ～ H24/8	C11 NC11 JC11	5ドア ハッチバック	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※34	▲ ※34	◎ ※20	▲ ※34		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ティーダ ラティオ

ティーダ ラティオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ～ H24/10	SC11 SNC11 SJC11	5ドア ハッチバック	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※34	▲ ※34	◎ ※20	▲ ※34		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

ティーノ

ティーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H15/3	HV10 V10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112								
			フロントドア	4×6inch								
			リアドア	16cm	× ※27	× ※27	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			運転席シート下	20cmスーパーウーファー ※112								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

ティアナ

ティアナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/6 ～ H26/2	J32 PJ32 TNJ32	4ドア セダン	ダッシュボード左右	3.6cm ツィーター								
			ダッシュボード中央	4inchセンタースピーカー ※61								
			フロントドア	6.5inch	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	◎ ※21	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	6.5inch	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	◎ ※21	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ左右	4inch ※61								
車種別取付情報			リアトレイ左右	6×9inch ウーファー ※61								
			※Boseサラウンド・サウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									
H15/2 ～ H20/6	J31 PJ31 TNJ31	4ドア セダン	ドアミラー	3.6cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	20cm サブウーファー ※104								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：6/7スピーカー装着車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを純正スピーカー固定用ネジを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 61：Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。
※ 104：ティアナホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

デュアリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/5 ～ H26/3	J10 NJ10	5ドア ワゴン	ダッシュボード	5cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。

テラノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/2 ～ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
H7/9 ～ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

車種別取付情報

※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

ノート　　ノート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/9 ～ 現在	E12 NE12	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※13	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※17	◎ ※3,17		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
			リアドア	16cm ※106	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	◎ ※20	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※1,33	◎ ※1,33	◎ ※1,3,33	◎ ※1,3,33	◎ ※1,33	◎ ※1,3,33		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N172B	▲ ※33,44	▲ ※33,44	▲ ※3,33,44	▲ ※3,33,44	▲ ※33,44	▲ ※3,33,44		
H17/1 ～ H24/9	E11 NE11	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※　1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
※　3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※　13：純正スピーカー付車に限る。
※　17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※　20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付ます。
※　31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※　32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※　33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※　44：純正のネジ穴を6Φに拡大加工してバッフルボード付属のネジで固定してください。リアスピーカー付車の場合は純正ネジが使用可能です。
※　106：ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

バサラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H11/11 ～ H15/7	JHU30 JNU30 JU30 JVNU30 JVU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※9								
			フロントドア	16cm ※13	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	◎ ※20	▲ ※34		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：6/7スピーカー装着車に限る。
※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

パルサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ～ H12/8	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15 SN15 SNN15	3ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※111	◎ ※111	◎ ※111	× ※28	× ※28	◎ ※111	× ※28		
			リアサイドシェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		
		4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※111	◎ ※111	◎ ※111	× ※28	× ※28	◎ ※111	× ※28		
			リアトレイ	16cm	◎ ※13	◎ ※13	× ※29	× ※29	◎ ※13	× ※29		

車種別取付情報

※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 28：車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 29：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 111：ホログラフィックサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

パルサー S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H8/5 ～ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※88	◎ ※88	◎ ※88	× ※28	× ※28	◎ ※88	× ※28		
			リアサイドシェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		

車種別取付情報

※ 28：車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

ピノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1 ～ H22/2 車種別取付情報	HC24S	5ドア	フロントドア	16cm ※14	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	▲ ※18	× ※29		
			リアドア	16cm ※15	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	▲ ※18,65	× ※29		

※ 14：全車、フロント2スピーカーが標準装備。
※ 15：全車、ディーラーオプションになります。スピーカー配線は付いています。
※ 18：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 29：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

フェアレディ Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ 現在 車種別取付情報	Z34	2ドアクーペ	ダッシュボード左右	6cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	8cm ※58							× ※30	× ※30
			リアラゲッジ下	※58								
			※Boseサウンドシステム装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
H14/7 ～ H20/11 車種別取付情報	Z33	2ドアクーペ	ドアミラー	3.6cm ツィーター ※57								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※34	× ※25	× ※25	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			シート後部	16cm ※51	◎	◎	◎	◎	◎	◎ ※97		
			シート後部	25cmサブウーファー1ヶ ※57								
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									
H1/7 ～ H12/8 車種別取付情報	CZ32 GCZ32 GZ32 HZ32 Z32	3ドアハッチバック	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			リアサイド	4×6inch								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 51：標準4スピーカー車のインピーダンスは32Ωのため、スピーカーを交換した際にはオーディオ側でフェダー調整を行い音のバランスを補正してください。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 57：Boseサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 58：Boseサウンドシステム（8スピーカー）付車に限る。
※ 97：スピーカー取付けの位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

フェアレディ Z ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/10 ～ H26/9	Z34	2ドアクーペ	ダッシュボード左右	6cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド ※58	8cm							× ※30	× ※30
			リアラゲッジ下 ※58	–								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 58：Boseサウンドシステム（8スピーカー）付車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

ブルーバード

ブルーバード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ～ H13/7	ENU14 HNU14 HU14 QU14 SU14	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※85								
			フロントドア	16cm	◎ ※47	◎ ※47	◎	◎	◎ ※47	◎		
			リアトレイ	16cm ※7,85	× ※31	× ※31	◎ ※24	◎ ※24	× ※31	◎ ※24		

車種別取付情報

※ 7：4スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 47：純正ブラケット（樹脂）開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。
※ 85：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）及びAVシステム（6スピーカー）装着車に限る。

ブルーバード シルフィ

ブルーバード シルフィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/12～ H24/12	G11 KG11 NG11	4ドア セダン	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB KTX-N171B	▲ ※107	▲ ※107	▲ ※3,107	▲ ※3,107	▲ ※107	▲ ※3,107		
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	○ ※3	○ ※3	◎	○ ※3		
H12/8 ～ H17/12	FG10 QG10 QNG10 TG10	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	○ ※3	○ ※3	× ※25	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	S○ ※54	S○ ※54	◎ ※3	◎ ※3	S○ ※54	◎ ※3		
			リアトレイ	16cm	◎ ※4	◎ ※4	◎ ※4,24	◎ ※4,24	◎ ※4	◎ ※4,24		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 107：ドアトリムとバッフルボードの干渉する部分を切除加工して取付けます。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

プリメーラ

プリメーラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ～ H17/12	RP12 TP12	4ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
車種別取付情報			リアトレイ	サブウーハー ※112								
H7/9 ～ H13/1	FHP11 HNP11 HP11 P11 QP11	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		
車種別取付情報												

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

プリメーラ ワゴン

プリメーラ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ～ H17/12	WRP12 WTNP12 WTP12	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※112								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※112								
H9/9 ～ H13/1	WHNP11 WHP11 WP11 WQP11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※89								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアルーフ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	× ※102		
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※89								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 89：スーパーサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 102：ツイーターがグリルに当たり、トリムの取付けができません。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

プレサージュ

プレサージュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/7 ～ H21/8	PNU31 PU31 TNU31 TU31	ワゴン	ダッシュボード	3.6cm ツィーター ※88								
			フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※17		
H10/6 ～ H15/7	HU30 NU30 U30 VNU30 VU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※87								
			フロントドア	16cm ※13	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	▲ ※34,42	▲ ※34,42	▲ ※34,42	▲ ※34,42	◎ ※20	▲ ※34,42		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112								

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 42：配線が鉄板表面に出ているため、ゴムブッシュを外し裏側へ配線を引き廻します。
※ 87：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）及びホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

プレセア

プレセア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ～ H12/8	HR11 PR11 R11	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※88	◎ ※88	◎ ※88	◎ ※24,88	◎ ※24,88	◎ ※88	◎ ※24,88		
			リアトレイ	16cm	◎ ※13	◎ ※13	◎ ※13,24	◎ ※13,24	◎ ※13	◎ ※13,24		

車種別取付情報

※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

ホーミー エルグランド

ホーミー エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/5 ～ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※6	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

※ 6：4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 103：ツインナビゲーションシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

【記号説明】◎：トレードイン ○：取付け可 ●：鉄板開口部拡大加工 ▲：鉄板部ネジ穴加工 S：別売スペーサー使用 ×：取付け不可 ー：対象外 空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

マーチ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ～ 現在	K13 NK13	5ドア	フロントドア	16cm ※94	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1,3	◎ ※1,3	◎ ※1	◎ ※1,3		
			リアドア	16cm ※94	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1,33	◎ ※1,33	◎ ※1,3,33	◎ ※1,3,33	◎ ※1,33	◎ ※1,3,33		
H14/3 ～ H22/7	AK12 BK12 K12	3ドア	フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※13,94								
		5ドア	フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	◎ ※3	◎ ※3	× ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13,94	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	◎ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
H9/5 ～ H14/3	HK11 K11	3ドア ハッチバック	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※2,88	× ※26	× ※26	◎ ※13,24	◎ ※13,24	× ※26	◎ ※13,24		
			リアトレイボード	6×9inch ※88								

※ 1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。
※ 2：2スピーカー付車に限る。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカー付車に限る。。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当らないように取付けてください。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 94：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ムラーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ～ H27/3	PNZ51 TNZ51	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	○ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			リアドア	16cm	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	○ ※20	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
			※Boseサウンド装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

モコ　　モコ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/2～現在	MG33S	5ドア	ダッシュボード	2.8cm ※10								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	× ※30	× ※30	▲ ※39,40	▲ ※39,40	▲ ※20,36,39	▲ ※39,40		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39		
			リアドア	16cm ※10	× ※30	× ※30	▲ ※39,40	▲ ※39,40	▲ ※20,36,39	▲ ※39,40		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※3,36,39	▲ ※36,39	▲ ※3,36,39		
車種別取付情報												
H18/2～H23/2	MG22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※75								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	▲ ※20,36	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	▲ ※20,36	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
車種別取付情報												
H14/4～H18/2	MG21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,95	× ※25	× ※25	◎	◎	◎ ※20	◎		○ ※64
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
			リアドア	12cm ※10	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※34	○ ※13,64	○ ※13,64
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※3,36	▲ ※3,36	▲ ※36	▲ ※3,36		
車種別取付情報												

※　3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※　10：6スピーカー付車に限る。
※　13：純正スピーカー付車に限る。
※　20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※　25：奥行不足のため取付けできません。
※　30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付できません。
※　34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※　36：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※　39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※　40：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に
スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※　62：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※　64：H14/4～H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。
但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
※　75：グレード　S・S FOURをのぞく全グレードに標準装備。
※　95：スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

NISSAN（ニッサン）

ラシーン

ラシーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/12 ～ H12/8	RFNB14 RHNB14 RKNB14	ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	× ※27	× ※27	◎ ※24	◎ ※24	× ※27	◎ ※24		
			リアトレイボード シェルフ	12cm ※13								

※ 13：純正リアスピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

ラフェスタ / ラフェスタ JOY

ラフェスタ / ラフェスタ JOY

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/12 ～ H24/12	B30 NB30	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm	◎ ※17	○ ※43	○ ※43	○ ※43	○ ※43	○ ※43		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 17：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 20：製品付属のトヨタ/ ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。
※ 27：開口部が大きくまた、奥行不足のため取付けできません。
※ 43：製品固定の際マグネットが鉄板に当たる場合が有りますので、取付位置に注意してください。また製品固定は純正ネジで固定します。

ラフェスタ　ハイウェイスター

ラフェスタ　ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ～ 現在	CWEFWN	ワゴン	フロントドア	5×7inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	○ ※22,39	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-T171B	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		
			リアサイド	5×7inch	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	○ ※22,39	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-T171B	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		

※ 22：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 29：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

ラルゴ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H5/5 ～ H11/6	CW30 NCW30 NW30 VNW30 VW30 W30	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	5×7inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		

※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

リバティ

車種別取付情報

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H10/11 ～ H16/10	PM12 PNM12	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	◎ ※20	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※25	× ※25	○ ※3	○ ※3	× ※25	○ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	S○ ※54	S○ ※54	○ ※3	○ ※3	S○ ※54	○ ※3		
			リアサイドピラー	4×6inch ※13								
H7/8 ～ H10/11	PM11 PNM11	ワゴン	フロントドア	4×6inch or 16cm ※110	× ※26	× ※26	◎ ※109	◎ ※109	× ※26	◎ ※109		
			リアサイドピラー	4×6inch ※13								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
※ 109：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLに限る。
※ 110：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLは16cmスピーカー、他グレードは4×6inchスピーカーです。

ルキノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ～ H11/4	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	3ドアハッチバック	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※111								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※111	◎ ※111	◎ ※111	× ※28	× ※28	◎ ※111	× ※28		
			リアサイドシェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		
H6/5 ～ H11/4	FB14 HB14 JB14	2ドアクーペ	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※111								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			リアトレイ	16cm	◎ ※13	◎ ※13	◎ ※13,24	◎ ※13,24	◎ ※13	◎ ※13,24		

※ 13：純正スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 28：車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 111：ホログラフィックサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

NISSAN（ニッサン）

ルキノ S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/5 ～ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※88								
			フロントドア	4×6inch特殊フレーム or 16cm ※88	◎ ※88	◎ ※88	× ※28	× ※28	◎ ※88	× ※28		
			リアサイドシェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		

※ 28：車輌のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。
※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

ルネッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H13/7	N30 NN30 PNN30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

車種別取付情報

※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12～ H25/3	ML21S	5ドア	ダッシュボード左右	2.5cmツィーター ※10								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※32	× ※32	▲ ※18	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※35	▲ ※35	▲ ※3、35	▲ ※3、35	▲ ※35	▲ ※3、35		
			リアサイド	12cm ※10							× ※29	
			バッフル装着時									

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 29：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 62：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

レグラス（テラノ レグラス）

レグラス（テラノ レグラス）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/2 ～ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
H8/8 ～ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		

※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。

レパード

レパード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/3 ～ H11/6	JENY33 JHBY33 JHY33 JMY33 JPY33 JY33	4ドア ハードトップ	フロントピラー	1.8cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	× ※49	× ※49	◎	○ ※48		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	○ ※24,97	○ ※24,97	◎	○ ※24,97		

車種別取付情報

※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 97：スピーカー取付けの位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

ローレル

ローレル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ～ H14/8	GC35 GCC35 GNC35 HC35 SC35	ハードトップ	フロントピラー	2.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	◎ ※20	× ※27		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。
※ 10：6スピーカー付車に限る。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

メーカー別目次

MITSUBISHI

ミツビシ

FTO ---------- 155
GTO ---------- 155
RVR ---------- 155
eKワゴン ---------- 156
eK カスタム ---------- 156
eKスペース ---------- 157
eKスペース カスタム ---------- 157
eKスポーツ ---------- 158
i (アイ) ---------- 158
アウトランダー ---------- 159
アスパイア ---------- 159
エアトレック ---------- 160
エクリプス ---------- 160
カリスマ ---------- 161
ギャラン ---------- 161
ギャラン フォルティス ---------- 161
ギャラン フォルティス スポーツバック ---------- 162
グランディス ---------- 162
コルト ---------- 162
コルト プラス ---------- 162
シャリオ グランディス ---------- 163
ストラーダ ---------- 163
タウンボックス ---------- 164
タウンボックス ワイド ---------- 164
チャレンジャー ---------- 164
ディアマンテ ---------- 165
ディアマンテ ワゴン ---------- 165
ディオン ---------- 165
ディンゴ ---------- 166
デリカ ---------- 166
デリカ スペースギア ---------- 166
デリカ D:2 ---------- 167
デリカ D:3 ---------- 167
デリカ D:5 ---------- 167
トッポ ---------- 168
トッポBJ ---------- 168
トッポBJ ワイド ---------- 168
パジェロ ---------- 169
パジェロ イオ ---------- 170
パジェロ ジュニア ---------- 170
パジェロ ミニ ---------- 170
ミニカ ---------- 171
ミラージュ ---------- 171
ミラージュ アスティ ---------- 172
ランサー ---------- 173
ランサー エボリューション Ⅶ/Ⅷ/Ⅸ ---------- 173
ランサー エボリューション Ⅹ ---------- 173
ランサー セディア ---------- 174
ランサー セディア ワゴン ---------- 174
ランサー ワゴン ---------- 174
リベロ ---------- 175
レグナム ---------- 175

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）をご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームより受け付けております。

MITSUBISHI（ミツビシ）

FTO

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H6/10 ～ H12/7	DE2A DE3A	2ドア クーペ	ダッシュボード	8cm スコーカー ※6								
			フロントドア	3.5cm ツィーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	× ※37	× ※37	◎ ※1	◎ ※1	× ※37	× ※37		
			リアトレイ	6×9inch								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 6：6スピーカー及び10スピーカー付車に限る。
※ 10：10スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

GTO

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H4/10 ～ H12/7	Z15A Z16A	3ドア ハッチバック	ダッシュボード	8cm ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
車種別取付情報			リアサイド	6×9inch	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32		

※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付できません。

RVR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2 ～ 現在	GA3W	ワゴン	ドアミラー裏	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	25cm								
車種別取付情報			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付できません。 3.5cmソフトドームツィーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：2Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1Ω×2									
H9/11 ～ H14/8	N61W N71W N73WG N74WG	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※7,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	16cm ※7,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 28：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
※ 49：オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

eKワゴン

eKワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6 ～ 現在	B11W	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
			リアドア	16cm ※15,78	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※70	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
車種別取付情報												
H18/9 ～ H25/6	H82W	5ドアワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15,68	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15,69,71	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
車種別取付情報			全グレードメーカーオプションのハイグレードサウンドシステム（8スピーカー：フロント16cm×2、リア16cm2way×2、ツイーター×2、パワーアンプ）装着車は取付けできません。									
H13/10 ～ H18/9	H81W	5ドアワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※22	
			リアドア	14cm ※3	× ※31	× ※31	○ ※61	○ ※61	× ※31	○ ※61		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 61：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。
※ 68：フロントスピーカー（16cm×2）は全グレード標準装備になります。
※ 69：リアスピーカー（16cm×2）は全グレードディーラーオプションになります。
※ 70：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 71：リアスライドドア付き車を除く。
※ 78：車両グレード：Gに標準装着されています。リアスピーカーレス車でもリアスピーカー配線はきています。

eK カスタム

eK カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6 ～ 現在	B11W	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
			リアドア	16cm ※15	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※70	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 70：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

MITSUBISHI（ミツビシ）

eKスペース

eKスペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～現在	B11A	5ドアワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※84	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			リアドア	16cm ※14,15	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 14：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 16：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

eKスペース カスタム

eKスペース カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～現在	B11A	5ドアワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※84	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			リアドア	16cm ※14,15	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B	○ ※35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47	○ ※1,35,47	○ ※35,47	○ ※1,35,47		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 14：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 16：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

eKスポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H18/9 ～ H25/6 車種別取付情報	H82W	5ドア ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15,68	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15,69	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			全グレードメーカーオプションのハイグレードサウンドシステム（8スピーカー：フロント16cm×2、リア16cm2way×2、ツイーター×2、パワーアンプ）装着車は取付けできません。									
H14/9 ～ H18/9 車種別取付情報	H81W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※22	
			リアドア	14cm ※3	× ※31	× ※31	○ ※61	○ ※61	× ※31	○ ※61		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 61：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しがが必要です。
※ 68：フロントスピーカー（16cm×2）は全グレード標準装備になります。
※ 69：リアスピーカー（16cm×2）は全グレードディーラーオプションになります。

i（アイ）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1 ～ H25/9 車種別取付情報	HA1W	5ドア ハッチバック	ダッシュボード	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※1,36	◎ ※1,36	◎ ※36	◎ ※1,36		
			リアドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※1,36	◎ ※1,36	◎ ※36	◎ ※1,36		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
※ 36：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
バッフルボードがドアトリムにに干渉する場合がありますので取付位置に注意してください

MITSUBISHI（ミツビシ）

アウトランダー

アウトランダー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/10 ～ H24/10	CW5W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33	× ※33		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
車種別取付情報			ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム装着車はインピーダンスが異なるため取付できません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

アスパイア

アスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/8 ～ H14/12	EA1A EC1A EC3A EC5A	4ドアセダン	ドアミラー	3.5cm								
			フロントドア	13cm or 16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	13cm or 16cm ※7,9	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
車種別取付情報			リアトレイ	20cm（センターサブウーファー1ケ）								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
※ 9：7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 29：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

エアトレック

エアトレック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/6 ～ H17/9	CU2W CU4W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※7,44,51	◎ ※17,25	◎ ※17,25	× ※32	× ※32	◎ ※17,25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※7,44,51	◎ ※17,25	◎ ※17,25	× ※32	× ※32	◎ ※17,25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 17：車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 44：純正グリルのみ脱着でスピーカー交換ができます。
※ 51：オーディオレス車にもスピーカー配線及びスピーカー固定用スクリューグロメットが付いています。

エクリプス

エクリプス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/6 ～ H11/9	D32A	2ドア	ダッシュボード	6cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	6×9inch								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

MITSUBISHI（ミツビシ）

カリスマ

カリスマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ～ H10/8	DA2A	セダン	ダッシュボード	10cm								◎
			フロントドア	16cm ※7	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			リアトレイ	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 29：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ギャラン

ギャラン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H17/12	EA1A EC1A EC3A EC5A	4ドア セダン	ドアミラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	13cm or 16cm ※9,57	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	20cm （センターサブウーファー1ヶ）								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 29：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 57：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。

ギャラン フォルティス

ギャラン フォルティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/8 ～ H27/4	CY4A	4ドア セダン	ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
車種別取付情報			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 3.5cmソフトドームツィーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：4Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Ω																	

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転スライドロック）で固定されています。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 40：純正部品のスピーカーマウント（部番：MZ594774）を購入することにより、取付け可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

ギャラン フォルティス スポーツバック

ギャラン フォルティス スポーツバック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H27/4	CX4A	5ドア ハッチバック	ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40	SO ※35,40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
車種別取付情報			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 3.5cmソフトドームツィーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2WayスピーカーS：4Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Ω									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転スライドロック）で固定されています。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 40：純正部品のスピーカーマウント（部番：MZ594774）を購入することにより、取付け可能です。

グランディス

グランディス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/5 ～ H21/3	NA4W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	▲ ※21	× ※29		
			リアドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※32	× ※32	▲ ※21	× ※32		

※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取り付けます。
※ 29：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

コルト

コルト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ～ H24/6	Z21A Z22A Z23A Z24A Z25A Z26A Z27A Z28A	5ドア ハッチバック	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	◎ ※60		
			リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	◎ ※60		
車種別取付情報												

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

コルト プラス

コルト プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ～ H24/6	Z23A Z24A Z27A	5ドア ハッチバック	フロントドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	◎ ※60		
			リアドア	13cm ※50	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	◎ ※60		

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

MITSUBISHI（ミツビシ）

シャリオ グランディス

シャリオ グランディス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H15/5	N84 N94	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※2,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	13cm or 16cm ※4,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 2：4/6スピーカー付車に限る。
※ 4：4スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが付いています。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 28：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 49：オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。

ストラーダ

ストラーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ～ H11/5	K74T	ピックアップ	フロントドア	3.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		
			リアドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

タウンボックス

タウンボックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/4 ～ H23/12	U61W U62W U63W U64W	ワゴン	フロントドア	13cm	× ※38	× ※38	◎	◎	× ※38	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※11	× ※38	× ※38	○ ※43	○ ※43	× ※38	○ ※43	○ ※43	

車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 38：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。
※ 43：純正ブラケット（樹脂）の位置決めリブを切除して取付けます。

タウンボックス ワイド

タウンボックス ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ H13/5	U65W U66W	ワゴン	フロントドア	13cm	× ※38	× ※38	◎	◎	× ※38	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※11	× ※38	× ※38	◎ ※43	◎ ※43	× ※38	○ ※43	○ ※43	

車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 38：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。
※ 43：純正ブラケット（樹脂）の位置決めリブを切除して取付けます。

チャレンジャー

チャレンジャー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/7 ～ H11/6	K94W K94WG K96W K97WG K99W	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		
			リアドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

MITSUBISHI（ミツビシ）

ディアマンテ

ディアマンテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ～ H17/11	F31A F36A F41A F46A F47A	4ドアハードトップ	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※66								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm or 6×9inch ※3,66	× ※32	× ※32	× ※45	× ※45	× ※32	× ※32		
			リアトレイ	25cm センターウーファー1ヶ								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 45：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 66：デジタルスーパーサラウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。

ディアマンテ ワゴン

ディアマンテ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H11/7	F36W	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアゲート	6×9inch								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ディオン

ディオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/1 ～ H17/12	CR5W CR6W CR9W	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※27	◎ ※27	× ※32	× ※32	◎ ※27	× ※32		
			リアドア	16cm	◎ ※27	◎ ※27	× ※32	× ※32	◎ ※27	× ※32		

車種別取付情報

※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

ディンゴ

ディンゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H14/8	CQ2A	5ドア	フロントドア	16cm ※11	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※11	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

デリカ

デリカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
S61/6 ～ H11/6	P04W P15W P24W P25W P35W	ワゴン	ダッシュボード	10cm							× ※37	◎
			リアサイド	13cm ※3	× ※31	× ※31	▲ ※46	▲ ※46	× ※31	▲ ※46		

車種別取付情報

※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 46：純正ブラケットへネジ穴加工で取付けます。

デリカ スペースギア

デリカ スペースギア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/5 ～ H19/1	PA4W PA5W PB4W PB5W PB6W PC4W PC5W PD4W PD6W PD8W PE8W PF6W PF8W	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※59								
				10cm ※64								◎
			フロントドア	16cm ※64	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			センタールーフ	3.5cm ツィーター ※59								
			リアサイド	6×9inch								

車種別取付情報

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 59：スーパーオーディオステージ（10スピーカー）装着車に限る。
※ 64：ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方（ダッシュとフロントドア）の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。

MITSUBISHI（ミツビシ）

デリカ D:2

デリカ D:2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/3～H26/12	MB15S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.8cm								
			フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	▲ ※42	▲ ※42	▲ ※19	▲ ※42		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※41	▲ ※41	▲ ※1,41	▲ ※1,41	▲ ※41	▲ ※1,41		
車種別取付情報			リアドア	12cm	× ※31	× ※31	▲ ※42	▲ ※42	▲ ※19	▲ ※42		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 41：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 42：純正スピーカーブラケット（部番：99000－99076－N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、
鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。

デリカ D:3

デリカ D:3

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10～現在	BM20	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※31	× ※31	◎ ※20,74	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	16cm	× ※29	× ※29	× ※31	× ※31	◎ ※20,74	× ※31		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※74	◎ ※74	◎ ※1,74	◎ ※1,74	◎ ※74	◎ ※1,74		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 29：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 74：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。

デリカ D:5

デリカ D:5

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1～現在	CV4W CV5W	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※76								
			ドアミラー裏	3.5cm ツィーター ※76								
			フロントドア	16cm ※15,76	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※56	◎ ※56	◎ ※1,56	◎ ※1,56	◎ ※56	◎ ※1,56		
			スライドドア	3.5cm ツィーター ※76								
			スライドドア	16cm ※15,76	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63	× ※31,63		
			リアハッチ	8cm ※76								
			左リアサイド	25cm サブウーファー※76								
車種別取付情報			ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム（12スピーカー付車）は スピーカーインピーダンスが2Ω使用のため、取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 56：車輌側取付け面、鉄板の凸部にかからないように取付けます。
※ 63：車輌側取付け面、鉄板部に凸部があり、取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 76：ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム（12スピーカー付車）に限る

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

トッポ

トッポ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9～ H25/7	H82A	ワゴン	フロントドア	13cm	× ※31	× ※31	○	○	× ※31	○	○ ※22,60	
			リアドア	13cm ※3	× ※31	× ※31	○ ※60	○ ※60	× ※31	○ ※60	○ ※22,60	

車種別取付情報

※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ

トッポBJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H15/7	H41A H42A H46A H47A	ワゴン	フロントドア	13cm ※11	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	× ※31	◎ ※22,60	
			リアドア	13cm ※11	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	× ※31	◎ ※22,60	

車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ ワイド

トッポBJ ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ～ H13/5	H43A H48A	ワゴン	フロントドア	13cm ※11	× ※31	× ※31	◎	◎	× ※31	◎	◎	

車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

MITSUBISHI（ミツビシ）

パジェロ

パジェロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/10～現在	V93W V97W	ロング	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※48								
			フロントドア	16cm ※48	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	○ ※47	○ ※47	○ ※1,47	○ ※1,47	○ ※47	○ ※1,47		
			リアドア	16cm ※48	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	○ ※47	○ ※47	○ ※1,47	○ ※1,47	○ ※47	○ ※1,47		
			ロックフォードアコースティックデザインプレミアムサウンドシステム装着車は インピーダンスが異なるため取付できません。									
	V83W V87W	ショート	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※79								
			フロントドア	16cm ※79	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	○ ※47	○ ※47	○ ※1,47	○ ※1,47	○ ※47	○ ※1,47		
			リアサイド	16cm ※79	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32		
車種別取付情報												
H11/9～H18/10	V65W V68W V75W V78W	ロングワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※17	◎ ※17	× ※39	× ※39	◎ ※17	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	◎ ※17	◎ ※17	× ※39	× ※39	◎ ※17	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
車種別取付情報												
H9/5～H11/9	V26WG V45W V46V V46W V46WG	ショートワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			リアサイド	6×9inch								
		ロングワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			リアサイド	6×9inch								
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 17：車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 24：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付け出来ません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 48：SUPER EXCEED、EXCEED-X、EXCEEDには12スピーカーが標準装備です。ZR-S、ZRには6スピーカーが標準装備です。
※ 79：車輌グレード、VR-Ⅱ、VR-Ⅰは6スピーカーが標準装備です。
車輌グレード、VR-Ⅰ ベーシックパッケージはフロントドア2スピーカーが標準装備です。リアスピーカーレスですが、スピーカー配線は設置されています。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

パジェロ イオ

パジェロ イオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/6 ～ H19/6	H66W H76W H77W	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※11,50	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
			リアサイド	16cm ※50	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
		5ドア	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm ※11,50	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
			リアサイド	16cm ※50	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		

車種別取付情報

※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

パジェロ ジュニア

パジェロ ジュニア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/11 ～ H10/6	H57A	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※25,54	◎ ※25,54	× ※39	× ※39	◎ ※25,54	× ※39		
			リアサイド	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		

車種別取付情報

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 54：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。純正1DIN用ブラケットに同梱されています。

パジェロ ミニ

パジェロ ミニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H24/6	H53A H58A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11,52	◎ ※27,60	◎ ※27,60	× ※32	× ※32	◎ ※27,60	× ※32		
			リアサイド	16cm ※11	◎ ※27	◎ ※27	× ※32	× ※32	◎ ※27	× ※32		
H6/12 ～ H10/10	H51A H56A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11	◎ ※25,53	◎ ※25,53	× ※32	× ※32	◎ ※25,53	× ※32		
			リアサイド	16cm ※11	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		

車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 52：オーディオレス車はスピーカー固定用スクリューグロメットがないため別途L/R各4ヶ必要です。但し、インダッシュ取付けで取付キットUA-M32Dを使用した場合は、スクリューグロメットが付属されています。
※ 53：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

MITSUBISHI（ミツビシ）

ミニカ

ミニカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10～H19/6 車種別取付情報	H42A H47A	5ドアセダン	フロントドア	13cm	× ※31	× ※31	◎ ※17	◎ ※17	× ※31	◎ ※17	◎ ※17,18	
			リアドア	13cm	× ※31	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	× ※31	◎ ※60	◎ ※60	
H5/9～H10/10 車種別取付情報	H31A H32A H36A	3ドア	フロントドア	10cm								○ ※55
			リアトレイボード	BOX ※73								
		5ドアセダン	フロントドア	10cm								○ ※55
			リアトレイボード	BOX ※73								

※ 17：車輌スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。
※ 18：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 55：オーディオレス車及び1スピーカー付車は純正ブラケットが必要です。また、スピーカー配線の引き廻しが必要です。
※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 73：リアトレイボード付車。純正スピーカーレス車の場合、純正リアトレイボードを購入してください。

ミラージュ

ミラージュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/8～現在 車種別取付情報	A05A	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※77	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※65	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31	× ※31		
H7/10～H12/5 車種別取付情報	CJ4A CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CL2A CM2A CM5A CM8A	3ドアハッチバック	フロントドア	16cm	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39		
			リアサイド	16cm	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39		
		4ドアセダン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	13cm	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39	◎ ※23	
			リアトレイ	16cm ※13	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 13：リアスピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 26：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 65：ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。
※ 77：車両グレード：Eはスピーカー非装着です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

ミラージュ アスティ

ミラージュ アスティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/12～H12/5	CJ1A CJ2A CJ4A	2ドアクーペ	フロントドア	13cm ※53			◎	◎		◎	◎	
			リアトレイ	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	× ※37	× ※37	◎	× ※37		

車種別取付情報

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 53：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。

MITSUBISHI（ミツビシ）

ランサー

ランサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/10～H12/5	CJ4A CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CL2A CM2A CM5A CM8A	3ドアハッチバック	フロントドア	16cm	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39		
			リアサイド	16cm ※7	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39		
		4ドアセダン	フロントドア	3.5cm ツィーター ※7								
			フロントドア	13cm	◎ ※26	◎ ※26	× ※39	× ※39	◎ ※26	× ※39	◎ ※23	
			リアトレイ	16cm ※13	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 13：リアスピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 26：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ランサー エボリューション Ⅶ/Ⅷ/Ⅸ

ランサー エボリューション Ⅶ/Ⅷ/Ⅸ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2～H18/12	CT9A	4ドアセダン	フロントドア	16cm ※62	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※11	◎ ※11	◎ ※25	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm ※3	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 62：スピーカーレス車を除く。

ランサー エボリューション Ⅹ

ランサー エボリューション Ⅹ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10～H27/9	CZ4A CY4A	4ドアセダン	ドアミラー裏	3.5cm ※75								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35	SO ※34,35		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1,35	◎ ※1,35	◎ ※35	◎ ※1,35		
			トランク	25cm サブウーファー ※75								

車種別取付情報

ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。
3.5cmソフトドームツィーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、
リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：4Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Ω

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転スライドロック）で固定されています。
※ 34：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。但し、純正部品のスピーカーマウント（部番：MZ594774）を購入することにより、取付け可能です。
※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 75：ロックフォードフォーズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MITSUBISHI（ミツビシ）

ランサー セディア

ランサー セディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/5 ～ H15/2	CS2A CS5A	4ドア セダン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm ※3	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：4スピーカー付車に限る。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 62：スピーカーレス車を除く。

ランサー セディア ワゴン

ランサー セディア ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ～ H15/2	CS5W	ワゴン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※1		
			リアサイドピラー	14cm ※62	× ※31	× ※31	○ ※67	○ ※67	× ※31	○ ※67		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 62：スピーカーレス車を除く。
※ 67：鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

ランサー ワゴン

ランサー ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/2 ～ H19/8	CS2W CS5W	ワゴン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※1		
			リアサイドピラー	14cm ※62	× ※31	× ※31	○ ※67	○ ※67	× ※31	○ ※67		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 11：純正スピーカー付車に限る。
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 62：スピーカーレス車を除く。
※ 67：鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。

MITSUBISHI（ミツビシ）

リベロ

リベロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5 ～ H12/11	CB2W CB4W CB5W CB8W CD5W CD8W	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※64								◎ ※64
			フロントドア	16cm ※64	◎ ※25,64	◎ ※25,64	× ※39	× ※39	◎ ※25,64	× ※39		
			リアルーフ	13cm			× ※72	× ※72		× ※72		

車種別取付情報

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 64：ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方（ダッシュとフロントドア）の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。
※ 72：取付開口部周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

レグナム

レグナム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H14/8	EA1W EA3W EA4W EA5W EC1W EC3W EC4W EC5W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ※5								
			フロントドア	16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	13cm or 16cm ※57,80	◎ ※12	◎ ※12	◎ ※8	◎ ※8	◎ ※12	◎ ※8	◎ ※8	
			リアサイド	20cm ウーファー ※8								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6/7スピーカー付車に限る。
※ 8：7スピーカー付車に限る。
※ 12：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。
※ 57：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。
※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。
※ 80：純正4/7スピーカー付は13cm、6スピーカー付は16cmが付いています。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

メーカー別目次

MAZDA

マツダ

AZ-3 ---------- 131
AZ-オフロード ---------- 131
AZ-ワゴン ---------- 131
CX-5 ---------- 132
CX-7 ---------- 132
MPV ---------- 133
RX-7 ---------- 134
RX-8 ---------- 134
アクセラ セダン ---------- 135
アクセラ スポーツ ---------- 136
アテンザ スポーツ ---------- 137
アテンザ スポーツワゴン ---------- 138
アテンザ セダン ---------- 139
イクシオン(Ford) ---------- 139
カペラ ---------- 140
カペラ ワゴン ---------- 140
キャロル ---------- 140
スピアーノ ---------- 141
センティア ---------- 141
テルスター(Ford) ---------- 142
テルスター ワゴン(Ford) ---------- 142
デミオ ---------- 143
トリビュート ---------- 143
ビアンテ ---------- 144
ファミリア ---------- 144
ファミリア セダン ---------- 144
ファミリア Sワゴン ---------- 145
フェスティバ ミニワゴン(Ford) ---------- 145
フリーダ(Ford) ---------- 146
フレア ---------- 146
フレア クロスオーバー ---------- 146
フレア ワゴン ---------- 147
プレマシー ---------- 148
ベリーサ ---------- 149
ボンゴ フレンディ ---------- 149
ミレーニア ---------- 150
ユーノス プレッソ ---------- 151
ユーノス ロードスター ---------- 151
ラピュタ ---------- 152
リデア ワゴン(Ford) ---------- 152
レーザー(Ford) ---------- 153
レーザー リデア(Ford) ---------- 153
ロードスター ---------- 153

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）をご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、ホームページのお問い合わせフォームより受け付けております。

MAZDA（マツダ）

AZ-3

AZ-3

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H3/6 ～ H10/3	EC5SA ECPSA	3ドアハッチバック	センターダッシュ	8cm ※47								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎ ※8,23	◎ ※8,23	× ※25	◎ ※8		
			リアサイド	16cm or 12cm ※47	▲ ※49	▲ ※49	× ※27	× ※27	▲ ※49	× ※27		

※ 8：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 47：Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。
※ 49：ウーファー部に取付けできます。樹脂部へのネジ穴加工が必要です。

AZ-オフロード

AZ-オフロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ～ H16/10	JM23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※7								◎
車種別取付情報			リアサイド	12cm ※7							○ ※45	
H10/10～ H14/1	JM23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※7								◎
車種別取付情報			リアサイド	12cm ※7							○ ※45	

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：リアスピーカーレス車は、左側リアサイドトリム内のオプションコネクター（4Pメス）より配線の引き廻しが必要です。

AZ-ワゴン

AZ-ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ～ H24/10	MJ23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ※13								
			フロントドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	▲ ※53	▲ ※53	▲ ※20	▲ ※53		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	16cm	× ※25	× ※25	▲ ※53	▲ ※53	▲ ※20	▲ ※53		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
車種別取付情報												
H15/10 ～ H20/9	MJ21S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
			ツィーター取付Kit	KTX-S01WR					◎ ※46	◎ ※46		
			フロントドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	▲ ※52	▲ ※52	▲ ※19	▲ ※52		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	▲ ※52	▲ ※52	▲ ※19	▲ ※52		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
車種別取付情報												
H14/9 ～ H15/10	MD11S MD21S MD22S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし								
			ダッシュボード	10cm ※7								◎
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：ディーラーオプション付車に限る。
※ 19：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 46：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 52：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N40×2個）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 53：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

CX-5

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/2 ～ 現在	KEEFW KEEAW KE2FW KE2AW	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※43								× ※29
			ダッシュボード両側	8cm ※43								
			フロントドア	22.5cm ※43 or 22.9cm	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
			リアドア	13.3cm ※43 or 16.5cm	× ※29	× ※29	× ※28,30	× ※28,30	× ※29	× ※28,30		
車種別取付情報			Dピラー	8cm ※43								

※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

CX-7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/12 ～ H23/11	ER3P	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ダッシュボード左右	8cm ※43								
			フロントドア	23cm ※43 or 5×7inch※12	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※40	◎ ※40	◎ ※1,40	◎ ※1,40	◎ ※40	◎ ※1,40		
			リアドア	16.5cm ※43 or 5×7inch※12	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35,40	○ ※35,40	○ ※1,35,40	○ ※1,35,40	○ ※35,40	○ ※1,35,40		
			リアサイドピラー左右	8cm ※43								
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車（9スピーカー付車）は取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：メーカー純正5×7inchスピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 40：製品固定は純正ネジ（ナット）を使用してください。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

MPV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/2 ～ H28/3	LY3P	ワゴン	ダッシュボード	1.5inch ツィーター ※6								
			フロントドア	5.5×7.5inch ※44	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※37	○ ※37	○ ※1,37	○ ※1,37	○ ※37	○ ※1,37		
			リアスライドドア	5.5×7.5inch ※44	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※37	○ ※37	○ ※1,37	○ ※1,37	○ ※37	○ ※1,37		
H14/4 ～ H18/2	LW3W LWFW	ワゴン	ダッシュボード	3cm ツィーター ※4,6								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※37	○ ※37	○ ※1,37	○ ※1,37	○ ※37	○ ※1,37		
			リアサイド	3cm ツィーター ※6								
車種別取付情報			リアサイド	6×9inch								
H11/6 ～ H14/4	LW5W LWEW	ワゴン	ダッシュボード	3cm ツィーター ※4,6								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※37	○ ※37	○ ※1,37	○ ※1,37	○ ※37	○ ※1,37		
			リアサイド	3cm ツィーター ※6								
車種別取付情報			リアサイド	6×9inch								
H7/10 ～ H11/6	LV5W LVEW LVLR LVLW	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	◎ ※23	◎ ※23	× ※29	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアドア	16cm	× ※29	× ※29	◎ ※23	◎ ※23	× ※29	◎ ※24		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 6：9スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 37　純正スピーカー固定用ネジで取付けます。純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 44　Boseサウンドシステム装着車を除く。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

RX-7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H14/8	FD3S	2ドア クーペ	センターダッシュ	8cm								
			フロントドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	◎ ※7	◎ ※7	× ※25	◎ ※7		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		× ※27		
			リアサイド	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	▲ ※22	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※35,62	▲ ※35,62	▲ ※1,35,63	▲ ※1,35,63	▲ ※35,62	▲ ※1,35,63		
			スーパープレミアムミュージックシステム装着車（Boseスピーカー付）には取付けできません。									
H3/12 ～ H12/10	FD3S	2ドア クーペ	センターダッシュ	8cm								
			フロントドア	16cm ※7	× ※25	× ※25	◎ ※7	◎ ※7	× ※25	◎ ※7		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		× ※27		
			リアサイド	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	▲ ※22	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※35,62	▲ ※35,62	▲ ※1,35,63	▲ ※1,35,63	▲ ※35,62	▲ ※1,35,63		
車種別取付情報			スーパープレミアムミュージックシステム装着車（Boseスピーカー付）には取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 22：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー上側の一部及び純正ブラケット（鉄板）開口部上側の一部切除加工が必要です。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 62：バッフル板上側の一部及び純正ブラケット（鉄板）開口部上側の一部切除加工が必要です。
※ 63：バッフル板上側の一部切除加工が必要です。

RX-8

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/5 ～ H25/4	SE3P	4ドア クーペ	ダッシュボード	8cm センタースピーカー								
			ドアミラー	2inch ツィーター ※42								
			フロントドア	5×7inch or 9inch※42	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアトレイ	2inch ツィーター ※42								
			リアトレイ	6×9inch								
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスがフロント：0.5Ω/リア：2Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 42：Boseサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

アクセラ セダン

アクセラ セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/6～ H25/11	BL5FP BLEFP BLEAP	4ドア セダン	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3cm ※4								
			フロントドア	5×7inch or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※25	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39		
			リアドア	5×7inch or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	SO ※21,31	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39		
			リアトレイ	8cm ※43								
			リアトレイ	13cm ※43								
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが違うため、取付けできません。									
H15/10 ～ H21/6	BK3P BK5P BKEP	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

アクセラ スポーツ

アクセラ スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/6～ H25/11	BL5FW BLEFW BLEAW	5ドア	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3cm ※4								
			フロントドア	5×7inch or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※25	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39		
			リアサイドピラー	8cm ※43								
			リアドア	5×7inch or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	SO ※21,31	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※31,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※31,39	◎ ※1,39		
			ラゲッジルームスペアタイヤ部	13cm ※43								
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが違うため、取付けできません。									
H15/10 ～ H21/6	BK3P BK5P BKEP	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

アテンザ スポーツ

アテンザ スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/1 ～ H24/11	GHEFS GH5FS GH5AS	5ドア ハッチバック	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43								
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
			トランク	23cm ※43								
			リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車（8スピーカー付車）はインピーダンスがことなるため取付けできません。									
H14/5 ～ H20/1	GG3P GG3S GGEP GGES	5ドア ハッチバック	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			ラゲッジルーム スペアタイヤ部	5.25inchサブウーファー1ヶ ※43								
			リアドア	5×7inch or 5.25inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

アテンザ スポーツワゴン

アテンザ スポーツワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/1 ～ H24/11	GHEFW GH5FW GH5AW	ワゴン	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43								
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
			トランク	23cm ※43								
			リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車（8スピーカー付車）はインピーダンスがことなるため取付けできません。									
H14/6 ～ H20/1	GY3W GYEW	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			ラゲッジルームスペアタイヤ部	5.25inchサブウーファー1ヶ ※43								
			リアドア	5×7inch or 5.25inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

アテンザ セダン

アテンザ セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/1 ～ H24/11	GHEFP GH5FP GH5AP	4ドアセダン	ダッシュボード中央	8cm ※43								
			ドアミラー裏	3.6cm ツィーター ※43								
			フロントドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
			トランク	23cm ※43								
			リアドア	14×19cm or 16.5cm※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		
			Boseサウンドシステム装着車（8スピーカー付車）はインピーダンスがことなるため取付けできません。									
H14/5 ～ H20/1	GG3P GG3S GGEP GGES	4ドアセダン	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch or 6.5inch※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアトレイ	9inchセンターウーファー1ヶ ※43								
			リアドア	5×7inch or 5.25inch ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。

イクシオン（Ford）

イクシオン（Ford）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/12 ～ H15/1	CP8WF	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	× ※27		× ※27		
H11/5 ～ H13/12	CP8WF	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	× ※27		× ※27		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

カペラ

カペラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2 ～ H14/2	GF8P GFEP GFER GFFP	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアトレイ	6×9inch ※7,16								
H9/8 ～ H13/2	GF8P GFEP GFER GFFP	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアトレイ	6×9inch ※7,16								

車種別取付情報

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

カペラ ワゴン

カペラ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2 ～ H14/4	GW5R GW8W GWER GWEW GWFW	ワゴン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアドア	5×7inch ※1	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
H9/11 ～ H13/2	GW5R GW8W GWER GWEW GWFW	ワゴン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアドア	5×7inch ※1	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

キャロル

キャロル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12 ～ H27/1	HB25S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	▲ ※18,35	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35		
			リアドア	16cm ※14	× ※29	× ※29	▲ ※54	▲ ※54	▲ ※15,18	▲ ※54		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 14：ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 18：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 54：純正スピーカーブラケット（部番：ZK02 V6 085）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせて
ネジ穴加工し取付けます。

MAZDA（マツダ）

スピアーノ

スピアーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/2～H20/10	HF21S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎	◎	▲ ※18	◎ ※57	◎	○ ※64
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	12cm ※4	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※4	○ ※4,64

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
※ 57：スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題有りません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
※ 64：フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。

センティア

センティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/11～H12/8	HEEA HEEP	4ドアハードトップ	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアトレイ	6×9inch								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

テルスター(Ford)

テルスター(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/8 ～ H11/6	GF8PF GFEPF GFERF	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアトレイ	6×9inch ※7,16								

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テルスター ワゴン(Ford)

テルスター ワゴン(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H11/6	GW5RF GW8WF GWERF GWEWF GWFWF	ワゴン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			リアドア	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

MAZDA（マツダ）

デミオ

デミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/7 ～ H26/9	DEJFS DE3FS DE3AS DE5FS	5ドアハッチバック	ドアミラー裏	3cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16.5cm	× ※25	× ※25	× ※30	× ※30	× ※25	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T172B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※2	× ※28	× ※28	× ※30	× ※30	× ※28	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T172B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
車種別取付情報												
H14/8 ～ H19/7	DY3W DY5W	5ドアハッチバック	ドアミラー	3cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16cm	× ※27	× ※27	◎ ※23	◎ ※23	× ※27	◎ ※24		
			リアドア	16cm ※3,16	× ※27	× ※27	◎ ※23	◎ ※23		◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	× ※27		× ※27		
車種別取付情報												
H12/9 ～ H14/8	DW3W DW5W	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23		◎ ※8,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51		◎ ※8,24		
H11/12 ～ H12/9	DW3W DW5W	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※8,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51		◎ ※8,24		
車種別取付情報												
H8/8 ～ H11/12	DW3W DW5W	5ドアハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※8,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51	× ※27	◎ ※8,24		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 2：2スピーカー装着車はリアスピーカー配線が設置されていません。純正部品のリアドアハーネス（部番：R、D651 67 210A・L、D651 67 220A）を使用し、リアドアハーネスの交換をするか、配線の引き直し作業が必要になります。
※ 3：4/6スピーカー付車に限る。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 8：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 17：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 50：オーディオレス車にはスピーカーが付いてません。
※ 51：オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

トリビュート

トリビュート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ～ H17/10	EPEW EPFW	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※5								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			右リアサイド	6.5inch ウーファー ※5								
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：7スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

ビアンテ

ビアンテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/7 ～ 現在	CC3FW CCEAW CCEFW	ワゴン	ドアミラー裏	1.5inch ツィーター								
			フロントドア	5.5×7.5inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-T171B	SO ※38	× ※25	SO ※1,38	SO ※1,38	× ※25	× ※25		
			スライドドア	5.5×7.5inch	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	◎ ※21	× ※29		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎ ※39	◎ ※39	◎ ※1,39	◎ ※1,39	◎ ※39	◎ ※1,39		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 38：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付け、別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。
※ 39：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

ファミリア

ファミリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ～ H11/4	BHA3S BHA8S BHALS	3ドア ハッチバック	フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	◎ ※23	◎ ※23	× ※26	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		

車種別取付情報

※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

ファミリア セダン

ファミリア セダン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H15/8	BJ3P BJ5P	4ドア セダン	ドアミラー	2inch ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアトレイ	6×9inch ※7								
H10/6 ～ H12/10	BJ3P BJ5P BJEP	4ドア セダン	ドアミラー	2inch ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアトレイ	6×9inch ※7								
H8/10 ～ H10/6	BHA3P BHA6R BHA7P BHA7R BHA8P BHALP	4ドア セダン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎ ※23	◎ ※23	× ※25	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアトレイ	6×9inch ※32								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 32：全車リアスピーカーグリル及びスピーカー配線の設定はあります。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

ファミリア Sワゴン

ファミリア Sワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H15/8	BJ5W BJFW	5ドア	ドアミラー	8cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
H10/6 ～ H12/10	BJ5W BJ8W	5ドア	ドアミラー	8cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 17：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

フェスティバ ミニワゴン（Ford）

フェスティバ ミニワゴン（Ford）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H14/8	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51	× ※27	◎ ※24,51		
H12/1 ～ H12/10	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51	× ※27	◎ ※24,51		
H8/8 ～ H12/1	DW3WF DW5WF	5ドア ハッチバック	フロントドア	16cm ※50	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※35	○ ※35		× ※27		
車種別取付情報			リアドア	16cm ※7	× ※27	× ※27	◎ ※23,51	◎ ※23,51	× ※27	◎ ※24,51		

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 17：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 50：オーディオレス車はスピーカーは付いていません。
※ 51：オーディオレス車及び2スピーカー車はグロメットが必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

フリーダ(Ford)

フリーダ(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H13/8	SG5WF SGE3F SGEWF SGL3F SGL5F SGLRF SGLWF	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		
			リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		
H7/6 ～ H12/10	SG5WF SGE3F SGEWF SGL3F SGL5F SGLRF SGLWF 車種別取付情報	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29	× ※29		
			リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		

※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

フレア

フレア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/10 ～ 現在	MJ34S	ワゴン	ダッシュボード	ツィーター ※4								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※46	◎ ※46		
			フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	× ※30	× ※30	▲ ※20	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34	▲ ※34	▲ ※1,34	▲ ※1,34	▲ ※34	▲ ※1,34		
			リアドア	16cm ※7,15,16	▲ ※33	▲ ※33	× ※30	× ※30	▲ ※20	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※34,10	▲ ※1,34,35		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

フレア クロスオーバー

フレア クロスオーバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/1 ～ 現在	MS41S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※4								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※46	◎ ※46		
			フロントドア	16cm	× ※29	× ※29	× ※30	× ※30	▲ ※20,34	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35		
			リアドア	16cm ※7,15	× ※29	× ※29	× ※30	× ※30	▲ ※20,34	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※1,34,35	▲ ※34,35	▲ ※1,34,35		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 46：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

MAZDA（マツダ）

フレア ワゴン

フレア ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/4 ～ 現在	MM32S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	ツィーター ※10								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応			◎ ※48		
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25,36	× ※25		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※36,61	× ※36,61	× ※61	× ※61	× ※36,61	× ※61		
			バッフル装着時	KTX-N172B	× ※25,36	× ※25,36	▲ ※1,34	▲ ※1,34	× ※25	▲ ※1,34		
			リアドア	12cm ※11,16							× ※28	

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：純正オプションのツィーター装着車に限る。
※ 11：純正オプションのリヤスピーカー装着車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 36：スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
※ 48：STE-G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 61：バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

プレマシー

プレマシー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ～ 現在 車種別取付情報	CWEFW	ワゴン	フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	○ ※21,35	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	○ ※21,35	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27	× ※27		
H19/9 ～ H22/7	CR3W CREW	ワゴン	ドアミラー裏	2inch ツィーター								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
H17/2 ～ H19/9 車種別取付情報	CR3W CREW	ワゴン	ドアミラー裏	2inch ツィーター								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
H13/7 ～ H17/2 車種別取付情報	CP8W CPEW	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		× ※27		
H11/4 ～ H13/7 車種別取付情報	CP8W	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※33	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		× ※27		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

ベリーサ

ベリーサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/6 ～ H27/10	DC5R DC5W	5ドア	インパネ前面	2.5cm ツィーター ※4								
			フロントドア	16cm	▲ ※56	▲ ※56	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※56	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎ ※35	◎ ※35		× ※27		
			リアドア	16cm ※4	▲ ※56	▲ ※56	◎ ※23	◎ ※23	▲ ※56	◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎ ※35	◎ ※35		× ※27		

車種別取付情報

※ 4：6スピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 27：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 56：スピーカー取付け部へネジ穴加工で取付けます。

ボンゴ フレンディ

ボンゴ フレンディ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ～ H18/4	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR SGLW	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※25	× ※25	× ※26	× ※25		
			リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		
H7/6 ～ H12/9	SG5W SGE3 SGEW SGL3 SGL5 SGLR SGLW	ワゴン	センタールーフ	8cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	× ※26	× ※26	× ※25	× ※25	× ※26	× ※25		
			リアサイド	5×7inch	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25	× ※25		

車種別取付情報

※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

ミレーニア

ミレーニア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/7 ～ H15/8	TA5P TAFP	4ドア セダン	フロントドア	5×7inch ※42	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	○ ※21,35	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 44：Boseサウンドシステム装着車を除く。

MAZDA（マツダ）

ユーノス プレッソ

ユーノス プレッソ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H3/5 ～ H10/5	EC8SC EC8SE	3ドアハッチバック	センターダッシュ ※1	8cm								
			フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎ ※8,23	◎ ※8,23	× ※25	◎ ※8,24		
			リアサイド	16cm or 12cm ※47	▲ ※33	▲ ※33	× ※27	× ※27	▲ ※33	× ※27		

※ 8：純正16cmスピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 47：Fi-X及びAZ-3スーパーサウンドパッケージに限る。

ユーノス ロードスター

ユーノス ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/8 ～ H10/1	NA8C	2ドアオープン	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※44	× ※44	◎ ※7,23	◎ ※7,23	× ※44	◎ ※7,24		
			フロントシート ※59	6cm								
車種別取付情報			フロントシート ※59	11cm								

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 44：Boseサウンドシステム装着車を除く。
※ 59：センソリーサウンドシステム装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

MAZDA（マツダ）

ラピュタ

ラピュタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/11～H17/12 車種別取付情報	HP22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								◎
			リアサイドピラー	10cm ※7								○ ※55,60
H13/4～H13/11 車種別取付情報	HP12S HP22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								◎
			リアサイドピラー	10cm ※7								○ ※55,60
H11/3～H13/4	HP11S HP21S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※7								◎
			リアサイド	10cm ※7								
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※7								◎
			リアサイドピラー	10cm ※7								○ ※55,60

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 55：スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケットL/R各1個及びボルト（M6×12）L/R各3個が必要です。
※ 60：トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

リデア ワゴン（Ford）

リデア ワゴン（Ford）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12～H12/10	BJ5WF BJ8WF	ワゴン	ドアミラー	8cm ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch ※7	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
			リアドア	16cm ※7,16	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※17,23	◎ ※17,23	▲ ※33	◎ ※17,24		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 16：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 17：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

MAZDA（マツダ）

レーザー(Ford)

レーザー(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10～H10/12	BHA3PF BHA6RF BHA7PF BHA8PF BHALPF BHALSF	3ドアハッチバック	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎ ※23	◎ ※23	× ※25	◎ ※24		
			リアサイド	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30		
		4ドアセダン	フロントドア	16cm	× ※25	× ※25	◎ ※23	◎ ※23	× ※25	◎ ※24		
			リアトレイ	6×9inch ※7								

※ 7：純正スピーカー付車に限る。
※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 25：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

レーザー リデア(Ford)

レーザー リデア(Ford)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12～H12/10	BJ3PF BJ5PF BJEPF	4ドアセダン	ドアミラー	2inch ツィーター ※41								
			フロントドア	5×7inch	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	○ ※35	○ ※35	○ ※1,35	○ ※1,35	○ ※35	○ ※1,35		
車種別取付情報			リアトレイ	6×9inch								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 35：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 41：AVナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。

ロードスター

ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8～H27/5	NCEC	2ドアオープン	フロントドア上部	1.5inch ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch ※9 or 8inch ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	◎ ※21	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									
H12/7～H17/8	NB6C NB8C	2ドアオープン	フロントドア	2inch ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch ※9 or 8inch ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	○ ※21,58	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1,63	▲ ※1,63	▲ ※63	▲ ※1,63		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									
H10/1～H12/7	NB6C NB8C	2ドアオープン	フロントドア	2inch ツィーター ※43								
			フロントドア	5×7inch ※9 or 8inch ※43	× ※30	× ※30	× ※30	× ※30	○ ※21,58	× ※30		
			バッフル装着時	KTX-T171B	▲ ※63	▲ ※63	▲ ※1,63	▲ ※1,63	▲ ※63	▲ ※1,63		
車種別取付情報			Boseサウンドシステム装着車はサウンドシステム装着車は取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：純正5×7inch付車に限る。
※ 21：製品付属のマツダ用スペーサーを使用して取付けます。
※ 30：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 43：Boseサウンドシステム装着車に限る。
※ 58：スペーサー裏側の位置決め凸一部及び純正ブラケット（樹脂）開口部上側の一部切除加工が必要です。
※ 63：バッフル板上側の一部切除加工が必要です。

西暦・和暦対照表	西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

メーカー別目次

DAIHATSU

ダイハツ

COO(クー) ---------- 209
MAX ---------- 209
YRV ---------- 209
アトレー7 ---------- 210
アトレーワゴン ---------- 210
ウェイク ---------- 210
エッセ ---------- 211
オプティ ---------- 211
コペン ---------- 212
ストーリア ---------- 213
ソニカ ---------- 213
タント ---------- 214
タント カスタム ---------- 215
タント エグゼ ---------- 215
タント エグゼ カスタム ---------- 216
テリオス ---------- 216
テリオス キッド ---------- 216
ネイキッド ---------- 217
パイザー ---------- 218
ビーゴ ---------- 218
ブーン ---------- 218
ブーン　ルミナス ---------- 218
ミラ ---------- 219
ミラ アヴィ ---------- 220
ミラ イース ---------- 220
ミラ　ココア ---------- 220
ムーヴ ---------- 221
ムーヴ カスタム ---------- 222
ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム -- 223
ムーヴ ラテ ---------- 223

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。

DAIHATSU（ダイハツ）

COO（クー）

COO（クー）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/5 ～ H25/1	M401S M402S M411S	5ドア	ダッシュボード	3.8cm ※4,7,47								
			フロントドア	16cm ※4,7,47	× ※24	× ※24	× ※24	× ※24	◎ ※16	× ※24		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※7	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：4スピーカー付車に限る。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 16：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 47：純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

MAX

MAX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/11 ～ H17/12	L950S L952S L960S L962S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※2								◎
			リアドア	16cm ※4	× ※22	× ※22	◎ ※19	◎ ※19	× ※22	◎ ※19		

車種別取付情報

※ 2：2/4スピーカー付車に限る。
※ 4：4スピーカー付車に限る。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 22：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。

YRV

YRV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8 ～ H17/7	M200G M201G M211G	5ドア	ダッシュボード	10cm								○ ※64
			フロントドア	16cm ※8,51	× ※20	× ※20	◎ ※18,51,52	◎ ※18,51,52	× ※20	◎ ※19,51,52		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアドア	16cm ※8	× ※20	× ※20	◎ ※52	◎ ※52	× ※20	◎ ※52		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席下	BOX型 ウーファー ※8								

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 51：スピーカーレス車の場合はスピーカー配線が付いていません。純正別売のフロントドアスピーカーハーネスセット（部番：999-00010-M7-050）を使用し、インダッシュ部スピーカーコネクターからドアまでの配線引き回し・交換が必要となります。
※ 52：スピーカーレス車へ取付けの際は、ドアトリム裏側（スピーカーグリル部）にあるクッションを剥がして取付けてください。
※ 64：助手席側に取付けの際、スクリューグロメットが標準位置で取り付かない場合は、隣の穴に付け替えて取付けてください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

アトレー7

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/7 ～ H16/12	S231G S221G	ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※8	× ※31	× ※31	○ ※33	○ ※33	▲ ※32	○ ※33		

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 31：取付スペース不足のため取付けできません。
※ 32：取付部（樹脂）へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。
※ 33：取付部のリブ（樹脂）を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。

アトレーワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/9 ～ 現在 車種別取付情報	S321G S331G	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	◎ ※19	◎ ※19	× ※31	◎ ※19		
H17/5 ～ H19/9	S320G S330G	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20,31	× ※20,31	◎ ※19	◎ ※19	× ※20,31	◎ ※19		
H11/6 ～ H17/5	S220G S230G	ワゴン	フロントドア	10cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		× ※24

※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 31：取付スペース不足のため取付けできません。

ウェイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 26/11 ～ 現在 車種別取付情報	LA700S LA710S	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※13			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		

※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

DAIHATSU（ダイハツ）

エッセ

エッセ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/12 ～ H23/9	L235S L245S	5ドア	ドアミラー裏	2.8cm ※12								
			フロントドア	10cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※12	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		

※ 12 ：ディラーオプション装着車に限る。2スピーカー付車の場合、スピーカー及びスピーカー配線がありません。配線の引き回しが必要です。
※ 18 ：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 19 ：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23 ：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26 ：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
※ 34 ：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

オプティ

オプティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/11 ～ H14/8	L800S L802S L810S	4ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※44,45	× ※23	× ※23	◎ ※8	◎ ※8	× ※23	◎ ※8	▲ ※17	
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアトレイ	ー								
H4/1 ～ H10/11	L300S L310S	3ドア	フロントドア	12cm ※9							◎ ※48	
			リアトレイボード	BOX								

※ 8 ：純正スピーカー付車に限る。
※ 9 ：純正スピーカー付車に限る。また、スピーカーは純正グリルへ内側より取付けます。
※ 17 ：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23 ：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 24 ：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 44 ：オーディオレス車は、スピーカーとドアスピーカー配線が付いていません。
※ 45 ：カロッツェリアオーディオ付車。
※ 48 ：スピーカーのガスケットが純正グリルと密着状態で取付きます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

コペン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/6～現在	LA400K	2ドアオープン	ドアミラー裏	2cm ※25								
			フロントドア	16cm ※25	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
H14/6～H24/9	L880K	2ドアオープン	フロントドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 25：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

DAIHATSU（ダイハツ）

ストーリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/2～H16/5	M100S M110S	5ドア	フロントドア	16cm ※2	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
車種別取付情報			リアドア	16cm ※4	× ※23	× ※23	◎ ※18	× ※20	× ※23	× ※20		

※ 2：2/4スピーカー付車に限る。
※ 4：4スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

ソニカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/6～H21/4	L405S L415S	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※55								
			フロントドア	16cm ※65	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※55	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		

※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用して取り付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 55：全グレード、6スピーカーパック（16cm4スピーカー＆ツィーター）はメーカーオプションになります。
※ 65：全グレード、2スピーカー（16cm2スピーカー）が標準装備になります。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

タント

タント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/10 ～ 現在 車種別取付情報	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※6,13	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
H19/12 ～ H25/10 車種別取付情報	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツィーター ※7								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		
			リアドア	16cm ※7,35	× ※30	× ※30	○ ※57	○ ※57	× ※30	× ※28		
H15/11 ～ H19/12 車種別取付情報	L350S L360S	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		
			リアドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 6：6スピーカーパックおよび純正ナビ装着用アップグレードパック装着車に限る。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
※ 28：車輌側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 57：リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス（部番：08298-K2004）とリアスピーカー取付ネジ（部番：90041-68117）L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。

DAIHATSU（ダイハツ）

タント カスタム

タント カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/10 ～ 現在	LA600S LA610S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※6,13	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
H19/12 ～ H25/10	L375S L385S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3.0cm ツィーター ※7								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		
車種別取付情報			リアドア	16cm ※7,35	× ※30	× ※30	○ ※57	○ ※57	× ※30	× ※28		

※ 6：6スピーカーパックおよび純正ナビ装着用アップグレードパック装着車に限る。
※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。
※ 28：車輌側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：純正スピーカーはリアサイドトリムに固定されています。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 57：リアスピーカーレス車は、純正部品のリヤスピーカーハーネス（部番：08298-K2004）とリアスピーカー取付ネジ（部番：90041-68117）L/R各6個を別途、購入することにより取付け可能となります。

タント エグゼ

タント エグゼ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12～ H26/10	L455S L465S	5ドア ワゴン	フロントドア	10cm	× ※20,23	× ※20,23	◎ ※19	◎ ※19	× ※20,23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※10,13	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28		

※ 10：ディーラーオプション付き車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

タント エグゼ カスタム

タント エグゼ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12～ H26/10	L455S L465S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	3cm ※7								
			フロントドア	10cm	× ※20,23	× ※20,23	◎ ※19	◎ ※19	× ※20,23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアサイド	16cm ※7	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28	× ※13,28		

車種別取付情報

※ 7：6スピーカー付車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 20：奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 28：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。

テリオス

テリオス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H17/11	J100G J102G J122G	5ドア	フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎	◎	× ※23	◎		
			リアサイド	16cm ※8	× ※24	× ※24	◎	◎	× ※24	◎		

車種別取付情報

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

テリオス キッド

テリオス キッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H24/5	J111G J131G	5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※38	× ※23	× ※23	◎	◎	× ※23	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			バックドア	16cm ※10	× ※23	× ※23	◎	◎	× ※23	◎		

車種別取付情報

※ 10：ディーラーオプション付き車に限る。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：10cm/16cm/スピーカーレスの設定があります。

DAIHATSU（ダイハツ）

ネイキッド

ネイキッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/11～H15/11	L750S L760S	4ドア	フロントドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	◎ ※50	◎ ※50	× ※23	◎ ※50		

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 50：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

パイザー

パイザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8～H14/7	G301G G303G G311G	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎	◎	× ※23	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※4	× ※23	× ※23	◎ ※61	◎ ※61	× ※23	◎ ※61		
車種別取付情報												

※ 4：4スピーカー付車に限る。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 61：純正オプションの天井取付型スピーカー装着車には取付けできません。

ビーゴ

ビーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1～現在	J200G J210G	5ドア	フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
車種別取付情報												

※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

ブーン

ブーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2～H28/4	M600S M601S M610S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※3,4								○ ※34
			リアドア	16cm ※4	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23	× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※15	○ ※15		○ ※15		
H16/6～H22/2	M300S M301S M310S	5ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアドア	16cm ※8,13	× ※31	× ※31	◎ ※18,49	◎ ※18,49	× ※31	◎ ※19,49		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
車種別取付情報												

※ 3：2スピーカー付車に限る。
※ 4：4スピーカー付車に限る。
※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 49：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット（L/R各3個）が必要です。

ブーン　ルミナス

ブーン　ルミナス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12～H24/3	M502G M512G	ワゴン	フロントドア	13cm	× ※23	× ※23	○ ※18,29	○ ※18,29	× ※23	○ ※19,29		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	13cm	× ※23	× ※23	○ ※18,29	○ ※18,29	× ※23	○ ※19,29		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
車種別取付情報												

※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

DAIHATSU（ダイハツ）

ミラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/12～現在	L275S L285S	5ドア	フロントドア	10cm ※56 or 16cm ※43			◎ ※18	◎ ※18		◎ ※19		× ※24
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※27,34	○ ※27,34		○ ※27,34		
			リアドア	—			○ ※18,42	○ ※18,42		○ ※19,42		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※27,42	○ ※27,42		○ ※27,42		
H14/12～H18/12	L250S L260S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			リアトレイボード	—								
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			リアドア	16cm ※8	× ※23	× ※23	◎ ※18,60	◎ ※18,60		◎ ※19,60		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
H10/10～H14/12	L700S L710S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	× ※23	× ※23	◎ ※18,45	◎ ※18,45	× ※23	◎ ※19,45		
			リアトレイボード	—								
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	× ※23	× ※23	◎ ※18,45	◎ ※18,45	× ※23	◎ ※19,45		
			リアトレイボード	—								
H6/9～H10/10	L500S L502S L510S	3ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※37,45	× ※21	× ※21	◎ ※45	◎ ※45	× ※21	◎ ※45		○ ※63
			リアトレイボード	—								
		5ドア	フロントドア	10cm or 16cm ※37,45	× ※21	× ※21	◎ ※45	◎ ※45	× ※21	◎ ※45		○ ※63
車種別取付情報			リアトレイボード	—								

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 24：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 27：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 37：AM/FM標準オーディオ付車。
※ 42：オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品、リアドアスピーカーハーネスを購入しリアドアハーネスの交換をするか、左右Bピラー内のカプラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし取付けます。
※ 43：オーディオレス車は、2スピーカー（フロント16cm×2）が標準装備
※ 45：カロッツェリアオーディオ付車。
※ 46：カロッツェリアオーディオ付車を除く。
※ 56：全グレード、2スピーカー（フロント10cm×2）が標準装備
※ 60：純正1Din AM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
※ 63：純正ブラケット（内側）にスピーカーのコネクターが当たるためブラケット（樹脂）の側面部を切除して取付けます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

ミラ アヴィ

ミラ アヴィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/12～H18/12	L250S L260S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			リアドア	16cm ※54	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 54：リアスピーカーレスが標準ですがスピーカー配線は付いています。

ミラ イース

ミラ イース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9～現在 車種別取付情報	LA300S LA310S	5ドア	フロントドア	10 or 16cm ※8	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			× ※31	× ※31		× ※31		
			リアドア	16cm ※11	× ※23	× ※23	◎ ※15,19	◎ ※15,19	× ※23	◎ ※15,19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			× ※31	× ※31		× ※31		

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：ディーラーオプション付車に限る。但し、リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：取付けスペース不足のため取付けできません。

ミラ ココア

ミラ ココア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/8～現在 車種別取付情報	L675S L685S	ワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※58	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			リアドア	16cm ※8,13	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 58：車両グレード：プラスG、プラスX、Xは16cmスピーカー、プラスL、Lは10cmスピーカーが標準装着です。

DAIHATSU（ダイハツ）

ムーヴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/12～現在	LA150S LA160S	ワゴン	フロントドア	16cm			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※13			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
車種別取付情報												
H22/12～H26/12	LA100S LA110S	5ドアワゴン	フロントピラー	※5								
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※5,13	× ※23	× ※23	○ ※15,19	○ ※15,19	× ※23	○ ※15,19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※14,15,36	▲ ※14,15,36		▲ ※14,15,36		
車種別取付情報												
H18/10～H22/12	L175S L185S	5ドアワゴン	フロントピラー	3cm ※62								
			ダッシュボード	装着設定なし								
			フロントドア	10cm or 16cm ※40	× ※21	× ※21	◎ ※18	◎ ※18	× ※21	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※13,40	× ※23	× ※23	○ ※15,18	○ ※15,18	× ※23	○ ※15,19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※15,34	○ ※15,34		○ ※15,34		
車種別取付情報												
H14/10～H18/10	L150S L152S L160S	5ドアワゴン	フロントピラー	装着設定なし								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※18	◎ ※18	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※60	× ※23	× ※23	◎ ※18,60	◎ ※18,60	× ※23	◎ ※19,60		
車種別取付情報												
H10/10～H14/10	L900S L902S L910S	5ドアワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	× ※21	× ※21	◎ ※39	◎ ※39	× ※21	◎ ※39		
			リアルーフ	16cm								
			リアトレイボード	—								
車種別取付情報												
H7/8～H10/10	L602S L610S	5ドアワゴン	フロントドア	10cm or 16cm ※45,46	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21		◎ ※59
			リアルーフ	16cm								
			リアトレイボード	—								
車種別取付情報												

※ 5：6スピーカーパック（16cm4ドアスピーカー＆ツィーター）装着車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 14：リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 39：平ワッシャーでスピーカーフレームをはさみ（表／裏）、グリル側へ取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
※ 40：RS,R,X Limited,X,に、6スピーカーパック（16cm4スピーカー＆ツィーター）がメーカーオプションになります。
全グレード、2スピーカー（フロント10cm×2）が標準装備になります。
全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー（フロント16cm×2）が標準装備になります。
※ 45：カロッツェリアオーディオ付車。
※ 46：カロッツェリアオーディオ付車を除く。
※ 59：純正10cmスピーカー装着車に限る。スピーカーグリル側への取付けとなります。但し、スピーカー端子が上側になる様に取付けます。
※ 60：純正1DINAM/FMカセットステレオは2チャンネル出力のため、リアスピーカーを装着しても音が鳴りません。取付けの際は同時にヘッドユニットの交換が必要となります。
※ 62：純正ツィーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

DAIHATSU（ダイハツ）

ムーヴ カスタム

ムーヴ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/12 ～ 現在	LA150S LA160S	ワゴン	フロントドア	16cm			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※13			× ※23	× ※23		× ※23		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
車種別取付情報												
H22/12 ～ H26/12	LA100S LA110S	5ドア ワゴン	フロントピラー	※5								
			フロントドア	16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34,36	○ ※34,36		○ ※34,36		
			リアドア	16cm ※5,13	× ※23	× ※23	○ ※15,19	○ ※15,19	× ※23	○ ※15,19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※14,15,36	▲ ※14,15,36		▲ ※14,15,36		
車種別取付情報												
H18/10 ～ H22/12	L175S L185S	5ドア ワゴン	フロントピラー	3cm ※62								
			ダッシュボード	装着設定なし								
			フロントドア	10cm or 16cm ※40	× ※21	× ※21	◎ ※18	◎ ※18	× ※21	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※13,40	× ※23	× ※23	○ ※15,18	○ ※15,18	× ※23	○ ※15,19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※15,34	○ ※15,34		○ ※15,34		
車種別取付情報												

※ 5：6スピーカーパック（16cm4ドアスピーカー＆ツィーター）装着車に限る。
※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 14：リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
※ 15：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 40：RS,R,X Limited,X,に、6スピーカーパック（16cm4スピーカー＆ツィーター）がメーカーオプションになります。
全グレード、2スピーカー（フロント10cm×2）が標準装備になります。
全グレード、オーディオレス車にも、2スピーカー（フロント16cm×2）が標準装備になります。
※ 62：純正ツィーターと取付けブラケットが一体式のため製品の固定が出来ません。

DAIHATSU（ダイハツ）

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

ムーヴ コンテ / ムーヴ コンテ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/8 ～ 現在	L575S L585S	5ドア	フロントピラー	2.5cm								
			フロントドア	10cm or 16cm	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		
			リアドア	16cm ※13	× ※23	× ※23	◎ ※19	◎ ※19	× ※23	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※26	○ ※26		○ ※26		

車種別取付情報

※ 13：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 23：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：車両側のネジ穴を6Φに拡大加工し、ドアトリム裏側の円筒リブを切除加工することにより取付け可能となります。

ムーヴ ラテ

ムーヴ ラテ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/8 ～ H20/12	L550S L560S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※22	× ※22	◎ ※18	◎ ※18	× ※22	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		
			リアドア	16cm ※8	× ※22	× ※22	◎ ※18	◎ ※18	× ※22	◎ ※19		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※34	○ ※34		○ ※34		

車種別取付情報

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 22：開口部が小さくまた、鉄板の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

メーカー別目次

SUZUKI

スズキ

Kei ---------- 191
MRワゴン ---------- 192
MRワゴン Wit ---------- 193
SX4 ---------- 193
X-90 ---------- 193
アルト ---------- 194
アルト ラパン ---------- 194
アルト ワークス ---------- 195
エスクード ---------- 195
エブリイワゴン ---------- 196
エリオ ---------- 196
シボレー MW(GM) ---------- 197
シボレー クルーズ(GM) ---------- 197
ジムニー ---------- 197
ジムニーワイド ---------- 197
スイフト ---------- 198
スプラッシュ ---------- 198
スペーシア ---------- 199
セルボ ---------- 199
セルボ クラシック ---------- 200
ソリオ ---------- 200
ハスラー ---------- 201
パレット ---------- 201
パレットSW ---------- 202
ランディ ---------- 203
ワゴンR ---------- 204
ワゴンR スティングレー ---------- 205
ワゴンR ソリオ ---------- 206
ワゴンR プラス ---------- 206
ワゴンR ワイド ---------- 206

最新の取付け情報はインフォメーションセンターへお問い合わせいただくか、
アルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）にてご確認ください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。

SUZUKI（スズキ）

Kei　　Kei

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/11～H21/8	HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45
			リアサイドピラー	10cm ※4								○ ※49,52
H13/4～H13/11	HN12S HN22S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45
			リアサイドピラー	10cm ※4								○ ※49,52
H10/10～H13/4	HN11S HN21S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4								
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45
			リアサイドピラー	10cm ※4								○ ※49,52

車種別取付情報

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
※ 49：スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット（部番：39350-74G10）L/R各1個及びボルト（M6×12）L/R各3個が必要です。
※ 52：トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

MRワゴン

MRワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/1～現在	MF33S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※3								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※28	× ※28	▲ ※32,37	▲ ※32,37	▲ ※12,32	▲ ※32,37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアドア	16cm ※3	× ※28	× ※28	▲ ※32,37	▲ ※32,37	▲ ※12,32	▲ ※32,37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
車種別取付情報												
H18/1～H23/1	MF22S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	▲ ※24		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	▲ ※24		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
車種別取付情報												
H13/12～H18/1	MF21S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※3,47	× ※19	× ※19	◎	◎	◎ ※15	◎		○ ※39
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	12cm ※3	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	○ ※46	○ ※39,46
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 15：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 39：H13/12～H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット（16/12cmサイズ共用タイプ）に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。
※ 46：スピーカーレス車にも純正ブラケット（樹脂）は装着されています。ブラケット表面の溝に沿って切除し取付けてください。
※ 47：スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。
※ 51：取付けにはツィーターブラケットの背面のボス2ヵ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

SUZUKI（スズキ）

MRワゴン Wit

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S (17cm セパレート)	X-170C (17cm)	X-160S (16cm セパレート)	X-160C (16cm)	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H18/12～H23/1	MF22S	5ドアワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	▲ ※24		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※12	▲ ※24		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 51：取付けにはツィーターブラケットの背面のボス2ヵ所と、運転席側のみ固定個所にある突起部分をニッパー等で切除して取付けます。

SX4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S (17cm セパレート)	X-170C (17cm)	X-160S (16cm セパレート)	X-160C (16cm)	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H18/7～H26/11	YA11S YA41S YB11S YB41S YC11S	ワゴン	フロントドア	3cm ※57								
				16cm ※57	× ※20	× ※20	× ※19	× ※19	▲ ※13	◎ ※18		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアドア	3cm ※57								
				16cm ※57	× ※21	× ※21	◎ ※18	◎ ※18	▲ ※13	◎ ※18		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際に、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 18：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 57：全グレード、8スピーカー（フルレンジ、4+ツィーター、4）が標準装備になります。

X-90

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S (17cm セパレート)	X-170C (17cm)	X-160S (16cm セパレート)	X-160C (16cm)	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H7/10～H10/4	LB11S	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			シート後部	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		

※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

アルト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12 ～ H26/12 車種別取付情報	HA25S HA25V	5ドア	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	▲ ※12,32	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			リアドア	16cm ※8,34	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H16/9 ～ H21/12 車種別取付情報	HA24S	5ドア	フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36,41	▲ ※36,41	▲ ※12,41	▲ ※36,41		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36,41	▲ ※36,41	▲ ※12,41	▲ ※36,41		
H14/4 ～ H16/9 車種別取付情報	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30,48	○ ※48
H10/10 ～ H14/4 車種別取付情報	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30,48	○ ※48

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 8：ディーラーオプション付き車に限る。但し、リアドアスピーカー無車にも、スピーカー配線があります。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 30：製品固定は3点止めとなります。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 34：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 36：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N40×2個）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000－99076－N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 41：グレード：Eはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線の引き回しが必要です。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
※ 48：スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター（4Pメス）より配線の引き回しが必要です。

アルト ラパン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11 ～ H27/6 車種別取付情報	HE22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H14/1 ～ H20/11 車種別取付情報	HE21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	◎	◎	▲ ※12	◎ ※60	◎	○ ※61
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	12cm ※3	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※24	◎	○ ※61

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番:99000-99076－N50）の別途購入が必要です。取り付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 60：スピーカー端子が樹脂ブラケットに多少当たりますが問題有りません。取付けの際はロゴを左へ傾けて取付けてください。
※ 61：H14/1～H15/9までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。

【記号説明】◎：トレードイン　○：取付け可　●：鉄板開口部拡大加工　▲：鉄板部ネジ穴加工　S：別売スペーサー使用　×：取付け不可　－：対象外　空欄：未調査

SUZUKI（スズキ）

アルト ワークス

アルト ワークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/4 ～ H16/9	HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4								○ ※48
H10/10 ～ H14/4	HA12S HA22S HA23S	3ドア	ダッシュボード	10cm ※4,44								◎ ※45
			リアサイド	10cm ※4							○ ※30,48	○ ※48

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 30：製品固定は3点止めとなります。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
※ 48：スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター（4Pメス）より配線の引き回しが必要です。

エスクード

エスクード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/10 ～ 現在	YD21S YE21S	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.8cm ツィーター ※7								
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	▲ ※9,32	▲ ※9,32	▲ ※12,32	▲ ※9,32		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			リアドア	16cm ※44	× ※20	× ※20	▲ ※9,32	▲ ※9,32	▲ ※12,32	▲ ※9,32		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
H17/5 ～ H27/10	TD54W TD74W TD94W	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	○ ※50	○ ※50	▲ ※12	○ ※50		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm	× ※20	× ※20	○ ※50	○ ※50	▲ ※12	○ ※50		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H14/11 ～ H17/5	TD62W TL52W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			リアルーフ	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
H9/11 ～ H14/11	TA52W TD02W TD32W TD52W TD62W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	× ※20	× ※20	◎	◎	× ※20	◎		
			リアルーフ	16cm	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 7：ディーラーオプション付車に限る。
※ 9：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N80）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 50：ディーラーオプションのスピーカー付きスピーカーブラケットを使用している車は純正のスピーカーブラケットに取付け可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

エブリイワゴン

エブリイワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8 ～ H27/2	DA64W	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	◎ ※53	◎ ※53	▲ ※12,32	◎ ※53		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイドピラー	16cm ※2	× ※19	× ※19	◎ ※53	◎ ※53	▲ ※12	◎ ※53		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		

※ 2：4スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 53：ネジ穴が大きい場合は、別途Uクリップ等を用意して取付けてください。

エリオ

エリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ～ H18/5	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	× ※20	× ※20	▲ ※12	◎		
			リアサイドピラー	16cm ※4	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		
H13/1 ～ H14/1	RB21S	5ドア	フロントドア	16cm	× ※31	× ※31	◎	◎	▲ ※12	◎		
			リアサイドピラー	16cm ※4	× ※21	× ※21	◎	◎	× ※21	◎		

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。

SUZUKI（スズキ）

シボレー MW(GM)

シボレー MW(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ～ H15/12	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

シボレー クルーズ(GM)

シボレー クルーズ(GM)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/11 ～ H20/7	HR51S HR52S HR81S	5ドア	ダッシュボード	10cm								◎ ※59
			リアサイドピラー	10cm								◎

※ 59：取付けの際はスピーカー端子をフロントガラス側に向けて取付けてください。

ジムニー

ジムニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ～ 現在 車種別取付情報	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4								◎
			リアサイド	12cm ※4							○ ※56	
H10/10 ～ H14/1 車種別取付情報	JB23W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4								○
			リアサイド	12cm ※4							○ ※56	
H7/11 ～ H10/10	JA12C JA12V JA12W JA22W	ワゴン	キックサイドパネル	12cm ※4							○ ※33	
			リアサイド	－								

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 33：グレードによってはスピーカー配線がない場合があります。
※ 56：リアスピーカーレス車は、リアサイド（左側）の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

ジムニーワイド

ジムニーワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/1 ～ H14/1 車種別取付情報	JB33W	ワゴン	キックサイドパネル	10cm ※4								◎
			リアサイド	12cm ※4							○ ※56	

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 56：リアスピーカーレス車は、リアサイド（左側）の4Pコネクターより配線の引き廻しが必要です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

スイフト

スイフト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/9～現在 車種別取付情報	ZC72S ZD72S	5ドアハッチバック	ドアミラー裏	2.5cm								
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12,32	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
			リアドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12,32	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※1,26,32	▲ ※26,32	▲ ※1,26,32		
H16/11～H22/9	ZC11S ZC21S ZD11S ZD21S	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※12	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※3	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※12	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H14/1～H16/10 車種別取付情報	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※17,45
			リアサイドピラー	10cm ※4								▲ ※49,52
H12/2～H14/1 車種別取付情報	HT51S	5ドア	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※17,45
			リアサイドピラー	10cm ※4								▲ ※49,52

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 17：製品付属のパッキン（ガスケットリング）は使用せずに取付けてください。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N40×2個）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000－99076－N50）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。
※ 49：スピーカーレス車は、別途純正スピーカーブラケット（部番：39350-74G10）L/R各1個及びボルト（M6×12）L/R各3個が必要です。
※ 52：トリムを取り付ける際に、グリル中央部の棒状リブがスピーカーに当たりますので切除してください。

スプラッシュ

スプラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/8～H20/10 車種別取付情報	DA64W	ワゴン	フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※23,26,32	▲ ※23,26,32	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※23,26,32	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※23,26,32	▲ ※23,26,32	▲ ※1,23,26	▲ ※1,23,26	▲ ※23,26,32	▲ ※1,23,26		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取り付け時はバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

SUZUKI（スズキ）

スペーシア

スペーシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/3～現在	MK32S	5ドアワゴン	ダッシュボード	ツィーター ※5,44								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応			◎ ※40		
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	▲ ※9	▲ ※9	× ※19,42	▲ ※9		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	× ※42,55	× ※42,55	× ※55	× ※55	× ※42,55	× ※55		
			バッフル装着時	KTX-N172B	× ※19,42	× ※19,42	▲ ※1,26	▲ ※1,26	× ※19	▲ ※1,26		
			リアドア	12cm ※6,44							× ※28	

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：純正オプションのツィーター装着車に限る。
※ 6：純正オプションのリアスピーカー装着車に限る。
※ 9：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N80）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 40：STE-G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 42：スピーカーのフレームが内張りに干渉するため取付けできません。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 55：バッフルが内張りに干渉するため取付けできません。

セルボ

セルボ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/11～H21/12	HG21S	5ドア	ダッシュボード	3cm ※58								
			フロントドア	16cm ※58	× ※19	× ※19	× ※28	× ※28	▲ ※12	× ※28		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※25	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※44,58	× ※19	× ※19	× ※28	× ※28	▲ ※12	× ※28		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※25	▲ ※1,26		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 58：車両グレードTXは、6スピーカー（16cm4スピーカー＆ツィーター）が標準装備になります。（オーディオレス車にも6スピーカーが標準装備です。）車両グレードG,Tには2スピーカー（フロント16cm×2）が標準装備になります。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

セルボ クラシック

セルボ クラシック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H10/10	CN22S CP22S	5ドア	フロントドア	12cm							◎ ※4	
			リアトレイボード	ー								

※ 4：純正スピーカー付車に限る。

ソリオ

ソリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/1～ H27/8	MA15S	5ドア	ダッシュボード	2.8cm ※3								
			フロントドア	16cm	× ※28	× ※28	▲ ※32,37	▲ ※32,37	▲ ※13	▲ ※32,37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
車種別取付情報			リアドア	12cm ※3							▲ ※38	
H17/8 ～ H23/1	MA34S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。
※ 13：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 38：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N60）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 45：スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

SUZUKI（スズキ）

ハスラー

ハスラー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12～現在	MR31S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※9	▲ ※9	▲ ※12	▲ ※9		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアドア	16cm ※4,34	× ※21	× ※21	▲ ※9	▲ ※9	▲ ※12	▲ ※9		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 9：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N80）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 12：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 34：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

パレット

パレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/1～H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード中央	7cm ※4,54								
			ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアサイド	12cm ※4							▲ ※38	
			リアルーフ	6.5cm ※54								
車種別取付情報			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000－99076－N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 38：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N60）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 54：ハイグレードサウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

パレットSW

パレットSW

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/9～H25/2	MK21S	5ドア	ダッシュボード中央	7cm ※4,54								
			ダッシュボード左右	2.5cm ツィーター								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
			リアサイド	12cm ※4							▲ ※38	
			リアルーフ	6.5cm ※54								
車種別取付情報			運転席シート下	2.7L サブウーファー ※54								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：DLX-F171S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000－99076－N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、
鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 38：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N60）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 54：ハイグレードサウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。

SUZUKI（スズキ）

ランディ

ランディ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/12～ H28/8	SC26 SHC26 SNC26	ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-N03SE	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※21	× ※21	× ※28	× ※28	○ ※14,23,29	× ※28		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※23,29,32	○ ※23,29,32	○ ※1,23,29,32	○ ※1,23,29,32	○ ※23,29,32	○ ※1,23,29,32		
			リアスライドドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	○ ※14,23,29	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※23,32	○ ※23,32	○ ※1,23,32	○ ※1,23,32	○ ※23,32	○ ※1,23,32		
H 19/1 ～ H22/12	SC25 SNC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター取付Kit	KTX-N01SE					◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※10	× ※10	○ ※14	× ※10		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※22	× ※22	○ ※14	× ※22		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 10：スピーカー取付け部にリブ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。
※ 14：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリブをニッパー等で切除して取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 21：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 22：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 23：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 28：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。
※ 29：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。
※ 32：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

ワゴンR

ワゴンR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/9 ～ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツィーター ※3								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4,34,44	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
H20/9 ～ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※7								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H15/9 ～ H20/9	MH21S MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
H10/10 ～ H15/9	MC11S MC21S MD22S	ワゴン	フロントピラー	装着設定なし								
			ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45
H5/9 ～ H10/10	CT21S CT51S CV21S CV51S	ワゴン	フロントドア	12cm ※4			◎	◎		○ ※43	× ※19	◎ ※45
			リアサイド	装着設定なし								

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 7：ディーラーオプション付き車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 16：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。
鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 34：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 36：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N40×2個）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。
取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 43：スピーカーの端子がブラケットに当たるため純正ブラケット（樹脂）の一部切除が必要です。
※ 44：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 45：スピーカーレス車は、製品付属のUクリップを使用し取付けます。

SUZUKI（スズキ）

ワゴンR スティングレー

ワゴンR スティングレー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/9 ～ 現在	MH34S	ワゴン	ダッシュボード	ツィーター								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm	▲ ※24	▲ ※24	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※25	▲ ※25	▲ ※1,25	▲ ※1,25	▲ ※25	▲ ※1,25		
車種別取付情報												
H20/9 ～ H24/9	MH23S	ワゴン	ダッシュボード	2.8cm ツィーター ※7								
			ツィーター取付Kit	KTX-S03WR	× 非対応		× 非対応		◎ ※35	◎ ※35		
			フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※37	▲ ※37	▲ ※12	▲ ※37		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
車種別取付情報												
H19/2～ H20/9	MH22S	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツィーター ※3								
			フロントドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
			リアドア	16cm ※4	× ※19	× ※19	▲ ※36	▲ ※36	▲ ※16	▲ ※36		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲ ※26	▲ ※26	▲ ※1,26	▲ ※1,26	▲ ※26	▲ ※1,26		
車種別取付情報												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 7：ディーラーオプション付き車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 16：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム下側のリブがスペーサーに当たりますので一部切除が必要です。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 25：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所あります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。
※ 26：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のポンチ部が3ヶ所があります。鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。
※ 35：STE-G170S/G160Sに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。
※ 36：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N40×2個）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。
※ 37：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるポンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUZUKI（スズキ）

ワゴンR ソリオ

ワゴンR ソリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ～ H17/8	MA34S MA64S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR プラス

ワゴンR プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/5 ～ H12/11	MA63S	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※45

※ 4：純正スピーカー付車に限る。
※ 45：スピーカーレスの場合は製品付属のUクリップを使用し取付けます。

ワゴンR ワイド

ワゴンR ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/2 ～ H11/5	MA61S MB61S	5ドア	フロントドア	ツィーター ※3								
			フロントドア	12cm	× ※20	× ※20	◎ ※4	◎ ※4	× ※20	◎ ※4	◎ ※4,27	
			リアサイド	※48								

車種別取付情報

※ 3：6スピーカー付車に限る。
※ 4：純正スピーカー装着車に限る。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 27：付属の紙スペーサーを使用してください。
※ 48：スピーカーレス車は、右側リアサイドトリム内のオプションコネクター（4Pメス）より配線の引き回しが必要です。

メーカー別目次

SUBARU

スバル

BRZ ---------- 177
R1 ---------- 177
R2 ---------- 177
ＸＶ ---------- 178
ＸＶ ハイブリッド ---------- 178
インプレッサ ---------- 179
インプレッサＧ４ ---------- 179
インプレッサ WRX ---------- 180
インプレッサ アネシス ---------- 180
インプレッサ　スポーツ ---------- 180
インプレッサ　スポーツ ハイブリッド --- 181
インプレッサ ワゴン ---------- 181
ヴィヴィオ ---------- 181
エクシーガ ---------- 181
ステラ / ステラ カスタム ---------- 182
デックス ---------- 183
トレジア ---------- 183
フォレスター ---------- 184
プレオ ---------- 185
プレオ ネスタ ---------- 185
プレオ プラス ---------- 185
ルクラ ---------- 186
ルクラ カスタム ---------- 186
レヴォーグ ---------- 186
レガシィ ツーリングワゴン ---------- 187
レガシィ B4 ---------- 188
レガシィ アウトバック ---------- 189

最新の取付け情報はアルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/）を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。

SUBARU（スバル）

BRZ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/3 ～ 現在	ZC6	クーペ	ダッシュボード	2.5cm ※5								
			フロントドア	16cm ※2	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	◎ ※13	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	6.5cm ※5								
車種別取付情報			※スピーカーレス仕様車はスピーカー配線が無いため取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 2：2/6スピーカー付車に限る。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 13：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

R1

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/1 ～ H22/3	RJ1 RJ2	3ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm							◎	○ ※29

※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。

R2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/12 ～ H22/3	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード	12cm							◎	○ ※29
			リアドア	12cm ※48,49							○ ※8	○ ※8,29
車種別取付情報			運転席シート下	ウーファーBOX ※48								

※ 8：純正スピーカー付車に限り純正ブラケットへ取付けできます。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 48：R2 ADDZESTサウンドシステム装着車に限る。
※ 49：R2 ADDZESTサウンドシステム装着車以外の場合は、リアドアにスピーカーコネクターは有りますが、左右のセンターピラー部までの配線となっているため、オーディオ部よりスピーカー配線の引き回しが必要です。接続はセンターピラー部のドアハーネス側コネクターに接続しますので、スピーカーコネクターと導通確認の上接続してください。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

XV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/10～現在	GP7	5ドアハッチバック	ダッシュボード左右	6.5cm								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

XV ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～現在	GPE	5ドアハッチバック	ダッシュボード左右	6.5cm								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

SUBARU（スバル）

インプレッサ

インプレッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6～H23/12	GH2 GH3 GH7 GH8	5ドアハッチバック	ドアミラー裏	3.5cm ツィーター ※54								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※42	× ※16	× ※16	○ ※26	○ ※26	× ※16	○ ※26		
H12/8～H19/6	GD9 GDA GDB	4ドアハードトップ	フロントドア	2.5cm ツィーター ※44								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※30	○ ※30	× ※19	○ ※30		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	12cm							○ ※30	
H10/9～H12/8	GC1 GC2 GC8	4ドアハードトップ	フロントドア	16cm ※9	× ※19	× ※19	○ ※30,36	○ ※30,36	× ※19	○ ※30,36		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm ※9	× ※17	× ※17	○ ※31	○ ※31	× ※17	○ ※31		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 9：純正スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付できません。
※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311FG501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
※ 31：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合は純正ブラケットへ取付けます。
純正スピーカーがブラケット一体型の場合は、別途純正ブラケットキット（H6311-FA502）を購入して取付けす。
※ 36：付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 44：K's マスターサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。
※ 54：オーディオ一体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>（6ユニット10スピーカー）装着車に限る。

インプレッサG４

インプレッサG４

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ 17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12～現在	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	4ドアセダン	ダッシュボード左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

インプレッサ WRX

インプレッサ WRX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10～H26/8	GRB GRF GVB GVF	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ※54								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	○ ※1	○ ※1	◎	○ ※1		
			リアドア	16cm ※42	× ※16	× ※16	○ ※24	○ ※24	× ※16	○ ※24		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 54：オーディオー体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>（6ユニット10スピーカー）装着車に限る。

インプレッサ アネシス

インプレッサ アネシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/10～H23/12	GE2 GE3 GE6 GE7	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ※54								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	○ ※1	○ ※1	◎	○ ※1		
			リアドア	16cm ※42	× ※16	× ※16	○ ※24	○ ※24	× ※16	○ ※24		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側に「KTX-F171B」付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 54：オーディオー体型HDDナビゲーションシステム<SUBARU G-BOOK ALPHA対応>（6ユニット10スピーカー）装着車に限る。

インプレッサ　スポーツ

インプレッサ　スポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12～現在	GP2 GP3 GP6 GP7	5ドアハッチバック	ダッシュボード左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

SUBARU（スバル）

インプレッサ　スポーツ　ハイブリッド

インプレッサ　スポーツ　ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/7～現在	GPE	5ドアハッチバック	ダッシュボード左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	17cm	▲ ※18	▲ ※18	S◎ ※23	S◎ ※23	▲ ※18	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎ ※29	◎ ※29	◎ ※1,29	◎ ※1,29	◎ ※29	◎ ※1,29		
			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 18：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

インプレッサ ワゴン

インプレッサ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8～H19/6	GG2 GG3 GG9 GGA GGB	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※44								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※30	○ ※30	× ※19	○ ※30		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	12cm							○ ※30	

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
※ 44：K's マスターサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。

ヴィヴィオ

ヴィヴィオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/3～H10/10	KK3 KK4	3ドア	ダッシュボード	10cm								× ※19
			リアトレイボード	―								

車種別取付情報

※ 19：奥行不足のため取付けできません。

エクシーガ

エクシーガ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/6～H27/3	YA4 YA5 YA9	5ドアワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ツィーター ※5								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	○ ※25	○ ※25	× ※16	○ ※25		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 25：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）を別途購入することにより取付けが可能となります。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

ステラ / ステラ カスタム

ステラ / ステラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/12 ～ 現在 車種別取付情報	LA150F LA160F	ワゴン	フロントドア	16cm			× ※16	× ※16		× ※16		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33,34	○ ※33,34		○ ※33,34		
			リアドア	16cm ※42			× ※16	× ※16		× ※16		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33,34	○ ※33,34		○ ※33,34		
H23/5 ～ H26/12 車種別取付情報	LA100F LA110F	ワゴン	フロントピラー	※4								
			フロントドア	16cm	× ※16	× ※16	◎ ※15	◎ ※15	× ※16	◎ ※15		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33,34	○ ※33,34		○ ※33,34		
			リアドア	16cm ※4,42	× ※16	× ※16	○ ※15,41	○ ※15,41	× ※16	○ ※15,41		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※33,41,43	▲ ※33,41,43		▲ ※33,41,43		
H18/6 ～ H23/5 車種別取付情報	RN1 RN2	3ドア	ダッシュボード	12cm ※58							○ ※35	◎
			フロントドア	16cm ※57	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 4：6スピーカーパック（16cm4ドアスピーカー＆ツィーター）装着車に限る。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行き不足のため取付けできません。
※ 33：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 35：純正ネジ、3点止めになります
※ 41：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
※ 43：リアスピーカーレス車の場合、車両側のネジ穴を6Φに拡大加工することにより取付け可能となります。
※ 57：車両グレード：LXに標準装備（2スピーカー）、車両グレード：R、RSに標準装備（4スピーカー）、
車両グレード：Lはドアにスピーカー配線が無いため、別途配線が必要です。
※ 58：車両グレード：Lに標準装備（2スピーカー）、車両グレード：R、RSに標準装備（4スピーカー）

SUBARU（スバル）

デックス

デックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11～H23/10	M401F M411F	5ドア	ダッシュボード	ツィーター ※5								
			フロントドア	16cm	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	◎ ※12	× ※17		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	14cm	× ※16	× ※16	◎ ※14	◎ ※14	× ※16	◎ ※15		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 14：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

トレジア

トレジア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/11～H28/3	NSP120X NCP120X NCP125X	5ドア	フロントドア上部	2.5cm ※5								
			フロントドア	16cm ※32,55	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	○ ※12,34	× ※17		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※34	○ ※34	○ ※1,34	○ ※1,34	○ ※34	○ ※1,34		
			リアドア	16cm ※32	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	○ ※12,34	× ※17		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※34	○ ※34	○ ※1,34	○ ※1,34	○ ※34	○ ※1,34		

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 12：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 32：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 55：純正ツィーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には純正ツィーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

フォレスター

フォレスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/11 ～ 現在	SJ5 SJG	SUV	ダッシュボード左右	6.5cm ツィーター								
			フロントドア	6×9inch	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17	× ※17		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	○ ※34	○ ※34	○ ※1,34	○ ※1,34	○ ※34	○ ※1,34		
H19/12 ～ H24/11	SHJ SH5 SH9	SUV	ドアミラー裏	3.5cm ツィーター ※6								
			フロントドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S○ ※26	S○ ※26	× ※16	S○ ※26		
車種別取付情報			助手席シート下	16cm ウーファーBOX ※6								
H14/2 ～ H19/12	SG5 SG9	SUV	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア	16cm ※52	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	12cm ※52							○ ※30	
			ラゲッジ左サイド	6×9inch ウーファー ※56								
H9/2 ～ H14/2	SF5 SF9	SUV	フロントドア	2.5cm ツィーター ※56								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※30,36	○ ※30,36	× ※19	○ ※30,36		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	12cm ※3							○ ※30	
車種別取付情報			リアピラー	2.5cm ツィーター ※7								

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 3：6/8スピーカー付車に限る。
※ 6：7スピーカー付車に限る。
※ 7：8スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 26：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311FG501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 36：付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。
※ 52：オーディオレス車にもスピーカーは標準装着されています。
※ 56：フォレスターソリッドフォースサウンドシステム（7スピーカー）装着車。

SUBARU（スバル）

プレオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4～現在 車種別取付情報	L275F L285F	5ドア	フロントドア	10/16cm ※51			◎ ※14	◎ ※14		◎ ※15		× ※17
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※28	▲ ※28		▲ ※28		
			リアドア	―			○ ※14,53	○ ※14,53		○ ※15,53		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			▲ ※28,53	▲ ※28,53		▲ ※28,53		
H10/10～H22/1 車種別取付情報	RV1 RV2 RA1 RA2	5ドアワゴン	ダッシュボード	12cm ※9							◎ ※11	○ ※29
			リアドア	12cm ※9							○ ※30	○ ※29,30

※ 9：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
※ 14：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。
※ 17：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 28：車輌側のネジ穴を6Φに拡大加工し、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して取付けます。
※ 29：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
※ 51：インテグレーテッドCDプレーヤー＆AM/FMチューナー付車は10cm、オーディオレス車は16cmが標準装備となります。
※ 53：オーディオレス車の場合はリアスピーカー配線がついていません。純正部品別売のリアドアスピーカーハーネス（部番：82153B2201）を使用しリアドアハーネスを交換するか、左右Bピラー内のカプラーからドアまでの配線の引き回しが必要になります。リアスピーカー取付部の防水ビニールをカットし、取付けます。

プレオ ネスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6～H16/1	RA1 RA2	5ドアワゴン	ダッシュボード	12cm ※9							◎ ※11	○ ※29
			リアドア	12cm ※9							○ ※30	○ ※29,30

※ 9：純正スピーカー付車に限る。
※ 11：スピーカーレス車は、製品固定用スピードナットが別途必要です。
※ 29：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。

プレオ プラス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/12～現在 車種別取付情報	LA300F LA310F	5ドア	フロントドア	10 or 16cm ※9	× ※16	× ※16	◎ ※15	◎ ※15	× ※16	◎ ※15		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			× ※37	× ※37		× ※37		
			リアドア	16cm ※10	× ※16	× ※16	◎ ※15,41	◎ ※15,41	× ※16	◎ ※15,41		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			× ※37	× ※37		× ※37		

※ 9：純正スピーカー付車に限る。
※ 10：ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。
※ 41：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

ルクラ

ルクラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4～H27/5	L455F L465F	5ドア	フロントドア	10cm	× ※16,19	× ※16,19	◎ ※15	◎ ※15	× ※16,19	◎ ※15		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33,34	○ ※33,34		○ ※33,34		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※10,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42		

※ 10：ディーラーオプションスピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 33：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

ルクラ カスタム

ルクラ カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/4～H27/5	L455F L465F	5ドア	ドアミラー裏	3cm ※5								
			フロントドア	10cm	× ※16,19	× ※16,19	◎ ※15	◎ ※15	× ※16,19	◎ ※15		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※33,34	○ ※33,34		○ ※33,34		
車種別取付情報			リアサイド	16cm ※5	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42	× ※27,42		

※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 15：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 27：車両側取付けブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。
※ 33：純正スピーカー固定用ネジを使用してバッフルボードを取付けます。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除して下さい。
※ 42：リアスピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

レヴォーグ

レヴォーグ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/6～現在	VM4 VMG	5ドアワゴン	ダッシュボード左右	6.5cm ※5								
			フロントドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※23	S◎ ※23	× ※16	S◎ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171HB KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	S◎ ※24	S◎ ※24	× ※16	S◎ ※24		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	▲ ※29	▲ ※29	▲ ※1,29	▲ ※1,29	▲ ※29	▲ ※1,29		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-F171B	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39	× ※39		

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 24：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC501）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途、購入することにより取付けが可能となります。
※ 29：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。
※ 39：バッフル固定用ネジ穴ピッチが合わないため取付けできません。

SUBARU（スバル）

レガシィ ツーリングワゴン

レガシィ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5～H26/10	BR9	5ドアワゴン	ダッシュボード中央	7cm ※46								
			ダッシュボード左右	7/6.5cm ※47								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※23	○ ※23	× ※19	○ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	○ ※22	○ ※22	× ※16	○ ※22		
			ルーフ	7cm ※46								
			ラゲッジ右サイド	20cm ※46								
			※LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									
H15/5～H21/5	BPE BP5	5ドアワゴン	フロントドア	2.5cm ツィーター ※5								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			バッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20	× ※20		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1,38	▲ ※1,38	▲ ※38	▲ ※1,38		
			※マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。									
H10/6～H15/5	BH5 BH9 BHC	5ドアワゴン	ドアミラー	3.5cm ツィーター ※50								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※30	○ ※30	× ※19	○ ※30		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21	× ※21		
			右リアサイド	6×9inch ウーファー								
			※マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。									

車種別取付情報

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：6スピーカー付車に限る。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 20：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 21：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。
※ 22：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311AJ500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 30：純正スピーカーが樹脂ブラケットで装着されている場合のみ純正ブラケットへ取付けできます。
※ 38：バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。
※ 46：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。
※ 47：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。
※ 50：TXを除く。

西暦・和暦対照表																				
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

ALPINE

SUBARU（スバル）

レガシィ B4

レガシィ B4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5～H26/10	BM9	4ドアセダン	ダッシュボード中央	7cm ※46								
			ダッシュボード左右	7/6.5cm ※47								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※23	○ ※23	× ※19	○ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	○ ※22	○ ※22	× ※16	○ ※22		
			リアトレイ左右	7cm ※46								
車種別取付情報			リアトレイ	20cm ※46								
			※LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）及びハーマンカードン・サウンドシステム（12スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。									
H15/6～H21/5	BLE BL5	4ドアセダン	フロントドア	2.5cm ツィーター								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			バッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
車種別取付情報			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1,38	▲ ※1,38	▲ ※38	▲ ※1,38		
			※マッキントッシュサウンドシステム装着車は取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 22：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311AJ500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 38：バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定箇所の一部削除加工が必要になります。
※ 46：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。
※ 47：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。

SUBARU（スバル）

レガシィ アウトバック

レガシィ アウトバック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正スピーカーサイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5 ～ H26/10	BR9 BRF	5ドア ワゴン	ダッシュボード 中央	7cm ※46								
			ダッシュボード 左右	7/6.5cm ※47								
			フロントドア	16cm	× ※19	× ※19	○ ※23	○ ※23	× ※19	○ ※23		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	○ ※22	○ ※22	× ※16	○ ※22		
			ルーフ	7cm ※46								
			ラゲッジ 右サイド	20cm ※46								
車種別取付情報			※LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）及びハーマンカードン・サウンドシステム（12スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスがことなるため取付けできません。									
H15/10 ～ H21/5	BPE BP9	5ドア ワゴン	ダッシュボード 中央	7cmセンター スピーカー ※45								
			フロントドア 上部	2.5cm ツィーター								
			フロントドア 中部	8cm スコーカー ※45								
			フロントドア 下部	16cm	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19	× ※19		
			バッフル装着時	KTX-F171HB	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			バッフル装着時	KTX-F171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16	× ※16		
			バッフル装着時	KTX-F171B KTX-F171HB	▲ ※38	▲ ※38	▲ ※1,38	▲ ※1,38	▲ ※38	▲ ※1,38		
車種別取付情報			右リアサイド	20cm ウーファー ※45								
			※LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム（14スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 16：鉄板開口部が小さいため、取付けできません。
※ 19：奥行不足のため取付けできません。
※ 22：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311AJ500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 23：純正部品の、スピーカーブラケット（部番：H6311YC500）とスクリューグロメット（部番：84965AA060）×6個、とタッピングスクリュー（部番：045405120）×6個を別途購入することにより取付けが可能となります。
※ 38：バッフル固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工及びバッフル固定個所の一部切除加工が必要になります。
※ 45：LEGACY OUTBACKマッキントッシュ・サウンドシステム（14スピーカー）装着車に限る。
※ 46：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。
※ 47：LEGACYマッキントッシュ・サウンドシステム（10スピーカー）装着車は7cm、6スピーカー装着車は6.5cm。

西暦・和暦対照表																			
西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

製品寸法図

記載以外の製品寸法図は、アルパインホームページ（http://www.alpine.co.jp/speaker/fit/）でご確認ください。▶

製品寸法図

CUSTOM SPEAKER

X SERIES

X-180S

X-710S

X-170S

X-170C

X-160S

X-160C

CUSTOM SPEAKER

GRADE UP SPEAKER

GRADE UP SPEAKER

STE-G170S/STE-G170C

STE-G160S/STE-G160C

STE-G120C

STE-G100S/STE-G100C

製品寸法図

CENTER / SATELLITE SPEAKER

SBS-0715

SPACER

インナーバッフル シリーズ用スペーサー

KTX-S175

HYBRID INNEER BUFFLE BOARD

トヨタ / スバル / ダイハツ / ニッサン / スズキ / マツダ 車用

KTX-Y171HB　　KTX-Y170HB

ホンダ車用

KTX-H171HB　　KTX-H170HB

スバル車用

KTX-F171HB　　KTX-F170HB

トヨタ / ニッサン 車用

KTX-Y691HB

METAL INNEER BUFFLE BOARD

トヨタ車用

KTX-Y180XB　　KTX-Y710XB

製品寸法図

INNEER BUFFLE BOARD

トヨタ車用

KTX-Y171B　KTX-Y172B　KTX-Y173BS

トヨタ車用

KTX-Y175B　KTX-Y176B　KTX-Y177B

トヨタ車用

KTX-Y178B

トヨタ／ダイハツ／マツダ車用

KTX-Y161B

INNEER BUFFLE BOARD

日産車用

KTX-N171B

KTX-N172B

KTX-N173B

ホンダ車用

KTX-H171B

KTX-H172B

KTX-H173B

三菱車用

KTX-M171B

KTX-M172B

スバル車用

KTX-F171B

マツダ車用

KTX-T171B

KTX-T172B

製品寸法図

POWERED SUBWOOFER

SWE-1080

SWE-3000

SWE-2200

SWE-1500

SWE-1200