

MITSUBISHI

ミツビシ

FTO	155	ディンゴ	166
GTO	155	デリカ	166
RVR	155	デリカ スペースギア	166
eKワゴン	156	デリカ D:2	167
eK カスタム	156	デリカ D:3	167
eKスペース	157	デリカ D:5	167
eKスペース カスタム	157	トッポ	168
eKスポーツ	158	トッポBJ	168
i (アイ)	158	トッポBJ ワイド	168
アウトランダー	159	パジェロ	169
アスパイア	159	パジェロ イオ	170
エアトレック	160	パジェロ ジュニア	170
エクリプス	160	パジェロ ミニ	170
カリスマ	161	ミニカ	171
ギャラン	161	ミラージュ	171
ギャラン フォルティス	161	ミラージュ アスティ	172
ギャラン フォルティス スポーツバック	162	ランサー	173
グランディス	162	ランサー エボリューション VII/VIII/IX	173
コルト	162	ランサー エボリューション X	173
コルト プラス	162	ランサー セディア	174
シャリオ グランディス	163	ランサー セディア ワゴン	174
ストラダ	163	ランサー ワゴン	174
タウンボックス	164	リベロ	175
タウンボックス ワイド	164	レグナム	175
チャレンジャー	164		
ディアマンテ	165		
ディアマンテ ワゴン	165		
ディオ	165		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認ください。インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



MITSUBISHI（ミツビシ）

FTO

FTO

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/10 ～ H12/7	DE2A DE3A	2ドア クーベ	ダッシュボード	8cm スコーカー ※6								
			フロントドア	3.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	× ※37	× ※37	◎ ※1	◎ ※1	× ※37	× ※37		
			リアトレイ	6×9inch								
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：6スピーカー及び10スピーカー付車に限る。 ※ 10：10スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。												

GTO

GTO

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/10 ～ H12/7	Z15A Z16A	3ドア ハッチ バック	ダッシュボード	8cm ※7								
			フロントドア	16cm ◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32			
			リアサイド	6×9inch × ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32	× ※32			
車種別取付情報 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付できません。												

RVR

RVR

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
									17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	17cm
H22/2 ～ 現在	GA3W	ワゴン	ドアミラー裏	3.5cm ※7									
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	25cm									
			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 3.5cmソフトドームツイーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：2Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1Ω×2										
H9/11 ～ H14/8	N61W N71W N73WG N74WG	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※7									
			フロントドア	16cm ※7.49	○ ※28	○ ※28	×	×	○ ※28	×	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※7.49	○ ※28	○ ※28	×	×	○ ※28	×	※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 28：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。 ※ 49：オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。													



MITSUBISHI（ミツビシ）

eKワゴン

eKワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6 ~ 現在	B11W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	※7								
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※15.78	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※70	○	○	○	○	○	○		
H18/9 ~ H25/6	H82W	5ドア ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15.68	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※15.69,71	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			全グレードメーカーオプションのハイグレードサウンドシステム (8スピーカー：フロント16cm×2、リア16cm2way×2、ツイーター×2、パワーアンプ) 装着車は取付けできません。									
H13/10 ~ H18/9	H81W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※22	
			リアドア	14cm ※3	×	×	○ ※61	○ ※61	×	○ ※61		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 61：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 68：フロントスピーカー（16cm×2）は全グレード標準装備になります。 ※ 69：リアスピーカー（16cm×2）は全グレードディーラーオプションになります。 ※ 70：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 71：リアスライドドア付き車を除く。 ※ 78：車両グレード：GIに標準装着されています。リアスピーカーレス車でもリアスピーカー配線はきています。												

eK カスタム

eK カスタム

純正スピーカーサイズ					X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H25/6 ~ 現在	B11W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	※7									
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-M172B ※70	○	○	○	○	○	○			
					※35,47	※35,47	※1,35,47	※1,35,47	※35,47	※1,35,47			

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7：6スピーカー付車に限る。

※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 70：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

MITSUBISHI（ミツビシ）

eKスペース

eKスペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H26/2～ 現在	B11A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※7									
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
					※35.47	※35.47	※1,35.47	※1,35.47	※35.47	※1,35.47			
			バッフル装着時	KTX-M172B ※84	×	×	×	×	×	×			
					※16	※16	※16	※16	※16	※16			
			リアドア	16cm ※14,15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B	○	○	○	○	○	○			
					※35.47	※35.47	※1,35.47	※1,35.47	※35.47	※1,35.47			
			※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 14：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 16：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。										

eKスペース カスタム

eKスペース カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H26/2～ 現在	B11A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※7									
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○			
					※35.47	※35.47	※1,35.47	※1,35.47	※35.47	※1,35.47			
			バッフル装着時	KTX-M172B ※84	×	×	×	×	×	×			
					※16	※16	※16	※16	※16	※16			
			リアドア	16cm ※14,15	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-H171HB KTX-M172B	○	○	○	○	○	○			
					※35.47	※35.47	※1,35.47	※1,35.47	※35.47	※1,35.47			
			※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 14：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 16：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。										

西暦・和暦
対照表

西暦

和暦

1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

157

eKスポーツ

eKスポーツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/9 ~ H25/6	H82W	5ドア ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15.68	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※15.69	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			全グレードメーカーオプションのハイグレードサウンドシステム (8スピーカー：フロント16cm×2、リア16cm2way×2、ツイーター×2、パワーアンプ) 装着車は取付けできません。									
H14/9 ~ H18/9	H81W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※22	
			リアドア	14cm ※3	×	×	○ ※61	○ ※61	×	○ ※61		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 61：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット、及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 68：フロントスピーカー（16cm×2）は全グレード標準装備になります。 ※ 69：リアスピーカー（16cm×2）は全グレードディーラーオプションになります。												

i (アイ)

i (アイ)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1 ~ H25/9	HA1W	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※1.36	◎ ※1.36	◎ ※36	◎ ※1.36		
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※36	◎ ※36	◎ ※1.36	◎ ※1.36	◎ ※36	◎ ※1.36		
			※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。 ※ 36：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 バッフルボードがドアトリムに干渉する場合がありますので取付位置に注意してください									

MITSUBISHI（ミツビシ）

アウトランダー

アウトランダー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/10 ～ H24/10	CW5W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ※7								
			フロントドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム装着車はインピーダンスが異なるため取付できません。									
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 33：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。												

アスパイア

アスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/8 ～ H14/12	EA1A EC1A EC3A EC5A	4ドア セダン	ドアミラー	3.5cm									
			フロントドア	13cm or 16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	×	×	◎ ※25	×	◎ ※39		
			パッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1			
			リアトレイ	13cm or 16cm ※7.9	◎ ※25	◎ ※25	×	×	◎ ※25	×	◎ ※32		
			パッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1			
			リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)									
 車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。 ※ 9：7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 29：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。													



MITSUBISHI（三菱）

エアトレック

エアトレック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートデップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/6 ~ H17/9	CU2W CU4W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm ※7,44,51	◎ ※17,25	◎ ※17,25	× ※32	× ※32	◎ ※17,25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	16cm ※7,44,51	◎ ※17,25	◎ ※17,25	× ※32	× ※32	◎ ※17,25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 17：車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 44：純正グリルのみ脱着でスピーカー交換ができます。 ※ 51：オーディオレス車にもスピーカー配線及びスピーカー固定用スクリューグロメットが付いています。												

エクリプス

エクリプス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートデップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/6 ～ H11/9	D32A	2ドア	ダッシュボード	6cm スコーカー								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	6 × 9inch								
📺 車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。												

MITSUBISHI（ミツビシ）

カリスマ

カリスマ

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ～ H10/8	DA2A	セダン	ダッシュボード	10cm								◎
			フロントドア	16cm ※7	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			リアトレイ	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 29：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。												

ギャラン

ギャラン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H17/12	EA1A EC1A EC3A EC5A	4ドア セダン	ドアミラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	13cm or 16cm ※9.57	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	20cm (センターサブ ウーファー1ヶ)								
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9：7スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが設定されています。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 29：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 57：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。 ※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。												

ギャラン フォルティス

ギャラン フォルティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/8 ～ H27/4	CY4A	4ドア セダン	ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 8.5cmソフトドームツイーター：4Ω、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：4Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Ω									
												

※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転スライドロック）で固定されています。

※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 40：純正部品のスピーカーマウント（部番：MZ594774）を購入することにより、取付け可能です。



MITSUBISHI (ミツビシ)

ギャラン フォルティス スポーツバック

ギャラン フォルティス スポーツバック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ~ H27/4	CX4A	5ドア ハッチ バック	ドアミラー裏	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40		
			パッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40	SO ※35.40		
			パッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			ロックフォードフォズゲート プレミアムサウンドシステム (9スピーカー) 装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 8.5cmソフトドームツイーター：4Ω、フロント16cmPPFコーンスピーカー：2Ω、 リア16cmPPFコーンコアキシャル2Wayスピーカー：4Ω、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Ω									



※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15：純正スピーカーは特殊方式 (回転スライドロック) で固定されています。

※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 40：純正部品のスピーカーマウント (部番：MZ594774) を購入することにより、取付け可能です。

グランディス

グランディス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/5 ～ H21/3	NA4W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	▲ ※21	×	※29	
			リアドア	16cm	×	×	×	×	▲ ※21	×	※32	
※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 21：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し鉄板部へネジ穴加工で取り付けます。 ※ 29：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいので取付けできません。												

コルト

コルト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ~ H24/6	Z21A Z22A Z23A Z24A Z25A Z26A Z27A Z28A	5ドア ハッチ バック	フロントドア	13cm ※50	×	×	◎ ※60	◎ ※60	×	◎ ※60		
			リアドア	13cm ※50	×	×	◎ ※60	◎ ※60	×	◎ ※60		
			※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。									

コルト プラス

コルト プラス

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ～ H24/6	Z23A Z24A Z27A	5ドア ハッチ バック	フロントドア	13cm ※50	×	×	◎ ※60	◎ ※60	×	◎ ※60		
			リアドア	13cm ※50	×	×	◎ ※60	◎ ※60	×	◎ ※60		
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。												

MITSUBISHI（ミツビシ）

シャリオ グランディス

シャリオ グランディス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H15/5	N84 N94	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm ※2,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアサイド	13cm or 16cm ※4,49	○ ※28	○ ※28	× ※32	× ※32	○ ※28	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 2：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 4：4スピーカー付車は13cm、6スピーカー付車は16cmが付いています。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。付属ケーブルが短い場合は別途、他のケーブルを使用し延長してください。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：オーディオレス車でもスピーカー配線が付いています。純正グリル部分のみ脱着できます。												

ストラーダ

ストラーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ～ H11/5	K74T	ビック アップ	フロントドア	3.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		
			リアドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		
			※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 39：純正プラケット開口部が大きいため取付けできません。									



MITSUBISHI（ミツビシ）

表
の
見
方

ト
ヨ
タ

ニ
ッ
サ
ン

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

ミ
ツ
ビ
シ

ス
パ
ル

ス
ズ
キ

ダ
イ
ハ
ツ

製
品
寸
法
図

タウンボックス

タウンボックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/4 ~ H23/12	U61W U62W U63W U64W	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※11	×	×	○	○	×	○	○	
車種別取付情報 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 38：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43：純正ブラケット（樹脂）の位置決めリブを切除して取付けます。												

タウンボックス ワイド

タウンボックス ワイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ H13/5	U65W U66W	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※11	×	×	◎	◎	×	○	○	
📺車種別取付情報 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 38：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43：純正ブラケット（樹脂）の位置決めリブを切除して取付けます。												

チャレンジャー

チャレンジャー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/7 〜 H11/6	K94W K94WG K96W K97WG K99W	ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	× ※37		
			リアドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。									

MITSUBISHI（ミツビシ）

ダイヤモンド

ダイヤモンド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ~ H17/11	F31A F36A F41A F46A F47A	4ドア ハード トップ	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※66								
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm or 6×9inch ※3.66	× ※32	× ※32	× ※45	× ※45	× ※32	× ※32		
			リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ								
			車種別取付情報									
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 45：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 66：デジタルスーパーサラウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

ダイヤモンド ワゴン

ダイヤモンド ワゴン

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H11/7	F36W	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアゲート	6×9inch								
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。												

ディオ

ディオ

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セバレート	17cm	16cm セバレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/1 ~ H17/12	CR5W CR6W CR9W	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアドア	16cm	◎ ※27	◎ ※27	×	×	◎ ※27	×		
												
※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												



MITSUBISHI（三菱）

ディンゴ

ディンゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ~ H14/8	CQ2A	5ドア	フロントドア	16cm ※11	◎	◎	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※11	◎	◎	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
🚗 車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 32：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。												

デリカ

デリカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
S61/6 ~ H11/6	P04W P15W P24W P25W P35W	ワゴン	ダッシュボード	10cm							×	◎
			リアサイド	13cm ※3	×	×	▲	▲	×	▲	※37	
 車種別取付情報												
※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 46：純正ブラケットヘネジ穴加工で取付けます。												

デリカ スペースギア

デリカ スペースギア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/5 ～ H19/1	PA4W PA5W PB4W PB5W PB6W PC4W PC5W PD4W PD6W PD8W PE8W PF6W PF8W	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター ※59								
				10cm ※64								◎
			フロントドア	16cm ※64	◎	◎	×	×	◎	×		
				センタールーフ	3.5cm ツイーター ※59							
			リアサイド	6 × 9inch								
												
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいので取付けできません。 ※ 59：スーパーオーディオステージ（10スピーカー）装着車に限る。 ※ 64：ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方（ダッシュとフロントドア）の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。												

MITSUBISHI (ミツビシ)

デリカ D:2

デリカ D:2

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/3～ H26/12	MB15S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.8cm								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	▲	▲		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	12cm	×	×	▲	▲	▲	▲		
🚗 車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。 また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 41：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 42：純正スピーカーブラケット（部番：99000-99076-N50）の別途購入が必要です。取付けの際は、 鉄板開口部周囲にあるボンチ部に合わせてネジ穴加工し取付けます。												

デリカ D:3

デリカ D:3

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10～ 現在	BM20	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
Ⓔ 車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 29：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 74：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。												

デリカ D:5

デリカ D:5

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1 ～ 現在	CV4W CV5W	ワゴン	ダッシュボード 中央	8cm ※76								
			ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※76								
			フロントドア	16cm ※15.76	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			スライドドア	3.5cm ツイーター ※76								
			スライドドア	16cm ※15.76	×	×	×	×	×	×		
			リアハッチ	8cm ※76								
			左リアサイド	25cm サブウーファー※76								
ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム（12スピーカー付車）は スピーカーインピーダンスが2Ω使用のため、取付けできません。												
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 56：車輻側取付け面、鉄板の凸部にかからないように取付けます。 ※ 63：車輻側取付け面、鉄板部に凸部があり、取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 76：ロックフォードフォーズゲートプレミアムサウンドシステム（12スピーカー付車）に限る												



MITSUBISHI（ミツビシ）

トッポ

トッポ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9～ H25/7	H82A	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	○	○	×	○	○	
			リアドア	13cm	×	×	○	○	×	○	○	
					※3	※31	※31	※60	※31	※60	※22.60	※22.60

車種別取付情報

※ 3：4スピーカー付車に限る。

※ 22：製品付属の三菱用スペーサーを使用し取付けます。

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ

トッポBJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ~ H15/7	H41A H42A H46A H47A	ワゴン	フロントドア	13cm ※11	×	×	◎	◎	×	×	◎	
			リアドア	13cm ※11	×	×	◎	◎	×	×	◎	
					※31	※31	※60	※60	※31	※31	※22.60	
					※31	※31	※60	※60	※31	※31	※22.60	

 車種別取付情報

※ 11：純正スピーカー付車に限る。

※ 22：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。

トッポBJ ワイド

トッポBJ ワイド

年 式	型 式	タ イ プ	取 付 位 置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1～ H13/5	H43A H48A	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎	
					※11	※31			※31			
※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

MITSUBISHI (ミツビシ)

パジェロ

パジェロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H18/10 ～ 現在	V93W V97W	ロング	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※48										
			フロントドア	16cm ※48	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32				
			バッフル装着時	KTX-M171B	○ ※47	○ ※47	○ ※1.47	○ ※1.47	○ ※47	○ ※1.47				
			リアドア	16cm ※48	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32				
			バッフル装着時	KTX-M171B	○ ※47	○ ※47	○ ※1.47	○ ※1.47	○ ※47	○ ※1.47				
			ロックフォードアコースティックデザインプレミアムサウンドシステム装着車は インピーダンスが異なるため取付できません。											
			V83W V87W	ショート	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※79								
					フロントドア	16cm ※79	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32		
	バッフル装着時	KTX-M171B			○ ※47	○ ※47	○ ※1.47	○ ※1.47	○ ※47	○ ※1.47				
	リアサイド	16cm ※79			◎ ※25	◎ ※25	◎ ※24	◎ ※24	◎ ※25	× ※32				
	H11/9 ～ H18/10	V65W V68W V75W V78W	ロング ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7									
				フロントドア	16cm	◎ ※17	◎ ※17	× ※39	× ※39	◎ ※17	× ※39			
バッフル装着時				KTX-M171B	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※47	◎ ※1				
リアドア				16cm	◎ ※17	◎ ※17	× ※39	× ※39	◎ ※17	× ※39				
バッフル装着時				KTX-M171B	◎ ※47	◎ ※47	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※47	◎ ※1				
H9/5 ～ H11/9	V26WG V45W V46V V46W V46WG	ショート ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7										
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39				
			リアサイド	6×9inch										
		ロング ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7										
			フロントドア	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39				
			リアサイド	6×9inch										
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 17：車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 24：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付け出来ません。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 47：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 48：SUPER EXCEED、EXCEED-X、EXCEEDには12スピーカーが標準装備です。ZR-S、ZRIには6スピーカーが標準装備です。 ※ 79：車輛グレード、VR-II、VR-I は6スピーカーが標準装備です。 車輛グレード、VR-I ベーシックパッケージはフロントドア2スピーカーが標準装備です。リアスピーカーレスですが、スピーカー配線は設置されています。														



MITSUBISHI（ミツビシ）

パジェロ イオ

パジェロ イオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/6 ~ H19/6	H66W H76W H77W	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm ※11.50	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※50	◎	◎	×	×	◎	×		
		5ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm ※11.50	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※50	◎	◎	×	×	◎	×		
												
※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 32：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 50：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。												

パジェロ ジュニア

パジェロ ジュニア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/11 ~ H10/6	H57A	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
車種別取付情報 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいので取付けできません。 ※ 54：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。純正1DIN用ブラケットに同梱されています。												

パジェロ ミニ

パジェロ ミニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ~ H24/6	H53A H58A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11.52	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※11	◎	◎	×	×	◎	×		
H6/12 ~ H10/10	H51A H56A	ワゴン	フロントドア	16cm ※11	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※11	◎	◎	×	×	◎	×		
※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 32：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 52：オーディオレス車はスピーカー固定用スクリューグロメットがないため別途L/R各4ヶ必要です。但し、インダッシュ取付けで 取付キットUA-M32Dを使用した場合は、スクリューグロメットが付属されています。 ※ 53：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。												

MITSUBISHI（ミツビシ）

ミニカ

ミニカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H10/10 ～ H19/6 	H42A H47A	5ドア セダン	フロントドア	13cm	x ※31	x ※31	◎ ※17	◎ ※17	x ※31	◎ ※17	◎ ※17,18		
			リアドア	13cm	x ※31	x ※31	◎ ※60	◎ ※60	x ※31	◎ ※60	◎ ※60		
H5/9 ～ H10/10 	H31A H32A H36A	3ドア	フロントドア	10cm								○ ※55	
			リアトレイ ボード	BOX ※73									
		5ドア セダン	フロントドア	10cm									○ ※55
			リアトレイ ボード	BOX ※73									
※ 17：車輛スピーカー配線が鉄板の表面にあるので裏側に引き廻しが必要です。 ※ 18：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 55：オーディオレス車及び1スピーカー付車は純正ブラケットが必要です。また、スピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 60：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 73：リアトレイボード付車。純正スピーカーレス車の場合、純正リアトレイボードを購入してください。													

ミラージュ

ミラージュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/8～ 現在	A05A	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※77	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※65	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
												
H7/10～ H12/5	CJ4A CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CL2A CM2A CM5A CM8A	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	◎ ※26	◎ ※26	x ※39	x ※39	◎ ※26	x ※39		
			リアサイド	16cm	◎ ※26	◎ ※26	x ※39	x ※39	◎ ※26	x ※39		
		4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	13cm	◎ ※26	◎ ※26	x ※39	x ※39	◎ ※26	x ※39	◎ ※23	
			リアトレイ	16cm ※13	◎ ※25	◎ ※25	x ※32	x ※32	◎ ※25	x ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1			
												
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：6スピーカー付車に限る。 ※ 13：リアスピーカー付車に限る。 ※ 23：製品付属のミツピン用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 26：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 65：ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でリアスピーカー配線はきています。 ※ 77：車両グレード:Eはスピーカー非装着です。												

ミラージュ アスティ

ミラージュ アスティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/12 ～ H12/5	CJ1A CJ2A CJ4A	2ドア クーペ	フロントドア	13cm ※53			◎	◎		◎	◎	
			リアトレイ	16cm	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			パッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	× ※37	× ※37	◎	× ※37		
🚗車種別取付情報 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 37：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 53：オーディオレス車は純正ブラケットの購入が必要です。												

車種別取付情報

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

MITSUBISHI（ミツビシ）

ランサー

ランサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/10 ～ H12/5	CJ4A CK1A CK2A CK4A CK6A CK8A CL2A CM2A CM5A CM8A	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ◎ ※26	◎ ※26	×	×	◎ ※26	×			
			リアサイド	16cm ※7 ◎ ※26	◎ ※26	×	×	◎ ※26	×			
		4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	13cm ◎ ※26	◎ ※26	×	×	◎ ※26	×	◎ ※23		
			リアトレイ	16cm ◎ ※13	◎ ※25	×	×	◎ ※25	×			
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		



※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 7：6スピーカー付車に限る。

※ 13：リアスピーカー付車に限る。

※ 23：製品付属のミツビシ用スペーサーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。

※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 26：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。オーディオレス車は純正ブラケット及びグロメットの購入が必要です。

※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。

ランサー エボリューション VII/VIII/IX

ランサー エボリューション VII/VIII/IX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/2 ～ H18/12	CT9A	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※62	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※11	◎ ※11	◎ ※25	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm ※3	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 62：スピーカーレス車を除く。												

ランサー エボリューション X

ランサー エボリューション X

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10 ～ H27/9	CZ4A CY4A	4ドア セダン	ドアミラー裏	3.5cm ※75								
			フロントドア	16cm ※15	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			リアドア	16cm ※15	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35	SO ※34.35		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎ ※35	◎ ※35	◎ ※1.35	◎ ※1.35	◎ ※35	◎ ※1.35		
			トランク	25cm サブウーファー ※75								
			🚗車種別取付情報 ロックフォードフォーズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。 3.5cmソフトドームツィーター：4Q、フロント16cmPPコーンスピーカー：2Q、 リア16cmPPコーンコアキシャル2Wayスピーカー：4Q、25cmデュアルボイスコイルサブウーファー：1×2Q									
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：純正スピーカーは特殊方式（回転スライドロック）で固定されています。 ※ 34：鉄板開口部が特殊形状で小さいため取付けできません。但し、純正部品のスピーカーマウント（部番：MZ594774）を購入することにより、取付け可能です。 ※ 35：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 75：ロックフォードフォーズゲート プレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。												



MITSUBISHI（三菱）

ランサー セディア

ランサー セディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/5 ~ H15/2	CS2A CS5A	4ドア セダン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアトレイ	16cm ※3	◎ ※25	◎ ※25	× ※32	× ※32	◎ ※25	× ※32		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 62：スピーカーレス車を除く。												

ランサー セディア ワゴン

ランサー セディア ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ~ H15/2	CS5W	ワゴン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	×	※1	
			リアサイド ビラー	14cm ※62	×	×	○	○	×	○	※67	
												
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 62：スピーカーレス車を除く。 ※ 67：鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。												

ランサー ワゴン

ランサー ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/2 ～ H19/8	CS2W CS5W	ワゴン	フロントドア	14cm ※62	◎	◎	◎ ※11	◎ ※11	◎	◎ ※11		
			バッフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	×	◎	
			リアサイド ビラー	14cm ※62	×	×	○	○	×	○	◎	
※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 11：純正スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 62：スピーカーレス車を除く。 ※ 67：鉄板部の段差に多少乗り上げますので、製品付属のクッションを使用し取付けます。												

MITSUBISHI（ミツビシ）

リベロ

リベロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5 ～ H12/11	CB2W CB4W CB5W CB8W CD5W CD8W	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※64								◎ ※64
			フロントドア	16cm ※64	◎ ※25.64	◎ ※25.64	× ※39	× ※39	◎ ※25.64	× ※39		
			リアルーフ	13cm			× ※72	× ※72		× ※72		
 車種別取付情報												
※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 64：ダッシュ部とフロントドア部のスピーカーは並列に接続されております。したがってスピーカーを交換する場合は、両方（ダッシュとフロントドア）の純正スピーカー取外しが必要となります。但し取付けはダッシュ又はフロントドアのどちらかとなります。 ※ 72：取付開口部周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。												

レグナム

レグナム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H14/8	EA1W EA3W EA4W EA5W EC1W EC3W EC4W EC5W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ※5								
			フロントドア	16cm ※58	◎ ※25	◎ ※25	× ※39	× ※39	◎ ※25	× ※39		
			バツフル装着時	KTX-M171B	◎	◎	◎ ※1	◎ ※1	◎	◎ ※1		
			リアドア	13cm or 16cm ※57.80	◎ ※12	◎ ※12	◎ ※8	◎ ※8	◎ ※12	◎ ※8	◎ ※8	
			リアサイド	20cm ウーファー ※8								
🚗車種別取付情報 ※ 1：16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボード内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：6/7スピーカー付車に限る。 ※ 8：7スピーカー付車に限る。 ※ 12：純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 25：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 39：純正ブラケット開口部が大きいため取付けできません。 ※ 57：グレードによりスピーカー設定が13cmと16cmが入れ替る場合がありますので注意してください。 ※ 58：グレードによりスピーカー設定が13cmの場合がありますので注意してください。 ※ 80：純正4/7スピーカー付は13cm、6スピーカー付は16cmが付いています。												