

NISSAN

ニッサン

NV200	67	デュアリス	86
NV350キャラバン	67	テラノ	86
アベニール	68	ノート	87
ウィングロード	68	バサラ	88
エクストレイル	69	バルサー	88
エルグランド	70	バルサー S-RV	88
オッティ	71	ピノ	89
キックス	72	フェアレディ Z	89
キャラバン エルグランド	72	フェアレディ Z ロードスター	89
キューブ	73	ブルーバード	90
キューブ キュービック	74	ブルーバード シルフィ	90
クリッパー リオ	74	プリメーラ	91
グロリア	74	プリメーラ ワゴン	91
サニー	75	プレサージュ	92
シーマ	75	プレセア	92
シルビア	76	ホームー エルグランド	92
ジューク	76	マーチ	93
スカイライン	77	ムラーノ	93
スカイライン クーペ	78	モコ	94
スカイライン GTR	78	ラシーン	95
ステージア	79	ラフェスタ / ラフェスタ JOY	95
セドリック	79	ラフェスタ ハイウェイスター	95
セフィーロ	80	ラルゴ	96
セフィーロ ワゴン	80	リパティ	96
セレナ	81	ルキノ	96
デイズ	82	ルキノ S-RV	97
デイズ ハイウェイスター	82	ルネッサ	97
デイズ ルークス	83	ルークス	97
デイズ ルークス ハイウェイスター	83	レグラス(テラノ レグラス)	98
ティーダ	84	レパード	98
ティーダ ラティオ	84	ローレル	98
ティーノ	85		
ティアナ	85		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



NISSAN（ニッサン）

NV200

NV200

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5～ 現在	VM20 M20	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※25 ◎	※25 ◎	※32 ◎	※32 ◎	※17.20 ◎	※32 ◎		
			リアサイド	16cm ※7	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※6	◎ ※3,17		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

NV350キャラバン

NV350キャラバン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/6～ 現在	VR2E26 VW2E26 CS4E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26 KS2E26 KS4E26	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※17.20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm ※7	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※20	◎ ※32		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 7：4スピーカー付車に限る。												
※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。												
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。												
※ 25：奥行き不足のため取付けできません。												
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												



NISSAN（ニッサン）

アベニール

アベニール

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H12/5 ~ H17/9	PNW11 PW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※81									
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48			
			リアサイド ピラー	4×6inch									
													
	H10/8 ~ H12/5	PNW11 PW11 SW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※81								
				フロントドア	16cm ※72	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
リアサイド ピラー				4×6inch ※78									
													
	H7/8 ~ H10/8 (サリュウ)	PNW10 PW10 SW10 W10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※79								
				フロントドア	16cm ※82	×	×	◎ ※80	◎ ※80	×	◎ ※80		
リアサイド ピラー				4×6inch ※5,79									
													
	※ 5：4スピーカー（オーディオレス車を含む）及びサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車に限る。 また、グレードサリュウ-Bはリアスピーカーの配線はありません。 ※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。 ※ 78：グレードサリュウ-Jはリアスピーカーは付いていませんが、スピーカー配線はあります。 ※ 79：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車はフロントピラーにツイーターまた、 リアは2WAY（4×6inch/2.5cmTW付）が装着されています。 ※ 80：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車を除く。 ※ 81：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー+サブウーファー）装着車。 ※ 82：ケンウッドサウンドクルージングシステムのフロントスピーカーは16cm4点止めまた、その他は16cm3点止めのスピーカーです。												

ウィングロード

ウィングロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H17/11 ~ 現在	JY12 NY12 Y12	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			フロントピラー	3cm												
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
																
H13/10 ~ H17/11	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド ピラー	4×6inch ※7												
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
																
H11/5 ~ H13/10	WFY11 WHNY11 WHY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド ピラー	4×6inch ※7												
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
																
H8/5 ~ H11/5	WEY10 WFY10 WHNY10 WHY10 WRY10	ワゴン	フロントドア	4×6inch												
			リアサイド ピラー	4×6inch												
																
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。																

西曆・和曆 对照表	西曆	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和曆	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

エルグランド

エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/8 〜 現在	PE52 TE52 PNE52 TNE52	ワゴン	ダッシュボード 中央	8cm ※69								
			ダッシュボード 左右	6.5cm								
			ツイーター 取付Kit	KTX-N02EL	◎ ※50		◎ ※50		◎ ※50	◎ ※50		
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-N173B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1.3	◎ ※1.3	◎ ※1	◎ ※1.3		
			パッフル装着時	KTX-Y691HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3.17	◎ ※3.17	◎ ※17	◎ ※3.17		
			ルーフ	8cm ※69								
			リアスライドドア	8cm ※69								
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20	×	※32	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1.3	◎ ※1.3	◎ ※1	◎ ※1.3		
			リアサイド	8cm ※69								
			ラゲッジ下	11.5cm サブウーファー ※69								
※Bose5.1chサラウンド・サウンドシステム装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため 取付けできません。												
H14/5 〜 H22/8	E51 NE51	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※71								
			フロントドア	16cm ※72	×	×	×	×	◎ ※20	×	※32	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎	※3	
			リアスライドドア	12cm ※72								
H9/5 〜 H14/5	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※6	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。 ※ 8：5ドア車のリアスピーカー取付位置は両側スライドドア部です。4ドア車の場合、リア右スピーカーはセカンドシート右脇のサイドトリム部となります。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 50：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 69：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(13スピーカー)装着車に限る。 ※ 71：エルグランドホログラフィックサウンドシステム(9スピーカー)及びエルグランドスーパーサウンドシステム(8スピーカー)又は、6スピーカー付車。 ※ 72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。 ※ 103：ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。												

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

NISSAN（ニッサン）

オッティ

オッティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ～ H25/6	H92W	ワゴン	フロントドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※37,46,53	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H18/10 ～ H20/9	H92W	ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
H17/6 ～ H18/10	H91W	ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※113	
			リアドア	14cm ※7	x ※31	x ※31	○ ※96,98	○ ※96,98	x ※31	○ ※96,98		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 46：リアスライドドア付車を除く。 ※ 53：リアスピーカー付車に限る。 ※ 96：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 98：スピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 113：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。									

71

西暦・和暦
対照表

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28



NISSAN（ニッサン）

キックス

キックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/10 ~ H24/8	H59A	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド	16cm ※7	◎	◎	×	×	◎	×		
車種別取付情報 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

キャラバン エルグランド

キャラバン エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/5 ～ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 103：ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。												

NISSAN（ニッサン）

キューブ

キューブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H20/11 ~ 現在	Z12 NZ12	ワゴン	Aピラー	ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※4	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H17/5 ~ H20/11	BNZ11 BZ11 YZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H14/10 ~ H17/5	BNZ11 BZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H10/2 ~ H14/10	ANZ10 AZ10 Z10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※89												
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※73	×	×	×	×	×	◎						
			リアドア	16cm ※73,76,77	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			運転席シート下	20cmフロア ウーファー ※89												
			※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 10 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 73 : オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 74 : オーディオレス車は純正スピーカーグリルの購入が必要です。 ※ 76 : グレードFでスピーカーコネクターが付いていない場合があります。 その際にはスピーカー取付キット(部番:B8176-2U080/スピーカー配線及びスピーカーグリル同梱)が必要です。 ※ 77 : グレードX以外は純正スピーカーグリルは付いていないため、別途純正グリル(部番:B8174-2U080)が必要です。 ※ 89 : スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。													



NISSAN（ニッサン）

キューブ キュービック

キューブ キュービック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/5 ~ H20/11	BGZ11 YGNZ11 YGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10.73	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※10.73	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
H15/9 ~ H17/5	BGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10.73	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※10.73	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 10：6スピーカー付車に限る。												
※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。												
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												
※ 73：オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。												

クリッパー リオ

クリッパー リオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ~ H22/1	U71W U72W	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※13	×	×	○ ※45	○ ※45	×	○ ※45	○ ※45	
※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 45：純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。 ※ 52：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。												

グロリア

グロリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C						
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H11/6 ~ H16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※9										
			フロントドア	16cm	×	※32	×	※32	×	※32	◎	※20	×	※32
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
			リアドア	16cm	×	※32	×	※32	×	※32	◎	※20	×	※32
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	※25	×	※25	◎	◎	◎	×	◎	◎
			リアトレイ	20cmセンター ウーファーク ※11										
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10										
			フロントドア	16cm	×	※27	×	※27	×	※49	◎	※20.66	×	※49
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	※24.97





※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 9：6/7スピーカー付車に限る。

※ 10：6スピーカー付車に限る。

※ 11：7スピーカー付車に限る。

※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 25：奥行不足のため取付けできません。

※ 27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 66：H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット（品番：28166-4P000）が2個必要です。

※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。

NISSAN（ニッサン）

サニー

サニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H16/10	B15 FB15 FNB15 JB15 QB15	4ドア セダン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-N171B	※25	※25	※3	※3	※25	※3		
					SO	SO	◎	◎	SO	◎		
					※54	※54	※3	※3	※54	※3		
		リアトレイ	16cm ※53	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24.53	◎ ※24.53	◎ ※53	◎ ※24.53			
H6/1 ～ H10/10	B14 EB14 FB14 FNB14 HB14 SB14 SNB14	4ドア セダン	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム			×	×		×		
			リアトレイ	16cm	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24.53	◎ ※24.53	◎ ※53	◎ ※24.53		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 53：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。												

シーマ

シーマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/6 ～ H13/1	FGDY33 FGNY33 FGY33 FHY33	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアドア	4×6inch ※12								
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	○		
												
※ 12：8スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。												

シルビア

シルビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H14/8	S15	2ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	○ ※24,97		
			リアトレイ	16cmスーパー ウーファー ※112								
												
H5/10 ~ H11/1	CS14 S14	2ドア クーペ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※83								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※13	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		
※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 83：サウンドクルージングシステム及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。 ※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

ジューク

ジューク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/6 ~ 現在	YF15	ワゴン	Aビラー	2.5cm ※68								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※1	※1	※1,3	※1,3	※1	※1,3		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※17	※17	※3,17	※3,17	※17	※3,17		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
					※31	※31	※32	※32	※20	※32		
												
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

スカイライン

スカイライン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/11 ～ 現在	PV36 V36 NV36	4ドア	フロントドア 上部	6.5cm ツイーター ※70,101								
			フロントドア	16cm ※70,101	×	×	×	×	○ ※20,84	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			バッフル装着時	KTX-N171B	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			リアドア	16cm ※70,101	×	×	×	×	○ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報												
H13/6 ～ H18/11	CPV35 PV35 HV35 NV35 V35	4ドア	フロントドア	1.8cm ツイーター ※86								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	13cm or 16cm ※59	×	×	×	×	◎ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※86								
車種別取付情報												
※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。												
H10/5 ～ H13/6	ENR34 ER34 HR34	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
		4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	×	×	◎ ※24	◎ ※24	×	◎ ※24		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
車種別取付情報												
H5/8 ～ H10/5	ECR33 ENR33 ER33 HR33	2ドア / 4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 41：純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が短いため、別途M6×20ネジを必要とする場合があります。 ※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 59：Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。 ※ 70：メーカーオプションのBoseサウンドシステム装着車は10スピーカーになります(未調査)。 ※ 84：純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が長く締めきれないため、別途M6×14ネジを用意して取付けます。 ※ 86：スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びBOSEサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 90：スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。 ※ 99：スピーカー配線の加工が必要です。 ※ 100：ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV／スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 101：全車、6スピーカー(16cm4スピーカー＆ツイーター)が標準装備になります。												



NISSAN（ニッサン）

スカイライン クーペ

スカイライン クーペ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10 ~ 現在	CKV36	2ドア	ダッシュボード 中央	8cm ※56								
			ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※56								
			フロントドア 上部	8cmスクーカー ※56 or 6.5cmツイーター ※91								
			フロントドア 下部	25cm ※56 or 16cm ※91	×	×	×	×	◎	×		
			バツフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	8cm ※56								
			リアトレイ	15 × 23cm ※56 or 14.8 × 23.7cm ※91	×	×	×	×	×	×		
※Boseサウンドシステム(11スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 センタースピーカー:8Ω、フロントツイーター:3.6Ω、フロントスクーカー:4Ω、フロントウーファー:1.1Ω、リアスクーカー:4Ω、リアウーファー:2Ω												
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボード内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 56 : Boseサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 91 : スカイラインホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

スカイライン GT-R

スカイライン GT-R

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H14/8	BNR34	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	7cm スクーカー ※100								
H7/1 ~ H11/1	BCNR33	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 90 : スカラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。 ※ 99 : スピーカー配線の加工が必要です。 ※ 100 : ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー) 及びマルチAV／スーパーサウンドシステム(6スピーカー) 装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

ステージア

ステージア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/10 ~ H19/6	HM35 M35 NM35 PM35 PNM35	ワゴン	ドアミラー	1.8cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※60	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	13cm or 16cm ※59,60	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cmサブ ウーファー1ヶ								
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									
H8/9 ~ H13/10	WGC34 WGNC34 WHC34	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※92								
			フロントドア	16cm ※67	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 59 : Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。 ※ 60 : Boseサウンドシステム装着車はブラケット別体型スピーカー、またBOSE以外はブラケット一体型スピーカーです。 ※ 67 : H9年8月～H13年10月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。またスピーカーコネクターの形状が変更になっています。 ※ 92 : ステージアサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。									

セドリック

セドリック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ H 16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11								
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	○	○	◎	○		
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9 : 6/7スピーカー付車に限る。 ※ 11 : 7スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 27 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 66 : H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。 ※ 97 : スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。												



NISSAN（ニッサン）

セフィーロ

セフィーロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ~ H14/12	A33 PA33	4ドア セダン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
H6/8 ~ H10/12	A32 HA32 PA32	4ドア セダン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。												
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。												
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 25：奥行不足のため取付けできません。												
※ 55：AVシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。H9年1月以降車は、取付位置がフロントドアに変更しています。												

セフィーロ ワゴン

セフィーロ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ~ H12/8	WA32 WHA32 WPA32	ワゴン	フロントドア	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	4 × 6inch								
												
※ 9 : 6スピーカー付車に限る。												
※ 48 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

NISSAN（ニッサン）

セレナ

セレナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H28/8～ 現在	C27 GC27 GNC27 GFNC27	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ※10								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N27SE	◎ ※114		◎ ※114		×	×		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20.33	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20.33	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3.33,39	○ ※3.33,39	○ ※33.39	○ ※3.33,39		
車種別取付情報												
H22/11～ H28/8	C26 FC26 NC26 FNC26	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ※68								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N03SE	×		×		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19.33,48	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19.33,39	×		
車種別取付情報												
H17/5～ H22/11	C25 CC25 CNC25 NC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N01SE	×		×		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※93	◎ ※93	◎ ※19	◎ ※93		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19	×		
車種別取付情報												
H13/12～ H17/5	RC24 TC24 TNC24	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
H11/6～ H13/12	PC24 PNC24 VC24 VNC24	ワゴン	フロントドア	16cm ※13.63	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm ※13.63	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
車種別取付情報												
H6/5～ H11/6	KAJ023 KB023 KB023 KB023 KVC23 KVC23	ワゴン	フロントドア	4 x 6inch 特殊フレーム	×	×	◎ ※24	◎ ※24	×	◎ ※31		
			リアサイド	4 x 6inch								
車種別取付情報												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6SP付車に限り ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 19：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリップをニッパー等で切除して取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リップを切除してください。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 62：STE-G170S/G160SIに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 ※ 63：H12年8月～H13年12月車のスピーカーは一体型です。また、スピーカーコネクターの型状が変更になっていますので、変換コネクタ（茶色2P）は使用できません。 ※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。 ※ 93：スピーカー取付け部にリップ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。 ※ 114：X-170S/X-160SIに同梱されているツィーターをダッシュボード左右へスマートインストールが可能です。												



NISSAN（ニッサン）

デイズ

デイズ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～ 現在	B21W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※37,65,105	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。												

デイズ ハイウェイスター

デイズ ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～ 現在	B21W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※37,65,105	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。												

NISSAN（ニッサン）

デイズ ルークス

デイズ ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	16cm ※16.37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												

デイズ ルークス ハイウェイスター

デイズ ルークス ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	16cm ※16,37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。									



NISSAN（ニッサン）

ティーダ

ティーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/9 ~ H24/8	C11 NC11 JC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

 車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 10：6スピーカー付車に限る。

※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25：奥行不足のため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ティーダ ラティオ

ティーダ ラティオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ~ H24/10	SC11 SNC11 SJC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

NISSAN（ニッサン）

ティノー

ティノー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H15/3	HV10 V10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※112								
			フロントドア	4 × 6inch								
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			運転席シート下	20cmスーパー ウーファー ※112								
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

ティアナ

ティアナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/6 ～ H26/2	J32 PJ32 TNJ32	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	3.6cm ツイーター								
			ダッシュボード 中央	4inchセンター スピーカー ※61								
			フロントドア	6.5inch	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	6.5inch	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ左右	4inch ※61								
			リアトレイ左右	6×9inch ウーファー ※61								
			※Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー) 装着車はアンプ別体で、 スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									
H15/2 ～ H20/6	J31 PJ31 TNJ31	4ドア セダン	ドアミラー	3.6cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※104								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9：6/7スピーカー装着車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを純正スピーカー固定用ネジを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 61：Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 104：ティアナホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。												



NISSAN（ニッサン）

デュアリス

デュアリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/5 ~ H26/3	J10 NJ10	5ドア ワゴン	ダッシュボード	5cm								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため、取付けできません。												

テラノ

テラノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/2 ~ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	※48	
			リアドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	※48	
H7/9 ~ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	※48	
			リアドア	16cm	◎	◎	○	○	◎	○	※48	
車種別取付情報 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

NISSAN（ニッサン）

ノート

ノート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/9 ～ 現在	E12 NE12	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※106	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報					※33.44	※33.44	※3.33.44	※3.33.44	※3.34	※3.33.44		
H17/1 ～ H24/9	E11 NE11	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報							※3	※3	◎	※3		
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用して取付ます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 44：純正のネジ穴を6Φに拡大加工してバッフルボード付属のネジで固定してください。リアスピーカー付車の場合は純正ネジが使用可能です。 ※ 106：ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。												



NISSAN（ニッサン）

バサラ

バサラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/11 ~ H15/7	JHU30 JNU30 JU30 JVNU30 JVU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※13	▲	▲	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9：6/7スピーカー装着車に限る。 ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

パルサー

パルサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ~ H12/8	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15 SN15 SNN15	3ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※111								
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※111	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド シェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		
		4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※111								
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※111	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm	◎ ※13	◎ ※13	×	×	◎ ※13	×		
					※13	※13	※29	※29	※13	※29		

 車種別取付情報

※ 13：純正スピーカー付車に限る。

※ 28：車輛のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。

※ 29：取付けスペース不足のため取付けできません。

※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。

※ 111：ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

パルサー S-RV

パルサー S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/5 ~ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※88								
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※88	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド シェルフ	16cm	◎	◎	○	○	◎	○		
車種別取付情報 ※ 28：車輛のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。 ※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

ピノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1 ~ H22/2 	HC24S	5ドア	フロントドア	16cm ※14	×	×	×	×	▲ ※18	×	※29	
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	▲ ※18.65	×	※29	
※ 14 : 全車、フロント2スピーカーが標準装備。 ※ 15 : 全車、ディーラーオプションになります。スピーカー配線は付いています。 ※ 18 : 製品付属のトヨタ、ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部に スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 29 : 取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 65 : リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。												

フェアレディ Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/12 ～ 現在	Z34	2ドア クーペ	ダッシュボード 左右	6cm									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	8cm ※58							×	×	
			リアラゲッジ下	※58							※30	※30	
			※Boseサウンドシステム装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。										
H14/7 ～ H20/11	Z33	2ドア クーペ	ドアミラー	3.6cm ツイーター ※57									
			フロントドア	16cm	×	×	▲	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎			
			パッフル装着時	KTX-N171B	SO	SO	◎	◎	SO	◎			
			シート後部	16cm ※51	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			シート後部	25cmサブ ウーファー1ヶ ※57						※97			
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。										
H1/7 ～ H12/8	GZ32 GGZ32 GZ32 HZ32 Z32	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×			
			リアサイド	4 × 6inch	※31	※31	※31	※31	※31	※31			
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 51：標準4スピーカー車のインピーダンスは32Ωのため、スピーカーを交換した際にはオーディオ側でフェーダー調整を行い音のバランスを補正してください。 ※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 57：Boseサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。 ※ 58：Boseサウンドシステム（8スピーカー）付車に限る。 ※ 97：スピーカー取付けの位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。													

フェアレディ Z ロードスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/10 ～ H26/9	Z34	2ドア クーペ	ダッシュボード 左右	6cm								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド ※58	8cm							×	×
			リアラゲッジ下 ※58	—							※30	※30
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 58：Boseサウンドシステム（8スピーカー）付車に限る。												



NISSAN（ニッサン）

ブルーバード

ブルーバード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ~ H13/7	ENU14 HNU14 HU14 QU14 SU14	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※85								
			フロントドア	16cm	◎ ※47	◎ ※47	◎	◎	◎ ※47	◎		
			リアトレイ	16cm ※7.85	× ※31	× ※31	◎ ※24	◎ ※24	× ※31	◎ ※24		
 車種別取付情報 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 47：純正ブラケット（樹脂）開口部が多少小さいが、強嵌合にて取付けできます。 ※ 85：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）及びAVシステム（6スピーカー）装着車に限る。												

ブルーバード シルフィ

ブルーバード シルフィ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/12～ H24/12	G11 KG11 NG11	4ドア セダン	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB KTX-N171B	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	○	○	◎	○		
H12/8 ～ H17/12	FG10 QG10 QNG10 TG10	4ドア セダン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	○	○	×	○		
			バッフル装着時	KTX-N171B	○	○	◎	◎	○	◎		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。												
※ 10：6スピーカー付車に限る。												
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。												
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 25：奥行不足のため取付けできません。												
※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。												
※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。												
※ 107：ドアトリムとバッフルボードの干渉する部分を切除加工して取付けます。												

NISSAN（ニッサン）

プリメーラ

プリメーラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ~ H17/12	RP12 TP12	4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※112								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	※32	※32	※32	※32	※20	※32		
			バッフル装着時	KTX-N171B	×	×	◎	◎	×	◎		
					※25	※25	※3	※3	※25	※3		
					SO	SO	◎	◎	SO	◎		
					※54	※54	※3	※3	※54	※3		
	リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×				
			※32	※32	※32	※32	※20	※32				
	バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
					※3	※3		※3				
	リアトレイ	サブウーハー ※112										
H7/9 ~ H13/1	FHP11 HNP11 HP11 P11 QP11	4ドア セダン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※88								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※24	※24		※24				
車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 54 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 88 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 112 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。												

プリメーラ ワゴン

プリメーラ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ～ H17/12	WRP12 WTNP12 WTP12	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※112								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO	SO	◎	◎	SO	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※112								
H9/9 ～ H13/1	WHNP11 WHP11 WP11 WQP11	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアルーフ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	×		
			助手席シート下	サブウーハー BOX ※89						※102		

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。

※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 54 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

※ 89 : スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

※ 102 : ツイーターがグリルに当たり、トリムの取付けができません。

※ 112 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。



NISSAN（ニッサン）

プレサージュ

プレサージュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/7 ~ H21/8	PNU31 PU31 TNU31 TU31	ワゴン	ダッシュボード	3.6cm ツイーター ※88								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H10/6 ~ H15/7	HU30 NU30 U30 VNU30 VU30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※87								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※13	▲	▲	▲	▲	◎	▲		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			左リアサイド	20cm ウーファー1ヶ ※112								

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 13 : 純正スピーカー付車に限る。

※ 17 : 製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。

※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。

※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 42 : 配線が鉄板表面に出ているため、ゴムブッシュを外し裏側へ配線を引き廻します。

※ 87 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

※ 88 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

※ 112 : ホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。

プレセア

プレセア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/1 ～ H12/8	HR11 PR11 R11	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※88									
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※88	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※ 13 : 純正スピーカー付車に限る。								
					※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。								
					※ 88 : スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。								

ホームー エルグランド

ホームー エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/5 ～ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※6	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 6：4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 103：ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

マーチ

マーチ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ~ 現在	K13 NK13	5ドア	フロントドア	16cm ※94	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1.3	◎ ※1.3	◎ ※1	◎ ※1.3		
			リアドア	16cm ※94	×	×	×	×	◎	×	×	×
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1.33	◎ ※1.33	◎ ※1.3.33	◎ ※1.3.33	◎ ※1.33	◎ ※1.3.33		
H14/3 ~ H22/7	AK12 BK12 K12	3ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアサイド	16cm ※13.94								
		5ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※25	◎ ※3		
			バッフル装着時	KTX-N171B	SO ※54	SO ※54	◎ ※3	◎ ※3	SO ※54	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13.94	×	×	×	×	◎	×	×	×
バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※2.88	◎ ※2.88	◎ ※13.24	◎ ※13.24	◎ ※26	◎ ※13.24					
H9/5 ~ H14/3	HK11 K11	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※88								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※2.88	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ ボード	6×9inch ※88								
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 2：2スピーカー付車に限る。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 88：スーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。 ※ 94：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。												

ムラーノ

ムラーノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ~ H27/3	PNZ51 TNZ51	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			※Boseサウンド装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												



NISSAN（ニッサン）

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

モコ

モコ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/2 ~ 現在	MG33S	5ドア	ダッシュボード	2.8cm ※10								
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎		
					非対応		非対応		※62	※62		
			フロントドア	16cm	×	×	×	▲	▲	▲		
					※30	※30	※39,40	※39,40	※20,36,39	※39,40		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
H18/2 ~ H23/2	MG22S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※75								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	▲	×		
					※25	※25	※30	※30	※20,36	※30		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
					※36	※36	※3,36	※3,36	※36	※3,36		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	▲	×		
H14/4 ~ H18/2	MG21S	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm ※10,95	×	×	◎	◎	◎	◎		○ ※64
					※25	※25			※20			
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
					※36	※36	※3,36	※3,36	※36	※3,36		
			リアドア	12cm ※10	▲	▲	▲	▲	▲	▲	○ ※13,64	○ ※13,64
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
					※36	※36	※3,36	※3,36	※36	※3,36		
			※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。									
			※ 10 : 6スピーカー付車に限る。									
			※ 13 : 純正スピーカー付車に限る。									
			※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。									
			※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。									
			※ 30 : 取付けネジ穴位置が合わないため、取付できません。									
			※ 34 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。									
			※ 36 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所があります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。									
			※ 39 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。									
			※ 40 : 純正スピーカーブラケット(部番:99000-99076-N50)の別途購入が必要です。取付けの際は、鉄板開口部周囲にあるボンチ部に スペーサーを合わせてネジ穴加工し取付けます。									
			※ 62 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。									
			※ 64 : H14/4～H16/2までの純正スピーカー付車に限る。純正ブラケット(16/12cmサイズ共用タイプ)に取付けます。 但し、フレーム周囲に多少の隙間が発生するため隙間を塞ぐ必要があります。									
			※ 75 : グレード S・S FOURをのぞく全グレードに標準装備。									
			※ 95 : スピーカーレス車にも純正ブラケットは装着されています。表面に貼られているホールカバーをはがして取付けてください。									

NISSAN（ニッサン）

ラシーン

ラシーン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
									17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm
H6/12 ～ H12/8	RFNB14 RHNB14 RKNB14	ワゴン	フロントドア	4×6inch 特殊フレーム	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイボード シェルフ	12cm ※13								
※ 13：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。												

ラフェスタ / ラフェスタ J0Y

ラフェスタ / ラフェスタ J0Y

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/12 ～ H24/12	B30 NB30	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm	◎	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
📖 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 27：開口部が大きくまた、奥行不足のため取付けできません。 ※ 43：製品固定の際マグネットが鉄板に当たる場合がありますので、取付位置に注意してください。また製品固定は純正ネジで固定します。												

ラフェスタ ハイウェイスター

ラフェスタ ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ～ 現在	CWEFWN	ワゴン	フロントドア	5×7inch	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B	※32	※32	※32	※32	※22.39	※32		
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-T171B	※29	※29	※29	※29	※22.39	※31		
					※29	※29	※29	※29	※29	※29		
※ 22：製品付属のマツダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 29：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												



NISSAN（ニッサン）

ラルゴ

ラルゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/5 ~ H11/6	CW30 NCW30 NW30 VNW30 VW30 W30	ワゴン	フロントビラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	5×7inch	×	×	×	×	×	×	×	
 車種別取付情報												
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

リパティ

リパティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/11 ~ H16/10	PM12 PNM12	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	※25	※25	※25	※25	※20	※25		
					×	×	○	○	×	○		
			※25	※25	※3	※3	※25	※3				
			パッフル装着時	KTX-N171B	SO	SO	○	○	SO	○		
			※54	※54	※3	※3	※54	※3				
			リアサイド ビラー	4×6inch ※13								
			H7/8 ~ H10/11	PM11 PNM11	ワゴン	フロントドア	4×6inch or 16cm ※110	×	×	◎	◎	×
※26	※26	※109				※109	※26	※109				
			リアサイド ビラー	4×6inch ※13								

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 13：純正スピーカー付車に限る。

※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25：奥行不足のため取付けできません。

※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。

※ 109：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLに限る。

※ 110：プレーリーサウンドシステム装着車及びジョイLは16cmスピーカー、他グレードは4×6inchスピーカーです。

ルキノ

ルキノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H7/1 ～ H11/4	EN15 FN15 FNN15 HN15 JN15	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※111									
			フロントドア	4×6inch特 殊フ レーム or 16cm ※111	◎	◎	×	×	◎	×			
			リアサイド シェルフ	16cm	◎	◎	○	○	◎	○			
H6/5 ～ H11/4	FB14 HB14 JB14	2ドア クーペ	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※111									
			フロントドア	4 × 6inch 特殊フレーム	×	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 28：車輛のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。 ※ 111：ホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。													

NISSAN（ニッサン）

ルキノ S-RV

ルキノ S-RV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/5 ～ H12/8	FN15 FNN15 HNN15 JN15	5ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※88								
			フロントドア	4×6inch特殊 フレーム or 16cm ※88	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアサイド シェルフ	16cm	◎	◎	○ ※38	○ ※38	◎	○ ※38		
※ 28：車輛のブラケットにスピーカーフレームが乗り上げるため取付けできません。 ※ 38：純正グリルのリブの一部切除が必要です。 ※ 88：スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

ルネッサ

ルネッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/10 ～ H13/7	N30 NN30 PNN30	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
車種別取付情報 ※ 4：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

ルークス

ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H21/12～ H25/3	ML21S	5ドア	ダッシュボード 左右	2.5cmツイーター ※10										
			ツイーター 取付Kit	KTX-S03WR	×		×		◎	◎				
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	▲	×				
					※31	※31	※32	※32	▲	※18	※32			
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
					※35	※35	※3、35	※3、35	▲	※35	※3、35			
リアサイド	12cm ※10								×					
									※29					
														
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。														
※ 10：6スピーカー付車に限る。														
※ 18：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。その際鉄板開口部周囲にあるボンチ部にスペーサーを 合わせてネジ穴加工し取付けます。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。														
※ 29：取付けスペース不足のため取付けできません。														
※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。														
※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。														
※ 35：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。「ネジ穴加工」に関しては、純正の16cmスピーカー取付け時に加工する目印のボンチ部が3ヶ所あります。 鉄板用ドリル等で6mmの穴あけ加工をして取付けてください。また、ドアトリム裏側の円筒リブを切除してください。														
※ 62：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。														



NISSAN（ニッサン）

レグラス(テラノ レグラス)

レグラス(テラノ レグラス)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/2 〜 H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
H8/8 〜 H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 10 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 48 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

レパード

レパード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H8/3 ~ H11/6	JENY33 JHBY33 JHY33 JMY33 JPY33 JY33	4ドア ハード トップ	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10									
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	○			
							※49	※49		※48			
			リアトレイ	16cm	◎	◎	○	○	◎	○			
													
※ 10 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 48 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 97 : スピーカー取付けの位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。													

ローレル

ローレル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ~ H14/8	GC35 GCC35 GNC35 HC35 SC35	ハード トップ	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 10 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 27 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。												