

TOYOTA

トヨタ

86	7	サイノス	40
bB	7	サクシード (バン/ワゴン)	40
FJクルーザー	8	シエンタ/シエンタ ハイブリッド	40
iQ	8	スーブラ	41
ist	8	スターレット	41
MR-2	9	スパーク	41
MR-S	9	スプリンター	41
RAV4	10	スプリンター カリブ	42
アイシス	11	スぺイド	42
アクア	11	セリカ	42
アバロン	11	セルシオ	43
アベンシス	12	セレス	43
アベンシス ワゴン	12	ソアラ	43
アリオ	13	ターセル	44
アリスト	14	タウンエース	44
アルテッツァ	14	タウンエース ノア	44
アルファード	15	チェイサー	45
アルファード ハイブリッド	16	デュエット	45
アレックス	16	トレノ	45
イプサム	17	ナディア	46
ヴァンガード	17	ノア	47
ウィッシュ	18	ノア ハイブリッド	47
ウィングダム	19	ハイエース/レジアスエース	48
ヴィッツ	19	ハイエース レジアス	48
ヴェルファイア	20	ハイラックス サーフ	48
ヴェルファイア ハイブリッド	21	ハリアー	49
ヴェロッサ	21	ハリアー ハイブリッド	50
ヴォクシー	22	パッソ	50
ヴォクシー ハイブリッド	23	パッソ セッテ	50
エスクァイア	23	ピクシス スペース	51
エスクァイア ハイブリッド	23	ビスタ	51
エスティマ	24	ビスタ アルデオ	52
エスティマ ハイブリッド	25	ファンカーゴ	52
オーバ	26	ブラッツ	52
オーリス	26	プリウス	53
カムリ	27	プリウス PHV	54
カムリ グラシア	27	プリウス α	54
カリーナ	28	ブレイド	55
カリーナ ED	28	プレミオ	55
カルディナ	29	プログレ	56
カレン	30	プロナード	56
カローラ	30	プロボックス (バン/ワゴン)	56
カローラ アクシオ/ハイブリッド	31	ベルタ	56
カローラ スパシオ	31	ポルテ	57
カローラ ツーリングワゴン	31	マーク X	58
カローラ フィールダー	32	マーク X Zio	58
カローラ フィールダー ハイブリッド	32	マーク II	59
カローラ ランクス	33	マーク II ワゴン クオリス	59
カローラ ルミオン	33	マーク II プリット	59
カローラ II	34	マリノ	59
ガイア	34	ライトエース ノア	60
キャミ	34	ラウム	60
クラウン	35	ラクティス	61
クラウン アスリート	36	ラッシュ	61
クラウン マジェスタ	36	ランドクルーザー 100 (バン/ワゴン)	62
クラウン ロイヤル	37	ランドクルーザー 80	62
クルーガー	37	ランドクルーザー プラド	63
クレスタ	38	レジアス	64
グランビア	38	レビン	64
コルサ	39		
コロナ プレミオ	39		
コロナ EXIV	39		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認ください。インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



FJクルーザー

FJクルーザー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/12～ 現在	GSJ15W	5ドア ワゴン	ダッシュボード	6.5cm									
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアピラー	6.5cm									
			ルーフ	エキサイター									
🚗 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 45：製品固定は純正ネジを使用してください。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。													

iQ

iQ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11 ～ H28/3	KGJ10	3ドア ハッチバック	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm	▲ ※49	▲ ※49	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○		
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

ist

ist

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/7～ H28/5	NCP110 NCP115 ZSP110	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	▲	▲	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	○	○		
												
H14/5～ H19/7	NCP60 NCP61 NCP65	5ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

TOYOTA（トヨタ）

MR-2

MR-2

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H1/10 ～ H11/10	SW20	2ドア	ドアミラー	1.3cm ツイーター								
			フロントドア	12cm or 16cm ※22	×	※46	×	※46	×	※46	◎ ※131	
			リアサイド	6.5cm スコーカー						×	※46	
			リアラゲッジ	14cm ウーファー BOX								



※ 22：6スピーカー付車は16cm、スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー及び8スピーカー)装着車は12cmです。

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付できません。

※ 131：純正12cm スピーカー装着車に限る

MR-S

MR-S

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/10～ H19/4	ZZW30	オープン 2シーター	フロントドア	2cm ツイーター ※113								
			フロントドア	16cm ※117	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※72	○ ※72	○ ※3.72	○ ※3.72	○ ※72	○ ※3.72		
			ラゲージリッド	13cm ※100								
			車種別取付情報									
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 72 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のネジ穴を6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 100 : ディーラーオプションスピーカー付車に限る。 ※ 117 : ラジオレス・スピーカーレス車を除く。 ※ 113 : メーカーオプションの4スピーカー装着車に限る。												

RAV4

RAV4

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ~ H28/5	ACA31W ACA36W	5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
H12/5 ~ H15/8	ACA20W ACA21W ZCA25W ZCA26W	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89,126								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	○	○	×	○		
			パッフル装着時	KTX-Y172B	S○	S○	○	○	S○	○		
			リアサイド	16cm ※1								
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89,126								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	○	○	×	○		
			パッフル装着時	KTX-Y172B	S○	S○	○	○	S○	○		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
H6/5 ~ H12/5	SXA10C SXA10G SXA10W SXA11G SXA11W SXA15G SXA16G	3ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	○	○	◎	◎	○	◎		
			センターピラー	14cm	×	×	×	×	×	×		
		5ドア ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	○	○	◎	◎	○	◎		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 19：6スピーカー付車に限る。
 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用して取付けます。
 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。
 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。
 ※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。
 ※ 70：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
 ※ 86：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側アススピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカブラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側アススピーカー配線に信号が流れます。
 ※ 99：スピーカー端子がブラケットのコネクタ固定部に当たらない様取付位置に注意してください。
 ※ 122：純正ブラケットのコネクタ固定部を切除して取付けてください。
 ※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

TOYOTA（トヨタ）

アイシス

アイシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/9 〜 現在	ANM10G ANM10W ANM15G ANM15W ZNM10G ZNM10W	ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアサイド	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		



※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 68：製品取付けはできますが、マグネットがシートベルトに当たるため取付けできません。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

アクア

アクア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12～ 現在	NHP10	5ドアハッチ バック	フロントドア 上部	2.5cm ※19								
			フロントドア	16cm ※1,89	×	×	×	×	○ ※29,44	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
			リアドア	16cm ※1,15,19	×	×	×	×	○ ※29,44	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3,44	○ ※3,44	○ ※44	○ ※3,44		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

アパロン

アパロン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H11/7	MCX10	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	12cm						×		
			リアドア	2.5cm ツイーター ※94								
			リアドア	12cm						◎		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								
												
※ 94：スーパーライブサウンドシステム装着車に限る。												



TOYOTA (トヨタ)

アベンシス

アベンシス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/10 ~ H20/10	AZT250 AZT255	セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			リアドア	2.5cm ツイーター ※89								
			リアドア	14cm ※1.89	×	×	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3.73	○ ※3.73	○ ※73	○ ※3.73		
車種別取付情報 ※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 28 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 30 : 製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 73 : KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89 : 純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

アベンシス ワゴン

アベンシス ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/10 ～ H20/10	AZT250W AZT255W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※28	×		
			リアドア	2.5cm ツイーター ※89								
			リアドア	14cm ※1.89	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※28	×		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3.73	○ ※3.73	○ ※73	○ ※3.73		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 73：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

TOYOTA（トヨタ）

アリオン

アリオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ H22/4	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※189	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3.70	○ ※3.70	○ ※70	○ ※3.70		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	※47	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y178B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3	○ ※3	○ ※70	○ ※3.70		
H13/12 ～ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※70	○ ※70	○ ※3.70	○ ※3.70	○ ※70	○ ※3.70		
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 70：KTX-Y171B及びKTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												



TOYOTA (トヨタ)

アリスト

アリスト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H9/8 ~ H16/11	JZS160 JZS161	4ドア セダン	センターダッシュ	6.5cm									
			フロントドア	2.5cm ツイーター									
			フロントドア	12cm or 16cm ※107	◎ ※34	◎ ※34	× ※123	× ※123	◎ ※34	× ※123	◎ ※19		
			リアドア	8.5cm or 12cm ※108							◎ ※19		
			リアトレイ	25cm センター ウーファー1ヶ									
※JBL、プレミアムサウンドシステム装着車（8スピーカー）は取付けできません。													
※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 107：プレミアムサウンドシステムは16cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。 ※ 108：プレミアムサウンドシステム装着車は8.5cm（樹脂BOX）、6スピーカーは12cm（樹脂BOX）が設定されています。 ※ 123：純正ブラケット（樹脂BOX）の開口部が大きいため取付けできません。													

アルテッツァ

アルテッツァ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ~ H17/7	GXE10 SXE10	4ドア セダン	フロントドア	2cm ツイーター ※17.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
				※71	※71	※3.71	※3.71	※71	※3.71			
			リアトレイ	6 × 9inch								

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 17：6/8スピーカー付車に限る。

※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

※ 89：純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA (トヨタ)

アルファード

アルファード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H27/1 ~ 現在 GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W		ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23									
			フロントドア	18cm ※1.23	×	×	×	×	×	×			
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23									
			リアスライドドア	16cm ※1.23	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。										
H20/5 ~ H27/1 ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W		ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103									
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75			
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102									
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎ ※27.74	◎ ※27.74	◎ ※3.27.74	◎ ※3.27.74	◎ ※27.74	◎ ※3.27.74			
			リアサイド	10cm ※102,103									
			ルーフ	5cm									
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102									
			※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。										
H14/5 ~ H20/5 ANH10W ANH15W MNH10W MNH15W		ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※89									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y01AL	×		×		◎	◎			
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71			
			リアサイド	16cm	▲ ※49	▲ ※49	×	×	▲ ※49	×			
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23：8スピーカー付車に限る。 ※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部 (4Pカブラー) をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー) 装着車 ※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車													



TOYOTA (トヨタ)

アルファード ハイブリッド

アルファード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
   H27/1 ~ 現在 	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×	×	
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3
※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
 H23/11 ~ H27/1 	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103								
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎		
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○	○	※3
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102								
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3,27.74
			リアサイド	10cm ※102,103								
			ルーフ	5cm								
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102								
※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。												
※ 1: 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3: 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23: 8スピーカー付車に限る。 ※ 27: 純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 29: 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47: 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 74: 純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 75: X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 102: トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー) 装着車 ※ 103: パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車												

アレックス

アレックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/1 ~ H18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※1,19	×	×	▲ ※37.95	▲ ※37.95	◎ ※29.95	▲ ※37.95		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。												

TOYOTA (トヨタ)

イブサム

イブサム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/5 ～ H21/12	ACM21W ACM26W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※69	○ ※69	○ ※3.69	○ ※3.69	○ ※69	○ ※3.69		
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
H8/5 ～ H13/5	CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	※36	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※69	○ ※69		○ ※69		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	※46	×	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※69	○ ※69		○ ※69		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 69：KTX-Y171B及びKTX-Y161Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。												

ヴァンガード

ヴァンガード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/8～ H25/11	GSA33W ACA33W	ワゴン	フロントドア 上部	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3		



※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。

※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

ウィッシュ

ウィッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/4 ~ 現在	ZGE22W ZGE20W ZGE25W ZGE21G ZGE20G ZGE25G	ワゴン	ダッシュボード	5cm or 2.5cm ※78.89								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y09WI	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	※3	
			ルーフ	エキサイター ※77								
			リアドア	16cm ※77	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			※WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 サイドツイーター：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアドアスピーカー：4Ω、Bピラスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω									
H15/1 ~ H21/4	ANE10G ANE11W ZNE10G ZNE14G	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※64								
			フロントドア	1.4cm or 3.8cm ツイーター ※54.65								
			フロントドア	16cm ※1.54	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○	※3.71	
			リアドア	1.4cm ツイーター ※64								
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※28	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	※3.71	
※JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車はインピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 18：6スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部からの配線引き廻し及びドアトリム裏側緩衝材の一部切除が必要です。 ※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 54：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション（6スピーカー）装着車はツイーターを切り離すとスピーカーから音が鳴らなくなるので注意してください。ツイーターを切り離した場合は配線加工が必要です。 ※ 64：JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー）装着車。 ※ 65：JBLプレミアムサウンドシステム（9スピーカー：1.4cm）及びDVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション（6スピーカー：3.8cm）装着車。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 77：WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車に限る。 ※ 78：WISHパノラミックライブサウンドシステム（10スピーカー：5cm）orオーディオレス（6スピーカー：2.5cm） ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

TOYOTA（トヨタ）

ウィンドム

ウィンドム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ～ H13/8	MCV20 MCV21	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	※49	※49	※49	※49	※49	※49		
			リアドア	14cm	×	×	※49	※49	×	※49		
			リアトレイ	20cm センター ウーファーク					※46	※85		
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 85：グロメットに乗り上げるためクッション等を貼り、鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

ヴィッツ

ヴィッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H22/12～ 現在	NSP130 KSP130 NCP131 NSP135	5ドアハッチ バック	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1,8,15	×	×	×	×	○	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
						※44,120	※44,120	※3,44,120	※3,44,120	※44,120	※3,44,120		
H 17/2 ～ H22/12	KSP90 NCP91 NCP95 SCP90	ワゴン	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※15									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○		
									※17	※17		※17	
H11/1 ～ H17/1	NCP10 NCP13 NCP15 SCP10 SCP13	3ドア	ダッシュボード	10cm								◎	
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
		5ドア	ダッシュボード	10cm									◎
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
						※35	※35	※35	※35	◎	※35		
						※35	※35	※35	※35	◎	※35		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：2スピーカー付車にはリアドア部にスピーカー配線がありません。左右Bピラー部からリアドア部までの配線引き回しが必要です。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 120：リアドアスピーカー無車は防水ビニールをカットします。													



TOYOTA (トヨタ)

ヴェルファイア

ヴェルファイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
 X-710S装着可能 3ページ参照  スピーカー装着可能 3ページ参照  ホームページ カタログ参照 H27/1 ~ 現在  車種別取付情報	GGH30W GGH30W AGH30W AGH35W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23								
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×		
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23								
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×	◎	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
※JBLプレミアムサウンドシステム (17スピーカー) 装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
 X-710S装着可能 3ページ参照 H20/5 ~ H27/1 ANH20W ANH25W GGH20W GGH25W  車種別取付情報	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103									
		ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103									
		ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎			
		フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×	×		
		パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○	○	○	
		リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102									
		リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
		パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
		リアサイド	10cm ※102,103									
		ルーフ	5cm									
		運転席シート下	16cm サブウーファー ※102									
		※トヨタプレミアムサウンドシステム (18スピーカー)、パノラミックスーパーライブサウンドシステム (11スピーカー) 装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。										
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 23：8スピーカー付車に限る。 ※ 27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 74：純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 102：トヨタプレミアムサウンドシステム(18スピーカー)装着車 ※ 103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車												

TOYOTA（トヨタ）

ヴェルファイア ハイブリッド

ヴェルファイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
⑨ X-710S装着可能 3ページ参照 3 スピーカー装着可能 ホームページ カタログ参照 H27/1 ~ 現在	AYH30W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ※23									
			フロントドア	18cm ※1,23	×	×	×	×	×	×			
			リアスライドドア 上部	2.5cm ※23									
			リアスライドドア	16cm ※1,23	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			※JBLプレミアムサウンドシステム（17スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。										
⑨ X-710S装着可能 3ページ参照 H23/11 ~ H27/1 ~	ATH20W	ワゴン	ダッシュボード 中央	6.5cm ※102,103									
			ダッシュボード 左右	6.5cm ※102,103									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y05AV	◎		◎		◎	◎			
			フロントドア	6×9inch ※1	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○			
			リアスライドドア ピラー部	2.5cm ※102									
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアサイド	10cm ※102,103									
			ルーフ	5cm									
			運転席シート下	16cm サブウーファー ※102									
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）、パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車は、アンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。										

※

1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※

3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※

23：8スピーカー付車に限る。

※

27：純正のクロスオーバー回路により、音量レベルが低く全帯域の再生はできません。

※

29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※

47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。

※

74：純正スピーカー固定用ネジを使用してパッフルボードを取付けます。

※

75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

※

102：トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー）装着車

※

103：パノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車

ヴェロッサ

ヴェロッサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/7 ~ H16/4	GX110 GX115 JZX110	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	※1	※47	※47	※47	※47	※29	※47		
				KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	
				※71	※71	※3,71	※3,71	※71	※3,71			
		リアトレイ	6 × 9inch									
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴がφ5のためφ6に拡大加工して取付けてください。												

ヴォクシー					ヴォクシー							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/ 1 ~ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	◎	◎	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎			
			ルーフ	5×9cm ※19								
			リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎			
			※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。									
H19/ 6 ~ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cmプレミアム スコーカー ※80								
			ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※80								
			フロントドア 上部	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y08NV	×	×	◎	◎				
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×		
ルーフ	エキサイター ※81											
※ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、 取付けできません。センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω												
H13/11 ~ H19/6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y04NV	×	×	◎	◎				
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 53：STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 80：ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。 ※ 81：ヴォクシー・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車及び、ラジオレス（6スピーカー）装着車に限る。 ※ 143：X-170S/X-160Siに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。												

TOYOTA (トヨタ)

ヴォクシー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
 X-180S装着可能 2ページ参照  スピーカー装着可能  ホームページ カタログ参照	H26/ 2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎ ※143	◎	◎ ※143	◎	×	×			
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
				ルーフ	5 × 9cm ※19									
				リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ヴォクシー・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。														
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。														

エスクァイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
 X-180S装着可能 2ページ参照  スピーカー装着可能  ホームページ カタログ参照	ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×				
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	※47	※47	◎	※47	×	※29	※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎		◎	◎	※143	×	非対応	×		
			ルーフ	5×9cm ※19				◎	◎	◎	◎	◎		
			リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	※29	※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。														
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。														

エスクァイア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
 X-180S装着可能 2ページ参照  スピーカー装着可能  ホームページ カタログ参照	H26/10 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎	※143	◎	※143	×	非対応	×		
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
				ルーフ	5 × 9cm ※19									
				リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※エスクァイア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。														
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。														

エスティマ

エスティマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
 X-180S装着可能 2ページ参照	H28/6 ~ 現在	ACR50W ACR55W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23								
				ドアミラー裏	装着設定なし								
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×		
				フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	×	×
				パッフル装着時		○	○	○	○	○	○	○	○
				リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×
				ルーフ	前部2 後部2 エキサイター	※36	※36	※36	※36	※36	※36		
 X-180S装着可能 2ページ参照	H24/5 ~ H28/6	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
				ドアミラー裏	装着設定なし								
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×		
				フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	◎	×	×	×
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○
				フロントドア	5cm スコーカー								
				リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×	×	×
ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター	※36	※36	※36	※36	※36	※36						
 車種別取付情報 ※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。													
 X-180S装着可能 2ページ参照	H18/1 ~ H24/5	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ワゴン	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー								
				ドアミラー裏	装着設定なし								
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142		◎ ※142		×	×		
				フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	×	◎	×	×	×
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	○
				フロントドア	5cm スコーカー								
				リアサイド	16cm ※1,19,83	×	×	×	×	×	×	×	×
ルーフ	前部2 ※1,19 後部2 エキサイター	※36	※36	※36	※36	※36	※36						
 車種別取付情報 ※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。													
H12/1 ~ H18/1	ACR30W ACR40W MCR30W MCR40W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※56									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y02EM	×		×		◎	◎			
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	×	×	
 車種別取付情報													
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 23：8スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。 ※ 36：開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 56：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション(ライブサウンドシステム)及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 82：エスティマ・パノラミック スーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 83：エスティマスーパーライブサウンドシステム(6スピーカー)付車に限る。 ※ 142：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。													

TOYOTA（トヨタ）

エスティマ ハイブリッド

エスティマ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	H28/6 ~ 現在	AHR20W	ワゴン	フロントドア上部	5cm スコーカー ※23							
				ドアミラー裏	装着設定なし							
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142	◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
				フロントドア	16cm	×	×	×	◎	×		
						※47	※47	※47	※28	※47		
				パッフル装着時		○	○	○	○	○		
							※3	※3		※3		
	H24/5 ~ H28/6	AHR20W	ワゴン	リアサイド	16cm							
				ルーフ	前部2 後部2 エキサイター							
				ダッシュボード	5cmセンター スピーカー							
				ドアミラー裏	装着設定なし							
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142	◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
				フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	◎	×		
						※47	※47	※47	※28	※47		
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○		
							※3	※3		※3		
				フロントドア	5cm スコーカー							
	H18/6 ~ H24/5	AHR20W	ワゴン	リアサイド	16cm	×	×	×	×	×		
						※36	※36	※36	※36	※36		
				ルーフ	前部2※19 後部2 エキサイター							
				※エスティマ・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車とエスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。								
				ダッシュボード	5cmセンター スピーカー ※82							
				ドアミラー裏	装着設定なし							
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y50ES	◎ ※142	◎ ※142		× 非対応	× 非対応		
				フロントドア	16cm ※1,19 or 6×9inch ※82	×	×	×	◎	×		
						※47	※47	※47	※28	※47		
				パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○		
	H18/6 ~ H24/5	AHR20W	ワゴン				※3	※3		※3		
				フロントドア	5cm スコーカー ※82							
				リアサイド	16cm ※1,19,82	×	×	×	×	×		
						※36	※36	※36	※36	※36		
				ルーフ	前部2 ※1,19,82 後部2 ※82 エキサイター							
				※エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム（11スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。								
				※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。								
				※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。								
				※ 19：6スピーカー付車に限る。								
				※ 23：8スピーカー付車に限る。								
				※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。								
				※ 36：開口部が小さく、また奥行き不足のため取付けできません。								
				※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。								
				※ 53：STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。								
				※ 82：エスティマパノラミックスーパーライブサウンドシステム(11スピーカー)付車に限る。								
				※ 142：X-170S/X-160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。								



TOYOTA（トヨタ）

オーバ

オーバ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Jシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/5 ~ H17/4	ACT10 ZCT10 ZCT15	5ドア ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	×		○		
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 19：6スピーカー装着車に限る。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 76：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。												

オーリス

オーリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STE-Jシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H18/10 ~ H24/7	NZE151H NZE154H ZRE152H ZRE154H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※19.89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※51		
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3			

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 19：6スピーカー装着車に限る。

※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付けできません。

※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

カムリ

カムリ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9～ 現在	AVV50	セダン	インパネサイド部	6.5cm ※89								
			フロントドア	18cm	×	×	×	×	×	×	×	
			リアトレイ	18cm	×	×	×	×	×	×	×	
H18/1～ H23/9	ACV40 ACV45	セダン	インパネ上部	6.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	6×9inch ※89								
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	6×9inch								
H6/7～ H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドア ハード トップ セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	▲	▲	
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※114								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 114：ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。												

カムリ グラシア

カムリ グラシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/12 ～ H13/7	MCV21 MCV21W MGV25W SXV20 SXV20W SXV25 SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ※114								
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	×	▲	
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファース1ヶ								
📖 車種別取付情報 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 114：ライブ(6スピーカー)／スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車。												



TOYOTA（トヨタ）

カリーナ

カリーナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/8 ~ H13/12	AT210 AT211 CT211 CT216 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※116								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
			リアトレイ	16cm ※11	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
												

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 11：4/6スピーカー付車に限る。

※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 76：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 116：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。

カリーナ ED

カリーナ ED

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/10 ~ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※1								
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※2								
			フロントドア	16cm or 20cm ※2,3	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	16cm	◎ ※15	◎ ※15	▲ ※5	▲ ※5	◎ ※15	▲ ※5		
※ 1：6/8スピーカー付車に限る。 ※ 2：スーパーライブサウンドシステム(8スピーカー)装着車に限る。 ※ 3：4スピーカー付車に限る。 ※ 5：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 14：開口部が大きいため取付できません。 ※ 15：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。												

TOYOTA（トヨタ）

カルディナ

カルディナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/9 ～ H19/5	AZT241W AZT246W ST246W ZZT241W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※55	×	×	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	▲ ※33		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
			運転席シート下	ウーファー ※55								
H9/9 ～ H14/9	AT211G CT216G ST210G ST215G ST215W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	14cm ※1,139	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm ※1,139	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※76	○ ※76		○ ※76		





※ 1：純正スピーカー固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 33：製品付属の平ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 55：DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションⅡ（7スピーカー）及び7スピーカー付車。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 76：純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

※ 139：純正スピーカー配線が短いためホーミングされているテープを外し配線を伸ばして使用してください。

カレン

カレン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/1 ~ H 10/7	ST206 ST207 ST208	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※23								
			フロントドア	10cm スコーカー								
			フロントドア	16cm or 20cm ※15,23	×	×	×	×				
			リアサイド	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
												
※ 15：4スピーカー付車に限る。												
※ 23：8スピーカー付車に限る												
※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。												
※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。												

カローラ

カローラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8 ~ H18/10	CE121 NZE120 NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE124	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1,19,95	×	×	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
					※40	※40	※3,40	※3,40	※40	※3,40		
H9/4 ~ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※126								
			ダッシュ	8cm ※5								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。
※ 11：4/6スピーカー付車に限る。
※ 19：6スピーカー付に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。
※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。
※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。
※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。

TOYOTA (トヨタ)

カローラ アクシオ/ハイブリッド

カローラ アクシオ/ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/05～ 現在	NRE160 NRE161 NZE161 NZE164	セダン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	◎	○	○	○
			リアドア	16cm ※1.15	×	×	×	×	◎	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	◎	○	○	○
H18/10 ～ H24/5	NZE141 NZE144 ZRE142 ZRE144	セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	◎	○	○	○
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	×	
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○	○	◎	○	○	○
							※3	※3		※3		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付できません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

カローラ スパシオ

カローラ スパシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/5 ～ H19/6	NZE121N ZZE122N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
				※40	※40	※3.40	※3.40	※40	※3.40			
H9/1 ～ H13/5	AE111N AE115N	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
				※71	※71	※3.71	※3.71	※71	※3.71			
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
				※40	※40	※3.40	※3.40	※40	※3.40			

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。

カローラ ツーリングワゴン

カローラ ツーリングワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H12/8	AE100G AE101G AE104G CE100G CE101G	ワゴン	フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアドア	12cm (BOX)			※84	※84		※84		
📺 車種別取付情報 ※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。												

カローラ フィールダー

カローラ フィールダー

年式		型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
						X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
						17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/5 ~ 現在	ZRE162G NZE161G NZE164G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※1.15	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
H18/10 ~ H24/5	NZE141G NZE144G ZRE142G ZRE144G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19.89									
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
H12/8 ~ H18/10	CE121G NZE121G NZE124G ZZE122G ZZE123G ZZE124G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19									
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			パッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○			
			リアドア	14cm ※1.11.95	▲	▲	▲	▲	◎	▲			
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 42：車輛側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。													

カローラ フィールダー ハイブリッド

カローラ フィールダー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/8 ～ 現在	NKE165G	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※1,15	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

TOYOTA（トヨタ）

カローラ ランクス

カローラ ランクス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 13/1 ~ H 18/10	NZE121 NZE124 ZZE122 ZZE123 ZZE124	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71		
			リアドア	14cm ※1,19,95	×	×	▲ ※37	▲ ※37	◎ ※29	▲ ※37		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※40,3	▲ ※40,3	▲ ※40	▲ ※40,3		
			※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 37：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。スピーカー付車の場合は、配線を鉄板裏側へ引き廻しが必要です。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 95：スピーカーレス車には取付け部にスピーカー配線がありません。左右センターピラー部またはオーディオ取付け部からの配線引き廻しが必要です。									

カローラ ルミオン

カローラ ルミオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10 ~ H28/3	NZE151N ZRE152N ZRE154N	5ドア	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※24,89								
			フロントドア	16cm ※1,89	×	×	×	×	◎ ※28	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3		
			リアサイド上部	6.5cm スコーカー ※24								
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎ ※28	×		
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3	○ ※3		
			リア左サイド	16cm サブウー ファー								
			※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 24：9スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため、取付できません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。									



TOYOTA (トヨタ)

カローラ II

カローラ II

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H 6/9 ~ H 11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ ボード	装着設定なし								
		4ドア	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	12cm								▲ ※49
			リアトレイ	16cm ※19	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

ガイア

ガイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/5 ~ H13/4	ACM10G CXM10G SXM10G SXM15G	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		

 車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 19：6スピーカー付車に限る。

※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 42：車輦側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。

※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

キャミ

キャミ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/5 ~ H 17/12	J100E	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※25	×	×	◎	◎		◎		
												
※ 25：純正スピーカー付車に限る。												
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

TOYOTA (トヨタ)

クラウン

クラウン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H20/2 ～ H24/12	GRS200 GRS201 GRS202 GRS203	4ドア	ダッシュボード	5cmセンター スピーカー									
			ダッシュボード	6.5cm + 5cm スコーカー									
			ダッシュボード	6.5cmスコーカー									
			フロントシート 肩口	4cmスコーカー									
			フロントドア	16cm	X ※48	X ※48	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3			
			パッフル装着時	KTX-Y175B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3			
			リアトレイ	20cm サブウーファー									
			リアトレイ	5cmスコーカー									
			リアトレイ	6.5cmスコーカー									
			リアドア	16cm	X ※47	X ※47	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3			
			ルーフ中央部 左右	スコーカー ※111									
			※トヨタプレミアムサウンドシステム（18スピーカー装着車）はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。										
H15/12 ～ H20/2	GRS180 GRS182 GRS183	4ドア	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※111									
			ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※125									
			ダッシュボード	2cmツイーター + 6.5cmスコーカー									
			フロントドア	2.5cm ツイーター ※125									
			フロントドア	16cm	X ※47	X ※47	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71			
			リアドア	2.5cm ツイーター									
			リアドア	16cm	X ※47	X ※47	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71			
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※111									
			※マークレピンソン プレミアムサウンドシステム（14スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。										
H11/9 ～ H15/12	GS171 JZS171 JZS173 JZS175 JZS179	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター ※125									
			フロントドア	16cm	X	X	X	X	X	X			
			リアドア	14cm	X	X	X	X	X	X			
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ ※91									
※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。													
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。 ※ 111：マークレピンソンプレミアムサウンドシステム（14スピーカー）及びスーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車。 ※ 125：ロイヤルサウンドシステム及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。													

クラウン アスリート

クラウン アスリート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58										
			ダッシュ中央	6.5cm ※57										
			ダッシュ左右	2.5cm ※58										
			ダッシュ左右	5cm ※58										
			ダッシュ左右	6.5cm ※89										
			フロントドア	16cm	X ※47	X ※47	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			ルーフ ※1	薄型天井 スピーカー※58										
			リアドア	16cm	X ※47	X ※47	X ※47	X ※47	◎ ※29	X ※47				
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	6.5cm ※57,58										
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57,58										
			※HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム (16スピーカー) 及びHDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライプサウンドシステム (10スピーカー) 装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。											

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 57 : HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム (10スピーカー) 装着車。

※ 58 : HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム (16スピーカー) 装着車。

※ 89 : 純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部 (4Pカブラー) をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クラウン マジェスタ

クラウン マジェスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-βシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 〜 H16/7	UZS171 UZS173 UZS175 UZS177	4ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91								
			※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。									
H7/9 〜 H11/9	UZS151 UZS155 UZS157	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								
			※純正スピーカーはブラケット一体型で、また開口部（異形）が大きいため取付けできません。									
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。												

TOYOTA (トヨタ)

クラウン ロイヤル

クラウン ロイヤル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/12 ~ 現在	GRS214 GRS210 GRS211 AWS210	4ドア	ダッシュ中央	5cm ※58									
			ダッシュ中央	6.5cm ※57.58									
			ダッシュ左右	2.5cm ※58									
			ダッシュ左右	5cm ※58									
			ダッシュ左右	6.5cm ※89									
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ルーフ	薄型天井 スピーカー※58									
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	6.5cm ※57.58									
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※57.58									
			※HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）及びHDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車はアンプ別体でスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。										

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 57：HDDナビゲーションシステム&クラウンスーパーライブサウンドシステム（10スピーカー）装着車。

※ 58：HDDナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム（16スピーカー）装着車。

※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

クルーガー

クルーガー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/11 ~ H19/3	ACU20W ACU25W MCU20W MCU25W	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※89	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	○ ※73	○ ※73	○ ※3.73	○ ※3.73	○ ※73	○ ※3.73		
			リアドア	16cm or 14cm ※21	×	×	×	×	◎ ※29	×	※48	
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
			※JBLプレミアムサウンドシステム装着車は、インピーダンスがフロント：2Ω/リア：2.6Ω仕様のため、取付けできません。									
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 21：6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車は16cm2Wayスピーカーです。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 73：KTX-Y172Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												



TOYOTA（トヨタ）

クレスタ

クレスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/9 ~ H13/6	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	14cm			×	×		×		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※91	×	×	×	×		※101		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。												
※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												
※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												
※ 101：ドアを閉じる時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。												
※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

グランビア

グランビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 〜 H 14/5	KCH10W KCH16W VCH10W VCH16W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※24									
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm (BOX型ウーファー) ※24									
			センタールーフ	10cm ※24							×	×	
			リアサイド	12cm							◎	×	
													
H7/8 〜 H11/8	KCH10W KCH16W RCH11W	ワゴン	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※24									
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×			
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎			
			運転席シート下	14cm (BOX型ウーファー) ※24									
			センタールーフ	10cm ※24							×	×	
			リアサイド	12cm							◎	×	
※ 24：9スピーカー付車に限る。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 134：純正グリルにガスケットが当たるため取付けできません。 ※ 141：純正スピーカーは背面からブラケットに固定する方法のため製品固定ができません。													

TOYOTA (トヨタ)

コルサ

コルサ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/9 〜 H11/7	EL51 EL53 EL55 NL50	3ドア ハッチ バック	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	12cm						▲ ※49		
			リアトレイ ボード	12cm						▲ ※49		
		4ドア	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49	▲ ※19.49		
※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

コロナ プレミオ

コロナ プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ~ H13/12	AT210 AT211 CT210 CT215 CT216 ST210 ST215	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	▲ ※49	▲ ※49	×	▲ ※49		
			バツフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアトレイ	16cm ※11	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	○ ※32	▲ ※49		



※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 11：4/6スピーカー付車に限る。

※ 19：6スピーカー付車に限る。

※ 32：製品付属の平ワッシャーを使用し2点止めに取付けできます。但し、開口部周囲の段差に乗り上げ、多少ガタツキが発生します。

※ 36：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 42：車輛側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。

※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

コロナ EXIV

コロナ EXIV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/10 ～ H10/4	ST200 ST201 ST202 ST203 ST205	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※17								
			フロントドア	8.5cm スコーカー ※23								
			フロントドア	16cm or 20cm ※15.23	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	16cm	◎ ※118	◎ ※118	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※118	▲ ※49		
※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 17：6/8スピーカー付車に限る。 ※ 23：8スピーカー付車に限る。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 118：純正ネジで平ワッシャーを使用して取付けてください。 ※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは、開口部が大きいため取付けできません。												

サイノス

サイノス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/9 ～ H11/7	EL52 EL52C EL54 EL54C	2ドア クーペ	フロントドア	12cm							▲ ※49	
			リアトレイ	16cm ※15	○ ※34	○ ※34	× ※47	× ※47	○ ※34	× ※47		
												
※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

サクシード (バン/ワゴン)

サクシード (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7 ~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※43
※ 4：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。 ※ 43：製品付属のバックイン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。												

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

シエンタ/シエンタ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/7 ~ 現在	NSP170G NCP175G	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	○	
			リアドア	10cm								○
H15/9 ~ H27/7	NCP81G NCP85G	5ドア	フロントドア	3cm ツイーター ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	14cm	×	×	▲	▲	×	▲		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。 ※ 38：固定するスペースがないため取付けできません。 ※ 39：固定するスペースがなく、奥行不足のため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 127：下側1カ所は純正ネジで固定、上側2カ所は鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

英・数

ア 行

カ 行

サ 行

タ 行

ナ 行

ハ 行

マ 行

ヤ 行

ラ 行

ワ 行

TOYOTA (トヨタ)

スープラ

スープラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H5/5 ～ H14/7	JZA80	3ドア ハッチ バック	ダッシュ	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	12cm								
			リアサイド	16cm ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※25		
※ 25：純正スピーカー付車に限る。												

スターレット

スターレット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/1 ～ H11/7	EP91 EP95 NP90	3ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
			リアトレイ ボード	16cm ※10								
		5ドア	ダッシュボード	10cm ※121							○ ※140	◎
			リアトレイ ボード	16cm ※10								
車種別取付情報												
※ 10：2スピーカー付車のリアスピーカー配線は、運転席側キックサイドパネル内の6Pコネクター（乳白色）より引き廻してください。												
※ 121：全車ダッシュスピーカー（2スピーカー）付車です。												
※ 140：製品固定は2 点止めとなります。												

スパークー

スパークー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/9 ～ H15/3	S221E S231E	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			パツフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアサイド	16cm ※25	×	×	○ ※130	○ ※130	▲ ※129	○ ※130		
※ 25：純正スピーカー付車に限る。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 129：取付部（樹脂）へネジ穴加工し、Uクリップを使用して取付けます。 ※ 130：取付部のリブ（樹脂）を切除し、平ワッシャーを使用して取付けます。												

スプリンター

スプリンター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H12/8	AE110 AE111 AE114 CE110 CE113 CE114 CE116 EE111	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※126								
			ダッシュ	8cm ※5								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	14cm ※11	◎	◎	○ ※79	○ ※79	◎	○ ※79		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 5：1スピーカー付車に限る（右側）。 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 79：純正ブラケット（樹脂）のリブ切除が必要です。 ※ 126：ワイドマルチAVステーションⅡ装着車に限る。												

スプリンター カリブ

スプリンター カリブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ~ H14/7	AE111G AE114G AE115G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			リアサイド シェルフ	12cm ※11							◎ ※25	
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 25：純正スピーカー付車に限る。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。												

スぺイド

スぺイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7～ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※15								○ ※44
			リアサイド	10cm								○
												
※ 15：4スピーカー付車に限る。												
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												

セリカ

セリカ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ~ H18/4	ZZT230 ZZT231	2ドア ハッチ バック	フロントドア	2cm ツイーター ※23								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71	○	
			リアサイド	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3,71	○ ※3,71	○ ※71	○ ※3,71	○	
H5/10 ~ H11/9	ST202 ST203 ST205	2ドア ハッチ バック	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※23								
			フロントドア	10cm スコーカー ※1								
			フロントドア	16cm or 20cm ※23	×	×	×	×	×	×	×	
			リアサイド	16cm	◎	◎	×	×	◎	×	◎	

車種別取付情報

※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 20：6スピーカー付車に限る。(年式H5年10月～H11年9月はライブサウンド装着車)

※ 23：8スピーカー付車に限る。

※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5Φのため6Φに拡大加工して取付けてください。

※ 84：純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 124：純正ブラケット及び鉄板部への取付けは開口部が大きいため取付けできません。

TOYOTA（トヨタ）

セルシオ

セルシオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/8 ～ H18/6	UCF30 UCF31	4ドア セダン	ダッシュボード	6.5cm or 3cm ツイーター ※110								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	2.5cm ツイーター ※93								
			リアドア	12cm or 16cm ※110	◎	◎	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	20cm センター ウーファーク								
			※マークレビンソン プレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため交換できません。									
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 93：スーパーライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。 ※ 110：マークレビンソンプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車。 ※ 133：純正アンプのスピーカー回路が2Ω仕様のため取付けできません。												

セレス

セレス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5 ～ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※17								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132			
※ 17：6/8スピーカー付車に限る。 ※ 61：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。 ※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。												

ソアラ

ソアラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Qシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H3/5 ～ H13/4	JZZ30 UZZ31 UZZ32	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	12cm						◎		
			リアトレイ	12cm ※91 or 16cm ※116	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			リアトレイ	25cmセンター ウーファー1ヶ ※91					※132	※132	※131	
												
※ 91：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 116：ライブサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 131：純正12cm スピーカー装着車に限る。 ※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。												

TOYOTA（トヨタ）

チェイサー

チェイサー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/9 ～ H13/7	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲		
			バツフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	14cm ※114			×	×		×		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファ1ヶ ※91				※101		※101		
			車種別取付情報									
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボード内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。 ※ 101：ドアを開ける時、ドアチェックリンクがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。 ※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

デュエット

デュエット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ～ H16/5	M100A M110A	5ドア	フロントドア	16cm ※6	×	×	◎	◎	×	◎		
			バツフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			リアドア	16cm ※15	×	×	◎	×	×	×	◎	
												
※ 6：2/4スピーカー付車に限る。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

トレノ

トレノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※92								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	×	×	×	×	○	×	×	
			リアトレイ	6×8inchセンター ウーファー1ヶ ※92					※34,140	※47	※47	
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 92：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカーまたは8スピーカー）装着車に限る。 ※ 140 製品固定は2点止めとなります。												

ナディア

ナディア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/8 ～ H15/7	SXN10 SXN15	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			バツフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			バツフル装着時	KTX-Y161B			○ ※42	○ ※42		○ ※42		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 42：車輛側リベット穴を5φから6φに拡大して取付けます。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

三菱

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

TOYOTA (トヨタ)

ノア

ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー					
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm		
3way スピーカー装着可能	H26/ 1 ~ 現在	ZRR80W ZRR85W ZRR80G ZRR85G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎		◎	◎	×	×			
				バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
				ルーフ	5×9cm ※19									
				リアスライドドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
				バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
				※ノア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。										
	H19/ 6 ~ H26/1	ZRR70G ZRR70W ZRR75G ZRR75W	ワゴン	ダッシュボード	5cm プレミアム スコーカー ※66									
				ダッシュボード	8cmセンター スピーカー ※66									
				フロントドア 上部	装着設定なし									
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y08NV	×		×		◎	◎			
				フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
				バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○	◎		
				リアサイド	16cm	×	×	×	×	×	×	◎		
				ルーフ	エキサイター ※67									
※ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 センタースピーカー：36Ω、フロントスコーカー：8Ω、フロントスピーカー：2Ω、リアスピーカー：4Ω、エキサイター：4Ω														
	H13/11 ~ H19/ 6	AZR60G AZR65G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19									
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y04NV	×		×		◎	◎			
				フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	◎		
				バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	○	○	○	○	○	◎		
				リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×	◎		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 66：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車に限る。 ※ 67：ノア・パノラミック ライブサウンドシステム（9スピーカー）装着車及び、ラジオレス（6スピーカー）装着車に限る。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。														

ノア ハイブリッド

ノア ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
	H26/ 2 ~ 現在	ZWR80G	ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	
				ツイーター 取付Kit	KTX-Y80NVE	◎		◎		×	×	
				バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
				ルーフ	5 × 9cm ※19							
				リアスライド ドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×	
				バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
※ノア・パノラミックライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車は配線仕様が異なるため取付けできません。												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 143：X-170S/X-160Sに同梱されているツイーターをダッシュボード左右にスマートインストールが可能です。												

ハイエース/レジアスエース

ハイエース/レジアスエース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/8 ～ 現在	200系	ワゴン	フロントドア	16cm ※90	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y176B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	14cm ※90,119	×	×	×	×	×	×	×	

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 90：スーパーGLは「ラジオレス&4スピーカー」が標準装備。DXは「AM/FMマルチ電子チューナー付きラジオ&1スピーカー（内蔵型）」が標準装備となります。

※ 119：リアスピーカーレス車はリアスピーカー取付用のブラケットと配線がありません。

※ 137：純正スピーカーは14cmですが、取付スペース、奥行き不足のため取付けできません。

※ 138：純正スピーカーは16cmですが、特殊形状のため取付けできません。（純正スピーカーは樹脂スペーサー一体成型で3ヶ所のリベットで固定）

ハイエース レジアス

ハイエース レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H11/8	KCH40G KCH40W KCH46G RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※93								
			フロントドア	14cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm ※93								
			リアサイド	12cm ※25							◎	
			車種別取付情報 ※ 25：純正スピーカー付車に限る。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 93：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。									

ハイラックス サーフ

ハイラックス サーフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ~ H21/8	KDN215W RZN210W RZN215W VZN210W VZN215W	ワゴン	ダッシュボード	6.5cmセンター スピーカー ※60								
			フロントドア	6.5cm ツイーター								
			フロントドア	6×9inch ※89	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド ピラー	6.5cm ※60								
			リアサイド	22cm右サイド ウーファー1ヶ ※60								
			※JBL SYNTHESIS プレミアムサウンドシステム（10スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									
H7/12 ~ H14/11	KZN185G KZN185W RZN180W RZN185W VZN180W VZN185W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※86	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	12cm							×	※136

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 19：6スピーカー付車に限る。
※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 60：JBL SYNTHESISプレミアムサウンドシステム（10スピーカー）装着車。
※ 86：純正ブラケットはスピーカーにのり付けされていますので、はがして使用してください。
※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
※ 136：純正スピーカーが3点止めのためネジ穴ピッチが合わなく取付けできません。

TOYOTA (トヨタ)

ハリアー

ハリアー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
X-180S装着可能 2ページ参照 3スピーカー装着可能 3WAY ホームページ カタログ参照 H25/12 ~ 現在 ZSU60W ZSU65W 車種別取付情報		ワゴン	ダッシュボード 両サイド	3cm ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×		
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y60HA	◎		◎		◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報		ワゴン	ダッシュボード	6.5cm センター スピーカー								
			ダッシュボード	6.5cm ※89								
			フロントピラー	1.4cm ツイーター								
			フロントドア	6×9inch ※89	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※62	×	×	×	×	◎	×		
車種別取付情報		ワゴン	パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
			ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※63.89								
			フロントドア	16cm ※12.89	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm or 14cm ※12.13	×	×	×	×	◎	×		
車種別取付情報		ワゴン	パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
			※JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車はスピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									
			※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。									
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。									
			※ 12：4スピーカー及び6スピーカー付車は、純正スピーカーがブラケット一体型です。									
			※ 13：4スピーカー及び6スピーカー付車は14cmシングルスピーカー、JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車は16cm2Wayスピーカーです。									
			※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。									
			※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。									
			※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。									
			※ 62：JBLプレミアムサウンドシステム（11スピーカー）装着車は16cmコアキシャル、6スピーカー装着車はシングルスピーカーです。									
			※ 63：JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）及び6スピーカーシステム装着車に限る。									
			※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。									
			※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。									



TOYOTA (トヨタ)

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

ハリアー ハイブリッド

ハリアー ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
 X-180S装着可能 2ページ参照  スピーカー装着可能  ホームページ カタログ参照 H26/ 1 ~ 現在 AVU65W  車種別取付情報	ワゴン	ダッシュボード 両サイド	3cm ※89									
		フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×			
		ツイーター 取付Kit	KTX-Y60HA	◎		◎		◎	◎			
		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
		リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
		バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めます。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

パッソ

パッソ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2 〜 現在	NGC30 KGC30 KGC35	5ドア	ダッシュボード	10cm ※9,15								○ ※44
			リアドア	16cm ※15	×	×	×	×	×	×	×	
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※120	○ ※120	○ ※120			
H16/6 〜 H22/2	KGC10 KGC15 QNC10	5ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアドア	16cm ※25,96	×	×	◎ ※31,97	◎ ※31,97	×	◎ ※34,97		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎	◎			
※ 9：2スピーカー付車に限る。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 25：純正スピーカー付車に限る。 ※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 52：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。 ※ 97：スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメット(L/R各3個)が必要です。 ※ 120：リアドアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。												

パッソ セット

パッソ セット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H24/3	M502E	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	○	○	×	○		
			バッフル装着時	KTX-Y161B	※46	※46	※31.128	※31.128	※46	※34.128		
							※44	※44		※44		
			リアドア	13cm	×	×	○	○	×	○		
			バッフル装着時	KTX-Y161B	※46	※46	※31.128	※31.128	※46	※34.128		
車種別取付情報												
※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。												
※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												
※ 128：取付けできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。												

TOYOTA（トヨタ）

ピクシス スペース

ピクシス スペース

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/9 ～ 現在	L575A L585A	5ドア	フロントビラー	3cm ※19								
			フロントドア	10cm or 16cm	×	×	◎ ※34	◎ ※34	×	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※41.44	○ ※41.44		○ ※41.44		
			リアドア	16cm ※96	×	×	◎ ※34	◎ ※34	×	◎ ※34		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○ ※41.44	○ ※41.44		○ ※41.44		
📄 車種別取付情報 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 41：車輻側のネジ穴を6Φに拡大加工し取付けます。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。												

ピスタ

ピスタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/7 ～ H15/7	SV50 SV55 ZZV50	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※112								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲	▲	◎	▲	×	
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	▲	▲	×	▲		
			バッフル装着時	KTX-Y172B	S▲	S▲	▲	▲	S▲	▲		
					※40.50	※40.50	※3.40	※3.40	※40.50	※3.40		
H6/7 ～ H10/7	CV40 CV43 SV40 SV41 SV42 SV43	4ドア ハード トップ セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
			リアドア	14cm	×	×	▲	▲	×	▲		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ	※46	※46	※49	※49	※46	※49		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 112：マルチAVステーションⅡ及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車。												

ビスタ アルデオ

ビスタ アルデオ

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/7 ～ H15/7	SV50G SV55G ZZV50G	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	×	
			リアドア	14cm ※1	▲	▲	▲	▲	◎	▲	▲	
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。												
※ 19：6スピーカー付車に限る。												
※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。												
※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。												
※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

ファンカーゴ

ファンカーゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H11/8 ~ H17/10	NCP20 NCP21 NCP25	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
					※47	※47	※47	※47	※29	※47			
			リアサイド	14cm ※15.96	×	×	×	×	×	×	×	×	※47
車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 96：スピーカーレス車にもスピーカー配線があります。													

ブラッツ

ブラッツ

年 式	型 式	タ イ プ	取 付 位 置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/8 ~ H17/11	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアトレイ	6×9inch								
H11/8 ~ H 14/8	NCP12 NCP16 SCP11	4ドア	ダッシュボード	10cm								◎
			リアトレイ	6×9inch								

TOYOTA (トヨタ)

プリウス

プリウス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/12 ～ 現在	ZVW51 ZVW55	4ドア	ダッシュボード	6.5inch								
			フロントドア	16cm	該当する適合情報はありません。							
			リアドア	16cm								
H21/5 ～ H27/12	ZVW30	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1.89	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1.14,106	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			※プリウス・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 フロントスコーカー：8Ω、フロントドアスピーカー：2Ω、リアスコーカー：8Ω、リアドアスピーカー：4Ω									
H15/9 ～ H23/12	NHW20	4ドア	ドアミラー裏	3.5cm ツイーター ※89								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y06PR	×		×		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
H9/10 ～ H15/8	NHW10	4ドア	フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	S▲ ※40.50	S▲ ※40.50	▲ ※3.40	▲ ※3.40	S▲ ※40.50	▲ ※3.40		
			リアトレイ	16cm	▲ ※49	▲ ※49	×	×	▲ ※49	×		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 14：4スピーカー付車にはオーディオ取付け部にリアスピーカー配線がありません。オーディオ取付け部から左右Bピラー部までの配線引き回しが必要です。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 50：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 106：プリウス・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）及び、6スピーカー付車に限る。												

プリウス PHV

プリウス PHV

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
 X-710S装着可能  3ページ参照 H24/1 ~ 現在	ZVW35	4ドア	ダッシュボード	2.5cm or 5.5cm ※89									
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75			
			フロントドア	7×10inch 6×9inch ※1.89	×	×	×	×	×	×			
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○			
			リアドア上部	2.5cm ※89									
			リアドア下部	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	◎ ※47		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
			※JBLプレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 インパネサイドツイーター：4Ω、フロントドアアウアー：5.6Ω、リアドアアウアー：4.2Ω、リアドアツイーター：4Ω										
 車種別取付情報													
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Siに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。													

プリウス α

プリウス α

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/5 ~ 現在	ZVW40W ZVW41W	5ドア	ダッシュボード	5cm or 5.5cm ※89								
			ツイーター 取付Kit	KTX-Y40PRA	◎ ※75		◎ ※75		◎ ※75	◎ ※75		
			フロントドア	6×9inch ※1.89	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア上部	5cm ※23								
			リアドア下部	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×		
			パッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			※プリウスα・スーパーライブサウンドシステム（8スピーカー）装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。									

X-710S装着可能
3ページ参照

車種別取付情報

※

1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。

※

3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※

23：8スピーカー付車に限る。

※

29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※

47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※

75：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

※

89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

TOYOTA（トヨタ）

ブレイド

ブレイド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/12～ H24/4	AZE154H AZE156H	ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※51	
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
 車種別取付情報 ※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいので、取付けできません。 ※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付け出来ません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輦側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

プレミオ

プレミオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ 現在	NZT260 ZRT260 ZRT265	4ドア セダン	ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y178B	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
H13/12 ～ H19/6	AZT240 NZT240 ZZT240 ZZT245	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※1	×	×	▲ ※30	▲ ※30	◎ ※29	×	※47	
			パッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 30：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47：鉄板開口部が大きいので取付けできません。 ※ 52：取付スペース不足のため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輛側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

プログレ

プログレ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/5 ～ H19/5	JCG10 JCG11	4ドア セダン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	14cm ※89	×	×	▲	▲	◎	▲		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※35	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※29	▲ ※49		
			リアトレイ	6×9inch								

車輻側取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 35：奥行不足のため取付けできません。

※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。

※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。

プロナード

プロナード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/4 ~ H16/5	MCX20	4ドア	ダッシュ	3cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	×		
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	×		
			リアトレイ	20cm センター ウーファー1ヶ								
※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 51：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。												

プロボックス (バン/ワゴン)

プロボックス (バン/ワゴン)

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/7 ~ 現在	NCP50V NCP51V NCP55V NCP58G NCP59G NLP51V	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※4								◎ ※43
※ 4：1スピーカー車の場合、ダッシュボード助手席側にはスピーカーがありませんが、スピーカー配線は付いています。 ※ 43：製品付属のバックギン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。												

ベルタ

ベルタ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ~ H24/6	KSP92 NCP96 SCP92	4ドア	フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	6×9inch ※15								
												
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

TOYOTA（トヨタ）

ボルテ

ボルテ

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H24/7～ 現在	NCP141 NCP145 NSP140	4ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	10cm ※15									○ ※44
			リアサイド	10cm ※15									○
H16/7 ～ H24/7	NNP10 NNP11	3ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※109	×	×	×	×	◎	×			
			バツフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○	○	○	○	○	○			
							※3	※3		※3			
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	◎	×			
					※47	※47	※47	※47	※28	※47			

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボードの内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15：4スピーカー付車に限る。

※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用し取付けます。

※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 109：フロント純正スピーカー（右側）はリベット止め、左側はボルトで固定されています。

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

TOYOTA（トヨタ）

マークII

マークII

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/10 ～ H16/11	GX110 GX115 JZX110 JZX115	4ドア	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアトレイ	6×9inch								
H8/9 ～ H12/10	GX100 GX105 JZX100 JZX101 JZX105 LX100	4ドア ハード トップ	フロントドア	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	14cm ※114	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファーク ※91								
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 91：スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。 ※ 101：ドアを閉じる時、ドアチェックがスピーカー取付開口部にかかるため取付けできません。 ※ 114：ライブ（6スピーカー）／スーパーライブサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

マークIIワゴン クオリス

マークIIワゴン クオリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/4 ～ H14/1	MCV20W MCV21W MCV25W SXV20W SXV25W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm								
			フロントドア	16cm	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49		
			リアドア	14cm	×	×	▲ ※49	▲ ※49	×	▲ ※49		
			リアサイド	20cm 右サイド ウーファーク					※46	※49		
												
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

マークII プリット

マークII プリット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/1 ～ H19/5	GX110W GX115W JZX110W JZX115W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎	×		
			リアサイド ピラー	10cm								×
												※46
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 28：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーとリクリップを使用し取付けます。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカブラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

マリノ

マリノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H4/5 ～ H11/7	AE100 AE101	4ドア ハード トップ	ドアミラー	1.5cm ツイーター ※17								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアトレイ	12cm or 16cm ※61	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132	◎ ※132		
※ 17：6/8スピーカー付車に限る。 ※ 61：スーパーライブサウンドシステムは12cm、ライブサウンド及び4スピーカー付車は16cmです。但し、4スピーカー付車はH9年4月～H11年7月車に限ります。 ※ 132：純正16cmスピーカー付車に限る。												

ライトエース ノア

ライトエース ノア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H13/11	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19								
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5								
			フロントドア	16cm ※35	×	×	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎ ※29	×		
H8/10 ～ H10/12	CR40G CR50G SR40G SR50G	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※19								
			インダッシュ (ステアリング下部)	10cm(1ヶ) ※5								
			フロントドア	16cm ※35	×	×	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※29	▲ ※49		
			リアサイド	16cm ※11	×	×	×	×	◎ ※29	×		
※ 5：1スピーカー付車に限る(右側)。 ※ 11：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行不足のため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

ラウム

ラウム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/5 ～ H23/10	NCZ20 NCZ25	5ドア	フロントピラー	3cm ツイーター ※19								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B	○	○	○	○	○	○		
				KTX-Y171HB	※71	※71	※3,71	※3,71	※71	※3,71		
			リアサイド	14cm ※1	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
H9/5 ～ H15/5	EXZ10	5ドア	フロントドア	14cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			リアサイド	14cm	×	×	×	×	×	×		
			※ 1 : 純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 29 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 40 : 固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 47 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 71 : KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 84 : 純正ブラケット周囲の段差に乗り上げるため取付けできません。									

TOYOTA（トヨタ）

ラクティス

ラクティス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/11～ H28/8	NCP120 NSP120 NCP122 NSP122 NCP125	5ドア	フロントドア 上部	2.5cm ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	○ ※29.44	×	※47	
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3.44	○ ※3.44	○ ※44	○ ※3.44		
			リアドア	16cm ※1	×	×	×	×	○ ※29.44	×	※47	
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	○ ※44	○ ※44	○ ※3.44	○ ※3.44	○ ※44	○ ※3.44		
			車種別取付情報									
H17/10 ～ H22/11	NCP100 NCP105 SCP100	5ドア ワゴン	フロントドア	3cm ツイーター ※19.89								
			フロントドア	16cm ※1.89	×	×	×	×	◎ ※28	×	※35	
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	○ ※71	○ ※71	○ ※3.71	○ ※3.71	○ ※71	○ ※3.71		
			リアドア	14cm ※1	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	▲ ※49	◎ ※28	▲ ※49		
			バッフル装着時	KTX-Y172B KTX-Y171HB	▲ ※40	▲ ※40	▲ ※3.40	▲ ※3.40	▲ ※40	▲ ※3.40		
			車種別取付情報									
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 28：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーとUクリップを使用して取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 35：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 40：固定用ネジ穴ピッチが一部合わないためネジ穴加工が必要です。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：鉄板部へネジ加工で取付けます。 ※ 71：KTX-Y171Bを使用する場合は、純正のリベット穴が5φのため6φに拡大加工して取付けてください。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクター部（4Pカプラー）をバイパスさせる配線加工をすることにより車輻側ドアスピーカー配線に信号が流れます。												

ラッシュ

ラッシュ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/1 ～ H28/4	J200E J210E	5ドア	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-Y161B			○	○		○		
📖 車種別取付情報 ※ 31：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 44：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												



TOYOTA（トヨタ）

ランドクルーザー 100（バン/ワゴン）

ランドクルーザー 100（バン/ワゴン）

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/1 ～ H14/8	HDJ101K UZJ100W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※114								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	20cm 左サイド ウーファー								
 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 29：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 114：ライブ(6スピーカー)／スーパーライブサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。												

ランドクルーザー 80

ランドクルーザー 80

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/1 ~ H10/1	FZJ80G HDJ81V HZJ81V	ワゴン	ダッシュボード	6.5cm ツイーター ※24								
			ダッシュボード	10cm ※9,16							◎ ※135	
			フロントドア	14cm ※24								
			リアルーフ	6.5cm ツイーター ※24								
			リアドア	10cm ※16,24								
			リア右サイド	16cm ウーファー1ヶ ※16,24								
 ※ 9：2スピーカー付車に限る。 ※ 16：5スピーカー付車に限る。 ※ 24：9スピーカー付車に限る。 ※ 135：純正グリルへ取付けます。												

TOYOTA (トヨタ)

ランドクルーザー プラド

ランドクルーザー プラド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/9 ~ 現在	GRJ151W GRJ150W TRJ150W	5ドア	Aピラー	2.5cm ※104								
			ダッシュ両サイド	9/2.5cm ※89,105								
			ダッシュ中央	9cm ※104,105								
			フロントドア	6×9inch ※89	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-Y177B KTX-Y691HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y175B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	9cm ※104								
			リアサイド	20cm サブウーファー ※104								
			H14/10 ~ H21/9	KDJ120W KDJ121W RZJ120W VZJ120W VZJ121W	5ドア ワゴン	フロントドア	3.5cm ツイーター					
フロントドア	6.5cm スコーカー											
フロントドア	6×9inch ※48	×				×	×	×	×	×		
バッフル装着時	KTX-Y173BS KTX-Y691HB	◎				◎	◎	◎	◎	◎		
リアドア	16cm ※47	×				×	×	×	◎	×		
バッフル装着時	KTX-Y171B KTX-Y171HB	◎				◎	◎	◎	◎	◎		
リアサイド	16cm 右サイド ウーファー1ヶ											
H8/5 ~ H14/10	KZJ90W KZJ95W RZJ90W RZJ95W VZJ90W VZJ95W	ワゴン				ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※19					
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※34,98	○ ※34,98	◎	○ ※34,98		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※34,98	○ ※34,98	◎	○ ※34,98		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 19：6スピーカー付車に限る。 ※ 26：製品固定は純正ネジを使用してください。 ※ 29：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 89：純正ツイーターを外すと車両側ドアスピーカー配線に信号が流れません。但し、純正ツイーターを使用しない場合には純正ツイーター用配線コネクタ部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車両側ドアスピーカー配線に信号が流れます。 ※ 98：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 104：ブラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車 ※ 105：ブラド・スーパーライブサウンドシステム(14スピーカー)付車は9cmフロントミッドレンジスピーカー、6スピーカー(オーディオレス)仕様車は2.5cmフロントツイーター												



TOYOTA（トヨタ）

表
の
見
方

ト
ヨ
タ

ニ
ッ
サ
ン

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

ミ
ツ
ビ
シ

ス
パ
ル

ス
ズ
キ

ダ
イ
ハ
ツ

製
品
寸
法
図

レジアス

レジアス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/8 〜 H14/5	KCH40W KCH46W RCH41W RCH47W	ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※115								
			フロントドア	14cm ※46	×	※46	×	※46	×	※46		
			パッフル装着時	KTX-Y161B			◎	◎		◎		
			運転席シート下	14cm ウーファー ※93								
			センタールーフ	10cm								
			リアサイド	12cm							◎	
※ 46：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 93：スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。 ※ 115：ライブ(6スピーカー)/スーパーライブサウンドシステム(9スピーカー)装着車に限る。												

レビン

レビン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H7/5 ～ H12/7	AE110 AE111	2ドア クーペ	ドアミラー	2.5cm ツイーター ※92								
			フロントドア	16cm ※1	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	12cm ※92 or 16cm ※15	○	○	×	×	○	×	×	
			リアトレイ	8×9inchセンター ウーファー1ヶ ※92								
※ 1：純正スピーカーの固定はリベット止めです。 ※ 15：4スピーカー付車に限る。 ※ 34：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 47：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 92：スーパーライブサウンドシステム(7スピーカーまたは8スピーカー)装着車に限る。 ※ 140 製品固定は2 点止めとなります。												

HONDA

ホンダ

CR-V	101	キャバ	115
CR-Z	101	グランドチェロキー	115
HR-V	102	クロスロード	115
JADE	102	ザッツ	116
N-BOX	102	シビック	116
N-BOX カスタム	103	シビック ハイブリッド	117
N-BOX +	103	シビック フェリオ	117
N-BOX + カスタム	103	シャトル	118
N-ONE	104	シャトル ハイブリッド	118
N-WGN	104	ステップワゴン	119
N-WGN カスタム	104	ステップワゴン スパーダ	120
S-MX	105	ストリーム	120
S2000	105	セイバー	121
Z	105	ゼスト	121
アクティトラック	106	ゼスト スパーク	121
アコード	106	トルネオ	122
アコード ツアラー	107	ドマーニ	122
アコード ワゴン	107	バモス	123
アヴァンシア	108	フィット	123
インサイト	108	フィット ハイブリッド	124
インスパイア	109	フィット シャトル	124
インテグラ	109	フィット シャトル ハイブリッド	124
インテグラ SJ	110	フリード	125
ヴェゼル	110	フリード ハイブリッド	125
ヴェゼル ハイブリッド	110	フリード スパイク	125
エアウェイブ	111	フリード スパイク ハイブリッド	126
エディックス	111	プレリウド	126
エリシオン	112	ホライゾン	126
エリシオン プレステージ	112	モビリオ	127
エレメント	112	モビリオ スパイク	127
オデッセイ	113	ライフ	128
オデッセイ	114	ライフ ダンク	128
オデッセイ ハイブリッド	114	ラグレイト	129
オルティア	114	レジェンド	129
		ロゴ	129



HONDA（ホンダ）

CR-V

CR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/10 ～ H23/12	RE3 RE4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15.31	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15.31	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.31	○ ※3.31	○ ※31	○ ※3.31		
H13/9 ～ H18/10	RD4 RD5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
H9/10 ～ H13/9	RD1 RD2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 40 : 純正グリルのリブの一部切除が必要です。 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

CR-Z

CR-Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/2 ～ 現在	ZF1	3ドアハッチ バック	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※6								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H09CR	×		×		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※34	○ ※34	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※34	○ ※3.34		
			リアサイド	17cm ※6	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	×	×	○ ※3.27.34	○ ※3.27.34	×	○ ※26		
📌 車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 27 : パッフルボード上部の固定は、純正スピーカー取付けネジを使用して取付けます。 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。												

HR-V

HR-V

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ~ H17/9	GH1 GH2 GH3 GH4	ワゴン	フロントドア	16cm ※8.59	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド シェルフ	12cm ※8.48							×	※21

※ 8：純正スピーカー付車に限る。
 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。
 ※ 59：オーディオレス車にもスピーカー取付けブラケット及び配線が付いています。

JADE

JADE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/2 ~ 現在	FR4	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※5	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32.34	○ ※32.34	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※32.34	○ ※3.34		
			リアサイド	16cm ※5	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※32.34	○ ※32.34	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※32.34	○ ※3.34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5：4スピーカー付車に限る。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

N-BOX

N-BOX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12 ~ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34		
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30.31	○ ※30.31	○ ※3.30.34	○ ※3.30.34	○ ※30.31	○ ※3.30.34		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
 ※ 5：4スピーカー付車に限る。
 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
 ※ 30：パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。
 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
 ※ 53：STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

HONDA（ホンダ）

N-BOX カスタム

N-BOX カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/12 ～ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎	◎		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○		
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	○	×		
				KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※30,31	※30,31	※3,30,34	※3,30,34	※30,31	※3,30,34		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30：パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。												

N-BOX +

N-BOX +

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7 ～ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○ ※15,34	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			ルーフ左右	17cm ※5	×	×	×	×	○ ※15,34	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		
			H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様が未調査です。									

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 5：4スピーカー付車に限る。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 30：パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。

N-BOX + カスタム

N-BOX + カスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セハレート	17cm	16cm セハレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/7 ～ 現在	JF1 JF2	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H11NB	×		×		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H173B	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			ルーフ左右	17cm ※5	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※30,31	○ ※30,31	○ ※3,30,34	○ ※3,30,34	○ ※30,31	○ ※3,30,34		
H25/12以降、リアスピーカーの位置がルーフ左右からリアサイドパネルに変更されています。当仕様が未調査です。												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30：パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。												

N-ONE

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/11 ~ 現在	JG1 JG2	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.31	※26		
					○	○	○	○	○	○	○	○
			リアドア	16cm ※38.48	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31	※26	※26	※26	※15.31	※26		
○	○	○			○	○	○	○	○	○	○	
🚗 車種別取付情報												

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。
※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ~ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
			リアドア	16cm ※11,12,48	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11：リアスピーカー付車に限る。

※ 12：純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

N-WGN

N-WGNカスタム

N-WGNカスタム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ~ 現在	JH1 JH2	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※12	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
					○	○	○	○	○	○		
				※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34			
			リアドア	16cm ※11,12,48	×	×	×	×	○	×		
				○	○	○	○	○	○			
				※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34			

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 11：リアスピーカー付車に限る。

※ 12：純正スピーカーは上部1カ所のねじと下部差し込み2カ所で固定されています。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。

※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

HONDA（ホンダ）

S-MX

S-MX

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ～ H14/1	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	○ ※58		
			リアサイド	16cm ※26	×	×	○ ※64	○ ※64	×	○ ※64		
H8/11 ～ H11/9	RH1 RH2	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	○ ※58		
			リアサイド	16cm ※26	×	×	○ ※64	○ ※64	×	○ ※64		
車種別取付情報 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。 ※ 64：スピーカーレス車は開口部の穴開け加工が必要です。スピーカー取付部には穴あけ用切り込みがあります。 ※ 58：取付開口部が小さくマグネットがドアトリムに当たるためスピーカーの浮きが多少発生します。 また、取付ける際スピーカー端子を下側に向けドアトリムに端子が当たらない様注意が必要です。												

S2000

S2000

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/4 ~ H17/11	AP1	オープン 2シーター	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎ ※20	◎ ※20	◎ ※44	◎ ※44	◎ ※20	◎ ※44		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 44：純正ブラケットへ取付けます。												

Z

Z

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H14/1	PA1	ワゴン	フロントピラー	2cm ※62								
			フロントドア	12cm ※8.63						○ ※77	○ ※52	
			リアサイド	6×9inch								
※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 52：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 62：スーパーサウンド装着車に限る。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。 ※ 77：マグネットがドアトリムのスピーカーコネクター固定部に当たるため切除が必要です。												

アクティトラック

アクティトラック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/12～ 現在	HA8 HA9	2ドア	ダッシュボード ※1	10cm ※1								○ ※66
※ 1：1スピーカー付車に限る。 ※ 66：スピーカー無し車に取付けの際は本キットに付属の「スピーカーコード/スピードナット」を使用して配線を引き回して取付けます。												

アコード

アコード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H25/6	CU2	4ドア セダン	ドアミラー	2.5cm								
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアトレイ	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.31		
H14/10 ～ H20/12	CL7 CL8 CL9	4ドア セダン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※73								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	◎	◎	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm ※13.73	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	6×9inch								
												
H9/9 ～ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
					※19	※19	※19	※19	※21	※19		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ネジと下部差し込み2ヵ所で固定されています。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 49：Boseサウンドシステム装着車を除く。 ※ 68：標準4スピーカー車はリアスピーカーがリアトレイに装着されていますので、リアドアに配線を引き回すことにより取付可能となります。 その際、リアトレイスピーカーに接続されているコネクターは必ず切り離してください。 ※ 73：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車に限る。												

HONDA（ホンダ）

アコード ツアラー

アコード ツアラー

年 式	型 式	タ イ プ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H25/6	CW2	5ドア ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎ ※15	×	※21	
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.31		
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎ ※15.32	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.31		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 12：純正スピーカーは上部1カ所ネジと下部差し込み2カ所で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。
※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。
※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

アコード ワゴン

アコード ワゴン

年 式	型 式	タ イ プ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/11 ～ H20/12	CM1 CM2 CM3	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※73								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リア右サイド	20cmサブ ウーファー1ヶ								
H9/10 ～ H14/11	CF6 CF7 CH9 CL2	ワゴン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎ ※19	◎ ※19	×	◎ ※19		
			パッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※49	×	×	◎ ※19	◎ ※19	×	◎ ※19		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。
※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。
※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。
※ 19：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。
※ 49：Boseサウンドシステム装着車を除く。
※ 73：プレミアムサウンドシステム（8スピーカー）装着車に限る。

アヴァンシア

アヴァンシア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/9 ～ H15/6 【車種別取付情報】	TA1 TA2 TA3 TA4	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。												

インサイト

インサイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/2 ～ H26/3	ZE2	4ドア	ダッシュボード	装着設定なし								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H07IN	×		×		◎	◎		
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×		
			バツフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	17cm ※5,13	×	×	×	×	○	×		
			バツフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
												
H11/11 ～ H18/6	ZE1	3ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※8,63	×	×	◎	◎	×	◎		
			シート後部	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボード内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 29：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53：STE-G170S/G160SIに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

HONDA（ホンダ）

インスパイア

インスパイア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/6 ～ H19/11	UC1	セダン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×		
H10/10 ～ H13/4	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	9inchセンター ウーファー1ヶ ※50					※21			
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：製品付属のホンダ用スベークサーを使用し取付けます。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28：鉄板開口部が大きいいため取付けできません。 ※ 50：全グレードBoseサウンドシステム（5スピーカー）装着車です。												

インテグラ

インテグラ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H13/7 ~ H18/6	DC5	3ドア	ダッシュボード	2.5cm ツイーター												
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎						
H5/7 ~ H13/7	DB6 DB7 DB8 DB9	4ドア ハード トップ	フロントドア	16cm ※8	×	×	○	○	×	○						
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアトレイ	6×9inch												
H5/5 ~ H13/7	DC1 DC2	3ドア クーペ	フロントドア	16cm ※8	×	×	○	○	×	○						
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	16cm ※8	×	×	◎	◎	×	◎						
			リアトレイ ボード	—					※29							

車種別取付情報

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 8：純正スピーカー付車に限る。

※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。

※ 15：製品付属のホンダ用スベークサーを使用し取付けます。

※ 20：奥行不足のため取付けできません。

※ 22：開口部が小さく、また鉄板部の段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 29：開口部が小さいため取付けできません。

インテグラ SJ

インテグラ SJ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H12/9	EK3	4ドア	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8	※21	※21		※21				
H8/3 ~ H11/1	EK3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6×9inch ※8	※21	※21		※21				
												
※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

ヴェゼル

ヴェゼル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ~ 現在	RU1 RU2	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
					※26	※26	※26	※26	※15	※26		
車種別取付情報												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：6スピーカー付車に限る。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												

ヴェゼル ハイブリッド

ヴェゼル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/12 ~ 現在	RU3 RU4	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
					※26	※26	※26	※26	※15	※26		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
		※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.34					

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 6：6スピーカー付車に限る。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

HONDA（ホンダ）

エアウェイブ

エアウェイブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/4 ～ H22/8	GJ1 GJ2	ワゴン	フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

エディックス

エディックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/7～ H21/8	BE1 BE2 BE3 BE4 BE8	4ドア	フロントピラー	3cm ツイーター ※6								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
							※3	※3		※3		
							◎	◎		◎		
		リアサイド	17cm ※13	▲ ※33	▲ ※33	◎ ※18	◎ ※18	▲ ※33	◎ ※57			
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：6スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 18：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 57：取付ネジ位置が製品フレームの端側となるため、付属の平ワッシャーを使用し取付けます。												



HONDA（ホンダ）

エリシオン

エリシオン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/5 ~ H24/5	RR1 RR2 RR3 RR4	ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9：純正ツイーター装着車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 74：プレミアムサウンドシステム<アキュリフ>装着車を除く。												

エリシオン プレステージ

エリシオン プレステージ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/1 ～ H24/11	RR5 RR6	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3	
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3	
			リアサイド	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3	
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3	
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	※3	
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

エレメント

エレメント

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H15/4 ~ H17/7	YH2	ワゴン	フロントピラー	2.5cm ツイーター ※7								
			フロントドア	16cm ※63	×	×	◎ ※37	◎ ※37	×	※29	◎ ※37	
			リアドア	16cm ※63	×	×	◎ ※37	◎ ※37	×	※29	◎ ※37	
※ 7：6スピーカー付車に限る。また、ツイーターレス車でもグリル及び配線は有ります。 ※ 29：取付け開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

HONDA（ホンダ）

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/11 ~ 現在	RC1 RC2	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右 ※76									
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※21	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34		
H20/10 ~ H25/11	RB3 RB4	5ドア ワゴン	Aピラー	2.5cm ツイーター								
			ツイーター 取付Kit	KTX-H06RB	×		×		◎ ※53	◎ ※53		
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※34	○ ※3,31		
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※34	○ ※3,31		
H18/4 ~ H20/10	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツイーター ※1								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
H15/10 ~ H18/4	RB1 RB2	5ドア ワゴン	ダッシュボード ※74	2.5cm ツイーター ※1								
			フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リアドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 12 : 純正スピーカーは上部1ヵ所のねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 74 : プレミアムサウンドシステム<アキュリフ>装着車を除く。 ※ 76 : 「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。												

オデッセイ

オデッセイ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/12 ～ H15/10	RA6 RA7 RA8 RA9	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	○	○	◎	○		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	○	○	◎	○		
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
H9/8 ～ H11/12	RA3 RA4 RA5	5ドア ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 9：純正ツイーター装着車に限る。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 46：純正ブラケット及び鉄板部の開口部が小さいため取付けできません。 ※ 51：右側は純正ブラケット（樹脂）の固定用ツメ（3カ所）を切削します。												

オデッセイ ハイブリッド

オデッセイ ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H28/2 ～ 現在	RC4	5ドア ワゴン	ダッシュボード左右 ※76										
			フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※26		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34			
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	○ ※15,34	×	※21		
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,34	○ ※3,34	○ ※31	○ ※3,34			

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 12：純正スピーカーは上部1か所のねじと下部差し込み2か所で固定されています。

※ 15：製品付属のホンダ用スパーサーを使用し取付けます。

※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 76：「Honda インターナビ+リンクアップフリー+ETC車載器」および「ナビ装着スペシャルパッケージ+ETC車載器」装着車に限る。

オルティア

オルティア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ H14/1	EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
H8/3 ～ H11/6	EL1 EL2 EL3	ワゴン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
												
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。												
※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。												
※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

HONDA（ホンダ）

キャパ

キャパ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/4 ～ H13/12	GA4 GA6	5ドア	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアドア	16cm ※48.63	×	×	◎	◎	×	◎		
車種別取付情報 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

グランドチェロキー

グランドチェロキー

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H6/3 ～ H11/5	ZMX	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		
			リアドア	16cm	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33	▲ ※33		
※ 33：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

クロスロード

クロスロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/2 ～ H22/8	RT1 RT2 RT3 RT4	ワゴン	フロントドア	16cm ※12	×	×	×	×	○ ※15,34	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
			リアドア	16cm ※12,48	×	×	×	×	○ ※15,34	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3,31	○ ※3,31	○ ※31	○ ※3,31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 12：純正スピーカーは上部1ヶ所ネジと下部差し込み2ヶ所で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。												

ザッツ

ザッツ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/2 ~ H19/6	JD1 JD2	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm ※13.48	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

シビック

シビック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/9 ~ H22/8	FD1 FD2	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34		
			リアトレイ	17cm ※13	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34		
H12/9 ~ H17/9	EU1 EU2 EU3 EU4	5ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター ※6								
			フロントドア	16cm ※8.13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※8.13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H10/9 ~ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8.48.63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド シェルフ	6×9inch ※8.48								
H7/9 ~ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK9	3ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm ※8.48.63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド シェルフ	6×9inch ※8.48								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：6スピーカー付車に限る。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 9：純正ツイーター装着車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 23：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 55：GathersGA-NET装着車に限る。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

HONDA（ホンダ）

シビック ハイブリッド

シビック ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ~ H22/12	FD3	4ドア	ダッシュボード	3cm ※9								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15.31	×	※23	
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34		
			リアトレイ	17cm ※13	×	×	×	×	○ ※15.31	×	※28	
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○ ※31	○ ※31	○ ※3.34	○ ※3.34	○ ※31	○ ※3.34		
H13/12 ~ H17/9	ES9	4ドア	フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎ ※15	×	※26	
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	16cm	▲ ※33	▲ ※33	◎	◎	▲ ※33	◎		
			※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 23 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。									

シビック フェリオ

シビック フェリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H12/9 ~ H17/9	ES1 ES2 ES3 ET2	4ドア	フロントドア	16cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			リアトレイ	16cm ※8	▲	▲	◎	◎	▲	◎						
			【車種別取付情報】													
H10/9 ~ H12/9	EK2 EK3 EK4 EK5	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55												
			フロントドア	16cm ※8,48,63	×	×	◎	◎	×	◎						
			リアトレイ	6×9inch ※8,48												
H7/9 ~ H10/9	EK2 EK3 EK4 EK5 EK8	4ドア	ドアミラー	3.5cm ツイーター ※55												
			フロントドア	16cm ※8,48,63	×	×	◎	◎	×	◎						
			リアトレイ	6×9inch ※8,48												
【車種別取付情報】																
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33 : 鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 55 : GathersGA-NET装着車。 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。																

シャトル

シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/5 ～ 現在	GK8 GK9	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○			
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○			
					※31 ○	※31 ○	※3,31 ○	※3,31 ○	※31 ○	※3,31 ○		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												

シャトル ハイブリッド

シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H27/5 ～ 現在	GP7 GP8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○			
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○			
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3,31	※3,31	※31	※3,31		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。												

HONDA（ホンダ）

ステップワゴン

ステップワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm		16cm	12cm	10cm			
H27/4 ~ 現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	※15.32	※26						
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	※15.32	※26						
車種別取付情報																
H21/10 ~ H27/4	RK1 RK2	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※8												
			ツイーター 取付Kit	KTX-H08ST	×		×		◎	◎						
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	○	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
			リアサイド	17cm ※8,13	×	×	×	×	○	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
車種別取付情報																
H17/5 ~ H21/10	RG1 RG2 RG3 RG4	ワゴン	ダッシュボード	3cm ※9												
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○						
			リアサイド	16cm	×	×	◎	×	×	×						
車種別取付情報																
H15/6 ~ H17/5	RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	17cm	▲ ※69	×	◎	×	×	○						
車種別取付情報																
H13/4 ~ H15/6	RF3 RF4	ワゴン	フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			パッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			パッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	17cm ※13	▲ ※69	×	◎	×	×	○						
車種別取付情報																
H11/5 ~ H13/4	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎						
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	16cm ※2.5	×	×	◎	◎	×	◎						
車種別取付情報																
H8/5 ~ H11/5	RF1 RF2	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎						
			パッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアサイド	16cm ※2.5	×	×	◎	◎	×	◎						
車種別取付情報																
※ 2 : 1スピーカー付車は、リアサイド開口穴あけ加工及びグロメットが必要です。																
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。																
※ 5 : 4スピーカー付車に限る。																
※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。																
※ 9 : 純正ツイーター装着車に限る。																
※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。																
※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。																
※ 16 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。																
※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。																
※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。																
※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。																
※ 28 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。																
※ 30 : パッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。																
※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。																
※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。																
※ 34 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。																
※ 53 : STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。																
※ 56 : 左側のスピーカー取付けの際は、鉄板開口部の中央に固定してください。ずれるとマグネットが奥の鉄板に当たります。																
※ 69 : リアサイドトリム及び鉄板部へネジ穴加工で取付けできます。																



HONDA（ホンダ）

ステップワゴン スパーダ

ステップワゴン スパーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm		10cm			
H27/4 〜 現在	RP1 RP2	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26						
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26	※26	※26	※26	※15.32	※26						
																
H21/10 〜 H27/4	RK5 RK6	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ツイーター ※8												
			ツイーター 取付Kit	KTX-H08ST	×		×		◎	◎						
			フロントドア	17cm ※13	※26	※26	※26	※26	○	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31	※31	※3.34	※3.34	※31	※3.31						
			リアサイド	17cm ※8,13	×	×	×	×	○	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※30,31	※30,31	※3,30,34	※3,30,34	※30,31	※3,30,34						
																
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 16：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。その際スペーサー上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 30：バッフルボード上部の固定は、別途M5×25ネジを用意して取付けます。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 53：STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。																

ストリーム

ストリーム

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C								
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H18/7 ~ H26/5	RN6 RN7 RN8 RN9	ワゴン	フロントドア	2.5cm ※8												
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			リアドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
																
H12/10 ~ H18/7	RN1 RN2 RN3 RN4 RN5	ワゴン	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※8												
			フロントドア	17cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			リアドア	17cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					
			助手席下	BOX型 ウーファー ※75												
																
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 75：プレミアムサウンドシステム装着車に限る。																

HONDA（ホンダ）

セイバー

セイバー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H15/6	UA4 UA5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアドア	16cm ※50	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	9inchセンター ウーファークイ ※50					※21			
			車種別取付情報									
H7/2 ～ H10/10	UA1 UA2 UA3	4ドア ハード トップ	ダッシュサイド	3.5cm ツイーター								
			スポットランプ	5cm スコーカー ※54								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
					※20	※20			※20			
			バッフル装着時	KTX-H171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※3	※3			※3			
車種別取付情報												
			リアトレイ	6×9inch								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 50：全グレードBOSEサウンドシステム(5スピーカー)装着車です。 ※ 54：DSPサウンドシステム装着車に限る。												

ゼスト

ゼスト

年 式	型 式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/3 ～ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。												

ゼスト スパーク

ゼスト スパーク

年 式	型 式	タ イ プ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/12 ～ H24/11	JE1 JE2	ワゴン	フロントドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
					※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
			リアドア	17cm ※12	×	×	×	×	◎	×		
					※26	※26	※26	※26	※15.32	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 12：純正スピーカーは上部1ヵ所ねじと下部差し込み2ヵ所で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取り付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 32：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。												

トルネオ

トルネオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/9 ~ H14/10	CF3 CF4 CF5 CL1 CL3	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※49	×	×	◎	◎	×	◎		
			 車種別取付情報									

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 19 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 49 : Boseサウンドシステム装着車を除く。

ドマーニ

ドマーニ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/1 ~ H11/1	MB3 MB4 MB5	4ドア セダン	フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	6 × 9inch ※5								
📄 車種別取付情報												
※ 5 : 4スピーカー付車に限る。												
※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取り付けできません。												
※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

HONDA（ホンダ）

バモス

バモス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ 現在	HM1 HM2 HM3 HM4	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8								
			フロントドア	12cm ※8	×	×	▲	▲	×	▲	×	
												
※ 8：純正スピーカー付車に限る。												
※ 36：製品固定はできませんが製品のカセットがグリルに当たるため取付けできません。												
※ 45：純正ブラケット開口部が小さいため鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												
※ 46：純正ブラケット及び鉄板開口部が小さいため取付けできません。												

フィット

フィット

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/9 〜 現在	GK3 GK4 GK5 GK6	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15.31 ○	※26 ○		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31 ○	※31 ○	※3.34 ○	※3.34 ○	※31 ○	※3.34 ○		
H19/10 〜 H25/9	GE6 GE7 GE8 GE9	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15.31 ○	※26 ○		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※48 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15.31 ○	※26 ○		
H13/6 〜 H19/10	GD1 GD2 GD3 GD4	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※13 ◎	※26 ◎	※26 ◎	※26 ◎	※15 ◎	※26 ◎		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※13.60 ◎	※26 ◎	※26 ◎	※26 ◎	※15 ◎	※26 ◎		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 60：グレード：Yの場合、リアスピーカーレスが標準のためスピーカー配線はありません。 よって、リアドアに取付ける場合はドア内部までスピーカー配線の引き廻しが必要です。									



HONDA（ホンダ）

フィット ハイブリッド

フィット ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/9 ~ 現在	GP5 GP6	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○	※26 ○		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31 ○	※31 ○	※3,34 ○	※3,34 ○	※31 ○	※3,34 ○		
H22/10 ~ H25/9	GP1	5ドア ハッチ バック	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○	※26 ○		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15,31 ○	※26 ○		
 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 34：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 38：ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車に限る。 ※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。												

フィット シャトル

フィット シャトル

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ~ H25/7	GG7 GG8	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15 ○	※26 ○		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
				※48	※26	※26	※26	※26	※15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※31	※3.31	※31	※3.31		

車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 15：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。

※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。

※ 48：スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。

フィット シャトル ハイブリッド

フィット シャトル ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/6 ~ H25/7	GP2	5ドア ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※26 ○	※15 ○	※26 ○		
			リアドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
				※48	※26	※26	※26	※26	※15	※26		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	※31 ○	※31 ○	※31 ○	※3,31 ○	※31 ○	※3,31 ○		
📺 車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 48 : スピーカーレス車にもスピーカー配線が付いています。												

HONDA（ホンダ）

フリード

フリード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/5 ~ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
					×	×	○	○	×	○		
					※20	※20	※3.31	※3.31	※20	※3.31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO	SO	○	○	SO	○		
					※31.39	※31.39	※3.31	※3.31	※31.39	※3.31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
					※20	※20	※20	※20	※20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。												

フリード ハイブリッド

フリード ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10 ~ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
					×	×	○	○	×	○		
					※20	※20	※3.31	※3.31	※20	※3.31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO	SO	○	○	SO	○		
					※31.39	※31.39	※3.31	※3.31	※31.39	※3.31		
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	×	×		
					※20	※20	※20	※20	※20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	○	○	○	○	○	○		
					※31	※31	※3.31	※3.31	※31	※3.31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。												

フリード スパイク

フリード スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/7 ~ H28/9	GB3 GB4	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
					×	×	○	○	×	○		
					※20	※20	※3.31	※3.31	※20	※3.31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	SO	SO	○	○	SO	○		
					※31.39	※31.39	※3.31	※3.31	※31.39	※3.31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
					※20	※20	※20	※20	※20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	×	×	×	×	×	○		
					※20	※20	※20	※20	※20	※3.31		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。												



HONDA（ホンダ）

フリード スパイク ハイブリッド

フリード スパイク ハイブリッド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H23/10 ~ H28/9	GP3	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
					×	×	○	○	×	○		
					※20	※20	※3.31	※3.31	※20	※3.31		
			バッフル装着時	KTX-H173B	○	○	○	○	○	○		
					※31.39	※31.39	※3.31	※3.31	※31.39	※3.31		
			リアサイド	17cm	×	×	×	×	×	×		
					※20	※20	※20	※20	※20	※20		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	×	×	×	×	×	○		
					※20	※20	※20	※20	※20	※3.31		
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付け、純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 39 : 別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付け可能です。												

プレリュード

プレリュード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/9 ~ H12/8	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※63	×	×	○	○	×	◎		
			リアトレイ	6 × 9inch								
H8/11 ~ H10/9	BB5 BB6 BB7 BB8	2ドア クーペ	フロントドア	2.5cm ※6								
			フロントドア	16cm ※63	×	×	○	○	×	◎		
			リアトレイ	6 × 9inch								
※ 6 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 42 : 純正ブラケット(樹脂)の一部切除加工が必要です。 ※ 63 : スピーカーの取付け場所はドアトリムです。 ※ 65 : スピーカー端子位置に注意して取付けてください。												

ホライゾン

ホライゾン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/3 ～ H11/8	UBS260WH UBS260WH UBS730WH UBS730WH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
					※21	※21			※21			
H7/6 ～ H10/3	UBS250WH UBS690WH	ロング ワゴン	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
					※21	※21			※21			
		リアピラー	12cm								◎	
※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。												

HONDA（ホンダ）

モビリオ

モビリオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/12 ～ H20/5	GB1 GB2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5.13.61	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※5.47	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43	▲ ※43		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 17：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で 切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。 ※ 47：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。 ※ 61：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。 グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。												

モビリオ スパイク

モビリオ スパイク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H14/9 ～ H20/5	GK1 GK2	ワゴン	フロントドア	16cm ※5.13.61	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H172B KTX-H171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	16cm ※5.47	×	×	▲ ※43	▲ ※43	×	▲ ※43		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 5：4スピーカー付車に限る。 ※ 13：純正スピーカーは特殊方式（差し込み）で固定されています。 ※ 17：製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。但し、スペーサー裏面のネジ穴凸部（正方形）2カ所をニッパー等で 切除し取付けます。スピーカーは製品付属ネジ及び平ワッシャを使用しスペーサーへ4カ所で固定します。 ※ 24：取付けスペース不足のため取付けできません。 ※ 26：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 43：純正ブラケット（鉄板）へネジ穴加工で取付けます。 ※ 47：スピーカーレス車にもスピーカー取付けブラケット（鉄板）が付いています。 ※ 61：グレード：Yはオーディオ及びスピーカーレスが標準のため、鉄板開口部がクッションで塞がれています。 グレード：WまたはAのオーディオレス車にはスピーカーが装着されています。												

ライフ

ライフ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/11 ~ H26/4	JC1 JC2	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※8								
			フロントドア	17cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※32	◎ ※3		
			リアサイド	17cm ※8,13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-H173B KTX-H171HB	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※32	◎ ※3		
H15/9 ~ H20/11	JB5 JB6 JB7 JB8	ワゴン	フロントドア	17cm	×	×	×	×	○	×		
			バッフル装着時	KTX-H171HB	◎ ※26	◎ ※26	◎ ※26	◎ ※26	◎ ※15	◎ ※26		
			バッフル装着時	KTX-H172B	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※3		
			リアサイド	17cm ※5	×	×	×	×	×	×		
				※20	※20	※20	※20	※20	※20	※20		
H10/10 ~ H15/9	JB1 JB2	ワゴン	ダッシュボード	10cm ※8								◎
			リアドア	16cm ※8	×	×	○ ※41	○ ※41	×	○ ※41		
H9/4 ~ H10/10	JA4	ワゴン	フロントドア	12cm or 16cm ※4	×	×	◎ ※25	◎ ※25	×	◎ ※25	◎ ※10	
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 16cmスピーカーはディーラーオプションになります。 ※ 5 : 4スピーカー付車に限る。 ※ 8 : 純正スピーカー付車に限る。 ※ 10 : 純正12cm スピーカー装着車に限る。 ※ 13 : 純正スピーカーは特殊方式(差し込み)で固定されています。 ※ 15 : 製品付属のホンダ用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 20 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 21 : 開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 25 : 純正16cmスピーカー付車に限る。 ※ 26 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 41 : 純正スピーカー付車の場合純正ブラケットに取付けます。スピーカーレス車の場合純正ブラケットとスピーカー配線がないため、別途純正ブラケット(部番:39112-S0A-0000)2個、スクリューグロメット(L/R各3個)の購入及びスピーカー配線の引き廻しが必要です。												

ライフ ダンク

ライフ ダンク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H12/12 ～ H15/9	JB3 JB4	ワゴン	ダッシュボード	10cm								◎ ※67
			リアドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
 車種別取付情報												
※ 14：製品付属のスペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 37：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 67：製品付属のバックイン(ガスケットリング)を使用せずに取付けます。												

HONDA（ホンダ）

ラグレイト

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ～ H16/4	RL1	ワゴン	ダッシュボード	3.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※63	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアサイド	12cm ※63							○ ※35	
※ 29：取付け開口部が小さいため取付けできません。 ※ 35：製品固定は2点止めとなります。 ※ 63：スピーカーの取付け場所はドアトリムです。												

レジェンド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/2 ～ H16/10	KA9	4ドア セダン	フロントドア	3.5cm ツイーター ※72								
				4cm ツイーター ※71								
			フロントドア	16cm	×	×	◎	◎	×	◎		
				※21	※21							
			リアドア	12cm ※70							◎	
	リアトレイ	6 × 9inch										
※ 21：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 70：ピュアサウンドシステム及びエクスクルーシブ（8スピーカー）装着車に限る。 ※ 71：ピュアサウンドシステム装着車に限る。 ※ 72：ピュアサウンドシステム装着車を除く。												

ロゴ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/10 ～ H13/6	GA3 GA5	3ドア	フロントドア	12cm ※8							◎ ※65	○ ※52
			リアトレイ ボード	BOX ※78								
		5ドア	フロントドア	12cm ※8							◎ ※65	○ ※52
			リアトレイ ボード	BOX ※78								
												
※ 8：純正スピーカー付車に限る。 ※ 52：取付けはできますがフレーム周囲に多少の隙間が発生するため、製品付属のクッションで塞ぎます。 ※ 65：スピーカー端子位置に注意して取付けてください。 ※ 78：リアスピーカーの純正設定はボックススピーカー（ディーラーオプション）です。												

NISSAN

ニッサン

NV200	67	デュアリス	86
NV350キャラバン	67	テラノ	86
アベニール	68	ノート	87
ウィングロード	68	バサラ	88
エクストレイル	69	バルサー	88
エルグランド	70	バルサー S-RV	88
オッティ	71	ピノ	89
キックス	72	フェアレディ Z	89
キャラバン エルグランド	72	フェアレディ Z ロードスター	89
キューブ	73	ブルーバード	90
キューブ キュービック	74	ブルーバード シルフィ	90
クリッパー リオ	74	プリメーラ	91
グロリア	74	プリメーラ ワゴン	91
サニー	75	プレサージュ	92
シーマ	75	プレセア	92
シルビア	76	ホームー エルグランド	92
ジューク	76	マーチ	93
スカイライン	77	ムラーノ	93
スカイライン クーペ	78	モコ	94
スカイライン GTR	78	ラシーン	95
ステージア	79	ラフェスタ / ラフェスタ JOY	95
セドリック	79	ラフェスタ ハイウェイスター	95
セフィーロ	80	ラルゴ	96
セフィーロ ワゴン	80	リパティ	96
セレナ	81	ルキノ	96
デイズ	82	ルキノ S-RV	97
デイズ ハイウェイスター	82	ルネッサ	97
デイズ ルークス	83	ルークス	97
デイズ ルークス ハイウェイスター	83	レグラス(テラノ レグラス)	98
ティーダ	84	レパード	98
ティーダ ラティオ	84	ローレル	98
ティーノ	85		
ティアナ	85		

最新の取付け情報はアルパインホームページ (<http://www.alpine.co.jp/>) を
ご確認いただくか、インフォメーションセンターへお問い合わせください。
※インフォメーションセンターへのお問い合わせ先情報は巻末に記載しています。

メールでのお問い合わせは、
ホームページのお問い合わせ
フォームより受け付けております。



NISSAN（ニッサン）

NV200

NV200

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H21/5～ 現在	VM20 M20	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	※25 ◎	※25 ◎	※32 ◎	※32 ◎	※17.20 ◎	※32 ◎		
			リアサイド	16cm ※7	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3,17	◎ ※3,17	◎ ※6	◎ ※3,17		
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

NV350キャラバン

NV350キャラバン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/6～ 現在	VR2E26 VW2E26 CS4E26 CW4E26 VW6E26 CW8E26 KS2E26 KS4E26	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※17.20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm ※7	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※32	◎ ※32	◎ ※20	◎ ※32		
											◎	◎
📖 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー付車に限る。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行き不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												



NISSAN（ニッサン）

アベニール

アベニール

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H12/5 ～ H17/9	PNW11 PW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※81												
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48						
			リアサイド ピラー	4×6inch												
H10/8 ～ H12/5	PNW11 PW11 SW11 W11	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※81												
			フロントドア	16cm ※72	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48						
			リアサイド ピラー	4×6inch ※78												
H7/8 ～ H10/8 (サリユー)	PNW10 PW10 SW10 W10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※79												
			フロントドア	16cm ※82	×	×	◎ ※80	◎ ※80	×	◎ ※80						
			リアサイド ピラー	4×6inch ※5,79												
※ 5：4スピーカー（オーディオレス車を含む）及びサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車に限る。 また、グレードサリユー-Bはリアスピーカーの配線はありません。 ※ 26：開口部が小さく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。 ※ 78：グレードサリユー-Jはリアスピーカーは付いていませんが、スピーカー配線はあります。 ※ 79：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車はフロントピラーにツイーターまた、 リアは2WAY（4×6inch/2.5cmTW付）が装着されています。 ※ 80：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー）装着車を除く。 ※ 81：ケンウッドサウンドクルージングシステム（6スピーカー+サブウーファー）装着車。 ※ 82：ケンウッドサウンドクルージングシステムのフロントスピーカーは16cm4点止めまた、その他は16cm3点止めのスピーカーです。																

ウィングロード

ウィングロード

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H17/11 ~ 現在	JY12 NY12 Y12	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			フロントピラー	3cm								
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H13/10 ~ H17/11	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド ピラー	4×6inch ※7								
			H11/5 ~ H13/10	WFY11 WHNY11 WRY11	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎
パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎				◎	◎	◎	◎	◎		
リアサイド ピラー	4×6inch ※7											
H8/5 ~ H11/5	WEY10 WFNY10 WFY10 WHNY10 WHY10	ワゴン	フロントドア	4×6inch								
			リアサイド ピラー	4×6inch								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7：4スピーカー車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

西曆・和曆 对照表	西曆	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	和曆	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28

エルグランド

エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/8 〜 現在	PE52 TE52 PNE52 TNE52	ワゴン	ダッシュボード 中央	8cm ※69								
			ダッシュボード 左右	6.5cm								
			ツイーター 取付Kit	KTX-N02EL	◎ ※50		◎ ※50		◎ ※50	◎ ※50		
			フロントドア	6×9inch	×	×	×	×	×	×		
			パッフル装着時	KTX-N173B	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1.3	◎ ※1.3	◎ ※1	◎ ※1.3		
			パッフル装着時	KTX-Y691HB	◎ ※17	◎ ※17	◎ ※3.17	◎ ※3.17	◎ ※17	◎ ※3.17		
			ルーフ	8cm ※69								
			リアスライドドア	8cm ※69								
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20	×	※32	
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※1	◎ ※1	◎ ※1.3	◎ ※1.3	◎ ※1	◎ ※1.3		
			リアサイド	8cm ※69								
			ラゲッジ下	11.5cm サブウーファー ※69								
※Bose5.1chサラウンド・サウンドシステム装着車はアンブ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため 取付けできません。												
H14/5 〜 H22/8	E51 NE51	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※71								
			フロントドア	16cm ※72	×	×	×	×	◎ ※20	×	※32	
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎	※3	
			リアスライドドア	12cm ※72								
H9/5 〜 H14/5	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※6	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 6：4スピーカー及びスーパーサウンドシステム装着車に限る。 ※ 8：5ドア車のリアスピーカー取付位置は両側スライドドア部です。4ドア車の場合、リア右スピーカーはセカンドシート右脇のサイドトリム部となります。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 27：鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 50：X-170S/X-160S/STE-G170S/G160Sに同梱されているツイーターのスマートインストールが可能です。 ※ 69：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(13スピーカー)装着車に限る。 ※ 71：エルグランドホログラフィックサウンドシステム(9スピーカー)及びエルグランドスーパーサウンドシステム(8スピーカー)又は、6スピーカー付車。 ※ 72：オーディオレス車にもスピーカーは付いています。 ※ 103：ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。												

表の見方

トヨタ

ニッサン

ホンダ

マツダ

ミツビシ

スバル

スズキ

ダイハツ

製品寸法図

英・数

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

ハ行

マ行

ヤ行

ラ行

ワ行

NISSAN（ニッサン）

オッティ

オッティ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/9 ~ H25/6	H92W	ワゴン	フロントドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※37,46,53	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
H18/10 ~ H20/9	H92W	ワゴン	Aピラー	3.5cm								
			フロントドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
			バッフル装着時	KTX-M172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※37	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31	x ※31		
H17/6 ~ H18/10	H91W	ワゴン	ダッシュボード	13cm							◎ ※113	
			リアドア	14cm ※7	x ※31	x ※31	○ ※96,98	○ ※96,98	x ※31	○ ※96,98		
車種別取付情報 ※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 7 : 4スピーカー付車に限る。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 37 : 純正スピーカーは特殊方式(回転式スライドロック)で固定されています。 ※ 39 : 純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 46 : リアスライドドア付車を除く。 ※ 53 : リアスピーカー付車に限る。 ※ 96 : スピーカーレス車の場合、スピーカー固定用スクリューグロメットが必要です。 ※ 98 : スピーカー配線の引き廻しが必要です。 ※ 113 : 製品付属のスペーサーを使用し取付けます。												

71

西暦・和暦
対照表

西暦	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
和暦	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28



NISSAN（ニッサン）

キックス

キックス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/10 ～ H24/8	H59A	ワゴン	フロントドア	16cm	◎ ※24	◎ ※24	× ※32	× ※32	◎ ※24	× ※32		
			リアサイド	16cm ※7	◎ ※24	◎ ※24	× ※32	× ※32	◎ ※24	× ※32		
※ 7 : 4スピーカー付車に限る。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。												

キャラバン エルグランド

キャラバン エルグランド

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/5 ～ H11/8	ALE50 ALWE50 AVE50 AVWE50	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※103								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアサイド	16cm ※4	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 48 : 純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 103 : ツインナビゲーションシステム(6スピーカー)及びスーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車。												

NISSAN（ニッサン）

キューブ

キューブ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X								グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm				
H20/11 ~ 現在	Z12 NZ12	ワゴン	Aピラー	ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※4	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H17/5 ~ H20/11	BNZ11 BZ11 YZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H14/10 ~ H17/5	BNZ11 BZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10												
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×						
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
H10/2 ~ H14/10	ANZ10 AZ10 Z10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※89												
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム ※73	×	×	×	×	×	◎						
			リアドア	16cm ※73,76,77	◎	◎	◎	◎	◎	◎						
			運転席シート下	20cmフロア ウーファー ※89												
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 10 : 6スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 73 : オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。 ※ 74 : オーディオレス車は純正スピーカーグリルの購入が必要です。 ※ 76 : グレードFでスピーカーコネクターが付いていない場合があります。 その際にはスピーカー取付キット(部番:B8176-2U080/スピーカー配線及びスピーカーグリル同梱)が必要です。 ※ 77 : グレードX以外は純正スピーカーグリルは付いていないため、別途純正グリル(部番:B8174-2U080)が必要です。 ※ 89 : スーパーサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。																

ALPINE

NISSAN（ニッサン）

キューブ キュービック					キューブ キュービック								
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ				
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C					
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm	
H17/5 ~ H20/11	BGZ11 YGNZ11 YGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10									
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
													
H15/9 ~ H17/5	BGZ11	ワゴン	フロントドア	2.5cm ツイーター ※10									
			フロントドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
			リアドア	16cm ※10,73	×	×	×	×	◎	×			
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎			
													
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。													
※ 10 : 6スピーカー付車に限る。													
※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。													
※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。													
※ 73 : オーディオレス車にもスピーカー配線が付いています。													

クリッパー リオ					クリッパー リオ							
年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/6 ～ H22/1	U71W U72W	ワゴン	フロントドア	13cm	×	×	◎	◎	×	◎	◎	
			リアサイド	13cm ※13	×	×	○	○	×	○	○	
※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 45：純正ブラケット(樹脂)の位置決めリブを切除して取付けます。 ※ 52：純正ブラケット開口部が小さいため取付けできません。												

グロリア

グロリア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ H16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11	※25	※25	※3	※3	※25	※3		
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	○	※24,97	

車種別取付情報

車種別取付情報

※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 9 : 6/7スピーカー付車に限る。

※ 10 : 6スピーカー付車に限る。

※ 11 : 7スピーカー付車に限る。

※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。

※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。

※ 27 : 鉄板開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。

※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。

※ 66 : H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。

※ 97 : スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。

NISSAN（ニッサン）

サニー

サニー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/10 ～ H16/10	B15 FB15 FNB15 JB15 QB15	4ドア セダン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			バッフル装着時	KTX-N171B	※25	※25	※3	※3	※20	※25		
					SO	SO	◎	◎	SO	◎		
					※54	※54	※3	※3	※54	※3		
リアトレイ	16cm ※53	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24,53	◎ ※24,53	◎ ※53	◎ ※24,53					
H6/1 ～ H10/10	B14 EB14 FB14 FNB14 HB14 SB14 SNB14	4ドア セダン	フロントビラー	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	4×6inch 特殊フレーム			×	×		×		
			リアトレイ	16cm	◎ ※53	◎ ※53	◎ ※24,53	◎ ※24,53	◎ ※53	◎ ※24,53		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 53：純正リアスピーカー付車に限る。 ※ 54：別売の「KTX-S175」を合わせて使用することにより取付可能です。												

シーマ

シーマ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H8/6 ～ H13/1	FGDY33 FGNY33 FGY33 FHY33	4ドア ハード トップ	ドアミラー	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアドア	4×6inch ※12								
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	○		
												
※ 12：8スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。												



NISSAN（ニッサン）

表
の
見
方

ト
ヨ
タ

ニ
ッ
サ
ン

ホ
ン
ダ

マ
ツ
ダ

ミ
ツ
ビ
シ

ス
パ
ル

ス
ズ
キ

ダ
イ
ハ
ツ

製
品
寸
法
図

シルビア

シルビア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H14/8	S15	2ドア	フロントドア	2.5cm ツイーター								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	○ ※24,97		
			リアトレイ	16cmスーパー ウーファー ※112								
H5/10 ~ H11/1	CS14 S14	2ドア クーペ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※83								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※13	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		
※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 83：サウンドクルージングシステム及び6スピーカー装着車に限る。 ※ 97：スピーカー取付け用位置決めリブ（鉄板）の曲げが必要です。 ※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

ジューク

ジューク

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H22/6 ~ 現在	YF15	ワゴン	Aビラー	2.5cm ※68								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※1	※1	※1,3	※1,3	◎	※1,3		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
					※17	※17	※3,17	※3,17	※17	※3,17		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
					※31	※31	※32	※32	◎	◎		
												
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはパッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

スカイライン

スカイライン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H18/11 ～ 現在	PV36 V36 NV36	4ドア	フロントドア 上部	6.5cm ツイーター ※70,101								
			フロントドア	16cm ※70,101	×	×	×	×	○ ※20,84	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			バッフル装着時	KTX-N171B	○ ※41	○ ※41	○ ※3,41	○ ※3,41	○ ※41	○ ※3,41		
			リアドア	16cm ※70,101	×	×	×	×	○ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	○	○	○ ※3	○ ※3	○	○ ※3		
車種別取付情報												
H13/6 ～ H18/11	CPV35 PV35 HV35 NV35 V35	4ドア	フロントドア	1.8cm ツイーター ※86								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアドア	13cm or 16cm ※59	×	×	×	×	◎ ※20	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎ ※3	◎ ※3	◎	◎ ※3		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※86								
※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。												
H10/5 ～ H13/6	ENR34 ER34 HR34	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
		4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99	◎ ※99		
			リアトレイ	16cm	×	×	◎ ※24	◎ ※24	×	◎ ※24		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
H5/8 ～ H10/5	ECR33 ENR33 ER33 HR33	2ドア / 4ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎ ※24	◎ ※24	◎	◎ ※24		
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 4：4/6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 41：純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が短いため、別途M6×20ネジを必要とする場合があります。 ※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 59：Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。 ※ 70：メーカーオプションのBoseサウンドシステム装着車は10スピーカーになります(未調査)。 ※ 84：純正スピーカー取付けネジ(M6×16)が長く締めきれないため、別途M6×14ネジを用意して取付けます。 ※ 86：スーパーサウンドシステム(6スピーカー)及びBOSEサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。 ※ 90：スカイラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。 ※ 99：スピーカー配線の加工が必要です。 ※ 100：ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー)及びマルチAV／スーパーサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。 ※ 101：全車、6スピーカー(16cm4スピーカー&ツイーター)が標準装備になります。												



NISSAN（ニッサン）

スカイライン クーペ

スカイライン クーペ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/10 ~ 現在	CKV36	2ドア	ダッシュボード 中央	8cm ※56								
			ドアミラー裏	2.5cm ツイーター ※56								
			フロントドア 上部	8cmスコーカー ※56 or 6.5cmツイーター ※91								
			フロントドア 下部	25cm ※56 or 16cm ※91	×	×	×	×	◎	×		
			バツフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアサイド	8cm ※56								
			リアトレイ	15 × 23cm ※56 or 14.8 × 23.7cm ※91	×	×	×	×	×	×		
※Boseサウンドシステム(11スピーカー)装着車はアンプ別体で、スピーカーインピーダンスが異なるため、取付けできません。 センタースピーカー:8Ω、フロントツイーター:3.6Ω、フロントスコーカー:4Ω、フロントウーファー:1.1Ω、リアスコーカー:4Ω、リアウーファー:2Ω												
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はバツフルボード内側にバツフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 56 : Boseサウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 91 : スカイラインホログラフィックサウンドシステム(6スピーカー)装着車に限る。												

スカイライン GT-R

スカイライン GT-R

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/1 ~ H14/8	BNR34	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※100								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm	×	×	×	×	×	×		
			リアトレイ	7cm スコーカー ※100								
H7/1 ~ H11/1	BCNR33	2ドア	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※90								
			フロントドア	16cm	◎	◎	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
※ 4 : 4/6スピーカー付車に限る。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 90 : スカラインサウンドシステム、ケンウッドサウンドクルージングシステム装着車に限る。 ※ 99 : スピーカー配線の加工が必要です。 ※ 100 : ホログラフィックサウンドシステム(8スピーカー) 及びマルチAV／スーパーサウンドシステム(6スピーカー) 装着車に限る。												

NISSAN（ニッサン）

ステージア

ステージア

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H13/10 ～ H19/6	HM35 M35 NM35 PM35 PNM35	ワゴン	ドアミラー	1.8cm ツイーター								
			フロントドア	16cm ※60	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	13cm or 16cm ※59,60	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			ラゲッジルーム スペアタイヤ部	13cmサブ ウーファー1ヶ								
			※Boseサウンドシステム装着車はインピーダンスが2Ω仕様のため、取付けできません。									
H8/9 ～ H13/10	WGC34 WGNC34 WHC34	ワゴン	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※92								
			フロントドア	16cm ※67	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			パッフル装着時	KTX-N171B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49：純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 59：Boseサウンドシステム装着車は13cmスピーカーです。 ※ 60：Boseサウンドシステム装着車はブラケット別体型スピーカー、またBOSE以外はブラケット一体型スピーカーです。 ※ 67：H9年8月～H13年10月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。またスピーカーコネクターの形状が変更になっています。 ※ 92：ステージアサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。									

セドリック

セドリック

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/6 ~ H 16/9	ENY34 HY34 MY34	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	×	×	◎	◎	×	◎		
			リアトレイ	20cmセンター ウーファー1ヶ ※11								
												
H7/6 ~ H11/6	ENY33 HBY33 HY33 MY33 PY33 UY33 Y33	4ドア ハード トップ	フロントビラー	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			リアトレイ	16cm	◎	◎	○	○	◎	○		
												
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9 : 6/7スピーカー付車に限る。 ※ 11 : 7スピーカー付車に限る。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ／ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 24 : 製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25 : 奥行不足のため取付けできません。 ※ 27 : 開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 49 : 純正ブラケットの段差に乗り上げるため取付けできません。 ※ 66 : H9年6月～H11年6月車の純正スピーカーはブラケット一体型です。取付けには純正ブラケット(品番:28166-4P000)が2個必要です。 ※ 97 : スピーカー取付け用位置決めリブ(鉄板)の曲げが必要です。												



NISSAN（ニッサン）

セフィーロ

セフィーロ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ~ H14/12	A33 PA33	4ドア セダン	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
H6/8 ~ H10/12	A32 HA32 PA32	4ドア セダン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※55								
			フロントドア	16cm	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	16cm ※4	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。												
※ 4：4/6スピーカー付車に限る。												
※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。												
※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。												
※ 25：奥行不足のため取付けできません。												
※ 55：AVシステム（6スピーカー）及びスーパーサウンドシステム（6スピーカー）装着車に限る。H9年1月以降車は、取付位置がフロントドアに変更しています。												

セフィーロ ワゴン

セフィーロ ワゴン

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H9/6 ～ H12/8	WA32 WHA32 WPA32	ワゴン	フロントドア	1.8cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	4×6inch								
												
※ 9：6スピーカー付車に限る。												
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

NISSAN（ニッサン）

セレナ

セレナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S 17cm セパレート	X-170C 17cm	X-160S 16cm セパレート	X-160C 16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H28/8～ 現在	C27 GC27 GNC27 GFNC27	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ※10								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N27SE	◎ ※114		◎ ※114		×	×		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20.33	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	◎ ※20.33	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3.33,39	○ ※3.33,39	○ ※33.39	○ ※3.33,39		
H22/11～ H28/8	C26 FC26 NC26 FNC26	ワゴン	ダッシュボード 左右	2.5cm ※68								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N03SE	×		×		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19.33,48	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	○ ※33.39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※3.33,39,48	○ ※33.39,48	○ ※3.33,39,48		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19.33,39	×		
H17/5～ H22/11	C25 CC25 CNC25 NC25	ワゴン	ダッシュボード上	2.5cm								
			ドアミラー裏	装着設定なし								
			ツィーター 取付Kit	KTX-N01SE	×		×		◎ ※62	◎ ※62		
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※93	◎ ※93	◎ ※19	◎ ※93		
			リアスライドドア	16cm	×	×	×	×	○ ※19	×		
H13/12～ H17/5	RC24 TC24 TNC24	ワゴン	フロントドア	16cm	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
H11/6～ H13/12	PC24 PNC24 VC24 VNC24	ワゴン	フロントドア	16cm ※13.63	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
			リアサイド	16cm ※13.63	×	×	▲ ※23	▲ ※23	◎ ※20	×		
			パッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎ ※25	◎ ※25	◎ ※3	◎ ※3	◎ ※20	◎ ※32		
H6/5～ H11/6	KAJ023 KB023 KB023 KB023 KVC23 KVC23	ワゴン	フロントドア	4 x 6inch 特殊フレーム	×	×	◎ ※24	◎ ※24	×	◎ ※31		
			リアサイド	4 x 6inch								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6SP付車に限り ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 19：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用して取付けます。但しスペーサーのリップをニッパー等で切除して取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 24：製品付属の平ワッシャーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リップを切除してください。 ※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。 ※ 62：STE-G170S/G160SIに同梱されているツィーターのスマートインストールが可能です。 ※ 63：H12年8月～H13年12月車のスピーカーは一体型です。また、スピーカーコネクターの型状が変更になっていますので、変換コネクタ（茶色2P）は使用できません。 ※ 68：メーカーオプションのカーウイングスナビゲーションシステム（6スピーカー）装着車に限る。 ※ 93：スピーカー取付け部にリップ(樹脂)があたり、ネジ穴位置が合わないため取付けできません。 ※ 114：X-170S/X-160SIに同梱されているツィーターをダッシュボード左右へスマートインストールが可能です。												



NISSAN（ニッサン）

デイズ

デイズ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～ 現在	B21W	5ドア ワゴン	フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※37,65,105	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。												

デイズ ハイウェイスター

デイズ ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H25/6～ 現在	B21W	5ドア ワゴン	ダッシュボード 左右	※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
			リアドア	16cm ※37,65,105	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-M172B	○	○	○	○	○	○		
 車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。 ※ 65：リアスピーカーレス車は防水ビニールをカットします。 ※ 105：ディーラーオプションのリアスピーカーキット付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。												

NISSAN（ニッサン）

デイズ ルークス

デイズ ルークス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	16cm ※16,37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。									

デイズ ルークス ハイウェイスター

デイズ ルークス ハイウェイスター

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H26/2～ 現在	B21A	5ドア ワゴン	ドアミラー裏	2.5cm ※10								
			フロントドア	16cm ※37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			バッフル装着時	KTX-M172B ※30	×	×	×	×	×	×		
			リアドア	16cm ※16.37	×	×	×	×	×	×		
			バッフル装着時	KTX-H173HB KTX-M172B	○ ※33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39	○ ※3,33.39	○ ※33.39	○ ※3,33.39		
			※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 16：リアスピーカー付車に限る。但しリアスピーカー無し車でもリアスピーカー配線はきています。 ※ 30：取付けネジ穴位置が合わないため、取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 37：純正スピーカーは特殊方式（回転式スライドロック）で固定されています。 ※ 39：純正スピーカーグリル裏側の円筒リブを切除してください。									



NISSAN（ニッサン）

ティーダ

ティーダ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/9 ~ H24/8	C11 NC11 JC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		

 車種別取付情報

※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。

※ 10：6スピーカー付車に限る。

※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。

※ 25：奥行不足のため取付けできません。

※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。

※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。

※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。

ティーダ ラティオ

ティーダ ラティオ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C				
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H16/10 ~ H24/10	SC11 SNC11 SJC11	5ドア ハッチ バック	ダッシュボード	2.5cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	▲		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 10：6スピーカー付車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 25：奥行不足のため取付けできません。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 34：鉄板部へネジ穴加工で取付けます。												

NISSAN（ニッサン）

ティノー

ティノー

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H10/12 ～ H15/3	HV10 V10	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※112								
			フロントドア	4 × 6inch								
			リアドア	16cm	×	×	▲	▲	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			運転席シート下	20cmスーパー ウーファー ※112								
車種別取付情報 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 23：製品付属の樹脂ワッシャーを使用して鉄板部へネジ穴加工で取付けます。 ※ 27：開口部が大きく、また奥行不足のため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 112：ホログラフィックサウンドシステム（7スピーカー）装着車に限る。												

ティアナ

ティアナ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	グレードアップスピーカー STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H20/6 ～ H26/2	J32 PJ32 TNJ32	4ドア セダン	ダッシュボード 左右	3.6cm ツイーター								
			ダッシュボード 中央	4inchセンター スピーカー ※61								
			フロントドア	6.5inch	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	6.5inch	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ左右	4inch ※61								
			リアトレイ左右	6×9inch ウーファー ※61								
			※Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー) 装着車はアンプ別体で、 スピーカーインピーダンスが異なるため取付けできません。									
H15/2 ～ H20/6	J31 PJ31 TNJ31	4ドア セダン	ドアミラー	3.6cm ツイーター ※9								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアトレイ	20cm サブウーファー ※104								
※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 9：6/7スピーカー装着車に限る。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを使用し取付けます。 ※ 21：製品付属のトヨタ/ニッサン用スペーサーを純正スピーカー固定用ネジを使用し取付けます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 61：Boseサラウンド・サウンドシステム(11スピーカー)装着車に限る。 ※ 104：ティアナホログラフィックサウンドシステム(7スピーカー)装着車に限る。												



NISSAN（ニッサン）

デュアリス

デュアリス

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H19/5 ~ H26/3	J10 NJ10	5ドア ワゴン	ダッシュボード	5cm								
			フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			パッフル装着時	KTX-N172B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
												
※ 3 : 16cmサイズのスピーカー取付け時はパッフルボード内側にパッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 20 : 製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用し取付けます。 ※ 31 : 鉄板開口部が小さいため、取付けできません。 ※ 32 : 鉄板開口部が大きいため、取付けできません。												

テラノ

テラノ

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレートアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H11/2 ～ H14/8	JLR50 JTR50 LR50 LUR50 TR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
H7/9 ～ H11/2	JTR50 LR50 PR50	ワゴン	フロントピラー	1.8cm ツイーター ※10								
			フロントドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
			リアドア	16cm	◎	◎	○ ※48	○ ※48	◎	○ ※48		
												
※ 10：6スピーカー付車に限る。												
※ 48：純正ブラケットの位置決めリブ又は周囲のリブ切除が必要です。												

NISSAN（ニッサン）

ノート

ノート

年式	型式	タイプ	取付位置	純正 スピーカー サイズ	X				グレードアップスピーカー			
					X-170S	X-170C	X-160S	X-160C	STE-Gシリーズ STEシリーズ STLシリーズ			
					17cm セパレート	17cm	16cm セパレート	16cm	17cm	16cm	12cm	10cm
H24/9 ～ 現在	E12 NE12	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm ※13	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm ※106	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			バッフル装着時	KTX-N172B	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報					※33.44	※33.44	※3.33.44	※3.33.44	※3.34	※3.33.44		
H17/1 ～ H24/9	E11 NE11	5ドア ハッチ バック	フロントドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
			リアドア	16cm	×	×	×	×	◎	×		
			バッフル装着時	KTX-N171B KTX-Y171HB	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
車種別取付情報							※3	※3	◎	※3		
※ 1：製品固定は純正ネジ、またはバッフルボード付属のネジが使用可能です。 ※ 3：16cmサイズのスピーカー取付け時はバッフルボード内側にバッフルボード付属のスポンジテープを貼ってから取付けます。 ※ 13：純正スピーカー付車に限る。 ※ 17：製品固定は純正ネジ(ナット)を使用してください。 ※ 20：製品付属のトヨタ/ニッサン用スピーカーを使用して取付ます。 ※ 31：鉄板開口部が小さいため取付けできません。 ※ 32：鉄板開口部が大きいため取付けできません。 ※ 33：鉄板開口部にスピーカー端子が当たらないように取付けてください。 ※ 44：純正のネジ穴を6Φに拡大加工してバッフルボード付属のネジで固定してください。リアスピーカー付車の場合は純正ネジが使用可能です。 ※ 106：ディーラーオプションのリアスピーカー付車に限る。但し2スピーカー付車でもリアスピーカー配線はきています。												